

Xerox® Colour C75 Press



Xerox® Colour C75 Press
Uma solução versátil para
um negócio mais sólido.



Esteja pronto para tudo – especialmente para o sucesso.

Numa época em que os negócios são cada vez mais complexos, a versatilidade é uma ferramenta excelente que deve ter ao seu dispor.

Quando a tem, poderá ser mais proativo e menos sujeito aos altos e baixos do seu negócio. Pode alargar a sua base de clientes pois pode oferecer trabalhos do tipo que estão a ser procurados - mesmo trabalhos que os clientes pretendem mudar de um tipo para outro.

A versatilidade é também uma forma excelente de se diferenciar num mercado já muito concorrido. A Xerox® Colour C75 Press tem grandes capacidades de produção numa pequena dimensão. Oferece-lhe a flexibilidade que lhe permite produzir os trabalhos de impressão mais exigentes. É suficientemente simples para que possa gastar menos tempo a imprimir e mais tempo a gerir o seu negócio.

Oferece-lhe ainda mais capacidades ao mesmo tempo que reduz os custos.

Se pretende trabalhar de uma nova forma - e realizar trabalhos que os outros não conseguem, a Xerox® Colour C75 Press é a solução adequada de que estava à espera.



A resposta a algumas questões essenciais.

Procura uma forma de realizar mais trabalhos de forma rentável? Procura uma solução adequada ao seu negócio e que seja igualmente potente e fácil de utilizar? Está a iniciar-se na impressão digital de produção? Ou esta já é parte importante do seu negócio e pretende simplesmente expandir as opções que pode oferecer aos seus clientes?

Qualquer que seja a sua resposta a estas perguntas, a Xerox® Colour C75 Press será a sua resposta a uma solução de impressão mais eficiente e a um negócio mais sólido.

Mais - opções, eficiência, trabalhos, oportunidade

Então, porque deve comprar a Xerox® Colour C75 Press? Porque ela lhe oferece a si - e aos seus clientes - mais. Mais trabalhos do tipo que tem mais procura. Maior variedade de suportes de impressão que se transformam em aplicações finalizadas que geram grande valor. E mais oportunidades à medida que passará a ser um parceiro para uma grande variedade de clientes.

No caso da Xerox® Colour C75 Press, menos também significa mais. Obtém a mais recente solução digital e menos custo numa menor dimensão.

O peça central de uma solução mais flexível.

A Xerox® Colour C75 Press é o centro de uma solução de impressão digital completa, desenhada para o tornar a si mais produtivo e rentável. A solução C75 integra tudo aquilo de que precisa para começar - e prosperar - no mercado da impressão digital.

Suportes especiais que aumentam as suas capacidades. Soluções de workflow que agilizam os seus processos. E Serviços para o Desenvolvimento do Negócio que o ajudam a encontrar oportunidades e a construir um negócio mais sólido.

É fácil começar, rápido a dominar.

Mas esta não é uma solução limitada apenas a alguns. Uma das características mais potentes é a sua facilidade de utilização, para que todos possam tirar o máximo partido das suas tremendas capacidades.

Tal como tudo na Xerox® Colour C75 Press, a interface de utilizador foi desenhada tendo em conta a flexibilidade. Os utilizadores inexperientes podem digitalizar, copiar e imprimir com facilidade. Os veteranos do digital podem ainda utilizar as suas capacidades para produzirem os trabalhos mais complexos com extraordinária produtividade.



A Xerox® Colour C75 Press proporciona uma grande versatilidade numa pequena dimensão, equilibrando a capacidade de criar um negócio sólido com a capacidade de controlar os custos.

Realize mais trabalhos do que nunca.

No final do dia, se conseguir realizar trabalhos que nunca tinha feito antes, o seu negócio estará numa posição mais sólida. A Xerox® Colour C75 Press oferece-lhe as ferramentas para produzir trabalhos de valor elevado que normalmente não estavam ao seu alcance. Novas funcionalidades descentralizadas - tais como acesso direto à digitalização e contabilização e a outras aplicações integradas, incluindo impressão móvel - aumentam as suas capacidades e também a sua eficiência.

Digitalização e Cópia avançadas, fáceis e flexíveis.

Digitalizar e copiar estão a tornar-se uma arte essencial do seu workflow. A Xerox® Colour C75 Press é uma solução ideal para o tornar, a si e aos seus trabalhos, mais versáteis. A solução Xerox® C75 oferece-lhe várias opções de digitalização e locais de saída incluindo digitalizar para PDF, email, USB ou para um servidor – praticamente para qualquer local com simplicidade e segurança. A digitalização automática em duas faces com uma resolução de 600 x 600 dpi e cópia de 76 ppm a 2400 x 2400 dpi proporciona facilmente uma cor fantástica – a velocidades até 200 ipm. É uma verdadeira solução de digitalização que permite inclusivamente utilizar formatos de papel maiores, até A3, poupando-lhe o tempo e o esforço de fazer diversas digitalizações de um único documento ou imagem de grandes formatos.

Simplificar o negócio com os Serviços Remotos

Um conjunto de Serviços Remotos facilita a forma como fazemos negócio, pois ambos trabalhamos para tornar o seu negócio mais sólido. Os Serviços Remotos integram sistemas e ferramentas e junta-os a equipas de suporte altamente treinadas para proporcionar resolução proativa de problemas e um conhecimento subjacente das suas necessidades. Serviços Remotos:

- Transmitir dados do equipamento para proporcionar manutenção preventiva, prever falhas da máquina e reduzir o tempo para resolver problemas.
- Monitorar os níveis de consumíveis (tais como tinta seca) e reabastecê-los automaticamente, poupando tempo e assegurando que tem aquilo de que precisa para continuar a imprimir.
- Transmitir automaticamente contagens, poupando tempo e melhorando a exatidão.

Controle a qualidade e poupe tempo com o Ajuste Simples da Qualidade de Imagem (SIQA).

Os trabalhos que os seus clientes pretendem exigem um excelente alinhamento e registo. A Xerox® Colour C75 Press oferece um controlo excecional no alinhamento e no registo com o conjunto de ferramentas Ajuste Simples da Qualidade de Imagem.

Mas essa capacidade não é conseguida à custa da simplicidade. O SIQA proporciona um controlo automático do registo, assegurando que os trabalhos dos seus clientes satisfazem os padrões mais exigentes. Para além disso, o processo de correção SMILE do SIQA permite-lhe ajustar a uniformidade da densidade, gerando cor exata de uma margem à outra e de página para página.

Impressão Móvel Versátil

Com a Xerox® Colour C75 Press, a impressão móvel é mais fácil do que nunca através de um conjunto de ofertas de soluções móveis.

Estas soluções permitem-lhe imprimir facilmente a partir do smartphone, tablet, laptop ou desktop. Permite-lhe enviar documentos através de email ou de outras aplicações. Os workflows de impressão são fáceis o que lhe permite imprimir quando e onde necessita. As Soluções Xerox® Mobile Print possuem uma proteção robusta em todos os níveis, oferecendo-lhe o nível de segurança e controlo de que necessita.



Distinga-se

Xerox® Confident Colour

Nalguma medida, todas as impressoras digitais Xerox® incluem Xerox® Confident Colour – um conjunto das melhores tecnologias de gestão de cor, desenhadas e refinadas para proporcionar cor mais extraordinária e mais trabalhos que podem ser vendidos. Desde a experiência em consultoria até ferramentas para o desenvolvimento do negócio, a Xerox® Confident Colour ajuda-o a maravilhar os clientes, produzir mais trabalhos, reduzir os custos e fazer crescer o seu negócio.

Imagens consistentemente vivas – impressão após impressão.

A Xerox® Colour C75 Press atinge uma qualidade de imagem avançada que satisfaz os clientes mais exigentes através de um conjunto inovador de opções - todas desenhadas para gerar uma qualidade extraordinária, exata e repetida. É reconhecida pela fantástica qualidade da cor com certificação Fogra, sendo também licenciada pela PANTONE® em spot colour correspondendo com o PANTONE® MATCHING SYSTEM, PANTONE Goe™ e PANTONE PLUS.

A nossa tecnologia de tinta sólida Xerox® EA (Agregação em Emulsão) com fusão a baixa temperatura, também contribui para uma qualidade de imagem que agrada ao cliente. As suas pequenas partículas consistentes que aumentam quimicamente, originam uma ótima qualidade com menos tinta seca obtendo transições suaves e finalização semelhante à do offset.

Gramagens elevadas e suportes de impressão especiais, formam uma combinação vencedora.

Não há dúvida de que os suportes de gramagem elevada criam um grande impacto em aplicações que vão desde cartões de visita até brochuras. Com a Xerox® Colour C75 Press, obtém a mesma qualidade de imagem excepcional nos suportes de gramagens mais elevadas e nos suportes de gramagens mais leves, permitindo-lhe ter a certeza de que as suas impressões têm o aspecto que pretende. E quando combina suportes de impressão especiais de gramagem elevada, pode produzir as aplicações de elevado valor que anteriormente não era possível.

Os suportes especiais são uma das nossas especialidades.

Para tirar o máximo partido da excepcional latitude de suportes de impressão da Xerox® Colour C75 Press, a Xerox oferece suportes especiais para uma grande variedade de aplicações personalizadas tais como separadores e etiquetas, papel para aplicações fotográficas, DocuMagnets e outros. E com os suportes de impressão especiais da Xerox®, poderá dar vida nova às aplicações existentes ou alargar as suas ofertas.

O nosso duplex automático em 300 g/m² permite-nos trabalhar com fiabilidade, não só em papel de gramagem elevada, mas também em suportes especiais como os sintéticos Xerox® Premium Never Tear.

Adicionar conteúdo criativo e personalizado ao suporte de impressão de gramagem elevada especial, proporciona-lhe uma combinação imbatível que cria o tipo de aplicações de alto valor que geram o ROI que os seus clientes esperam.



Funções que geram versatilidade, eficiência e qualidade



- 1 Interface de Utilizador:** Na Interface de Utilizador terá acesso rápido e fácil à Digitalização, Cópia, Contabilização e aplicações integradas tais como Mobile Printing.
- 2 Alimentador de alta capacidade para formatos maiores:** Para suportes de impressão maiores, escolha uma ou duas bandejas de papel robustas, cada uma com capacidade para 2.000 folhas de papel com ou sem revestimento.
- O fiável movimento do papel evita encraves. Este alimentador de produção possui quatro ventiladores, um sistema de rolo avançado e um sistema de registo central.

- 3 Abastecimento de tinta seca durante o funcionamento:** Permite tiragens mais longas e uma melhor produtividade. Duas unidades SMart Kit® de tinta seca preta substituíveis, mantêm a intervenção de reabastecimento no mínimo e a produtividade no máximo.
- Unidades SMart Kit substituíveis em termos de Tinta Seca, rolos do tambor, fusor e receptáculos de resíduos de toner aumentam o tempo de produtividade até aos níveis mais elevados de sempre.
- 4 Registo da frente para o verso:** O Contact Image Sensor fornece ajustes que permitem um registo da frente para o verso de ± 1 mm.

- 5 Qualidade de imagem:** resolução de 2400 x 2400 dpi. O conjunto do corotron com auto-limpeza oferece uma produtividade e qualidade de imagem melhores. A nossa Tinta Seca Xerox® EA (Agregação em Emulsão) de fusão a baixa temperatura, cresce de forma química e as suas partículas pequenas e consistentes produzem uma ótima qualidade utilizando menos Tinta Seca.
- 6 Percurso de papel:** Percurso de papel direto e simples aumenta a fiabilidade.
- 7 Três bandejas de papel standard:** Juntamente com a bandeja bypass, tem capacidade para 1.900 folhas de papel.

Um surpreendente conjunto de opções e uma versatilidade sem paralelo, com um preço igualmente surpreendente.

Dê uma vista de olhos mais atenta, por dentro e por fora, e verá como a Xerox® Colour C75 Press foi concebida para lhe proporcionar um desempenho fiável, uma alimentação de suportes excecional e uma qualidade que irá agradar aos clientes, do princípio ao fim.



8 Scanner: O alimentador aceita originais de formato A4 a A3. A digitalização duplex automática com uma resolução de 600 x 600 dpi até 200 ipm e cópia a 2400 x 2400 dpi a uma velocidade de 76 ppm através do Alimentador Automático Duplex.

9 Módulo redutor de curvatura inteligente: Irá obter uma produtividade surpreendente no seu equipamento de finalização porque este robusto redutor de curvatura após a fusão com dois rolos e barras assegura que as folhas saem planas. O redutor de curvatura "inteligente" integrado no percurso de papel considera o lado, a cobertura de tinta seca e a humidade, e aplica a pressão mais adequada, de modo a garantir os trabalhos mais planos.

10 Fusor inteligente: Atribui uma dimensão de folha dedicada ao fusor. A impressora deteta o trabalho de forma inteligente e as definições do fusor que não coincidem, reduzindo os desperdícios e poupando tempo.

11 Finalizadores opcionais: Produza aplicações que geram mais lucro, incluindo papel revestido inline com um conjunto de finalizadores opcionais, incluindo: Bandeja de recepção offset, finalizador avançado, finalizador profissional, Finalizador Standard com dobragem em C/Z opcional, Finalizador Booklet Maker com dobragem em C/Z opcional, SquareFold® Trimmer, Módulo 2-Knife Trimmer, GBC® AdvancedPunch e empilhador de alta capacidade.

12 Módulo de corte SquareFold: Junte-lhe o Finalizador Booklet Maker obtenha uma maior versatilidade e produção otimizada. Este módulo opcional permite fazer cortes e dobragem em quadrado, obtendo booklets e brochuras de qualidade mais elevada.

Versatilidade do início ao fim

A flexibilidade tem a ver com as opções. A Xerox® Colour C75 Press proporciona-lhe todas as opções de que necessita para criar de tudo, desde brochuras em papel couché, newsletters, apresentações, mailing direto e booklets.

Alimentadores



- 1 Alimentador de Alta Capacidade:** Tem capacidade para 2.000 folhas, numa série de gramagens
- 2 Alimentador de Alta Capacidade para formatos maiores:** Acrescenta capacidade, bem como dois pontos de seleção para suportes maiores e de gramagens mais elevadas, e aplicações de elevado valor.

Empilhadores



- 3 Bandeja de Recepção Offset:** Empilhador para 500 folhas.
- 4 Empilhador de alta capacidade*:** Empilhamento de 5.000 folhas para tiragens longas.

* Necessário módulo de interface.



À medida que os seus clientes precisem de se expandir, a Xerox® Colour C75 Press também consegue expandir-se, com configurações que adicionam flexibilidade de aplicações e uma maior produtividade, para o ajudar a alcançar os seus objetivos.

Opções que finalizam automaticamente cada trabalho com clientes satisfeitos.

Finalizadores

- 5 Finalizador Advanced:** Ideal para encadernadores, manuais, relatórios e apresentações básicos. Esta opção de finalização oferece agrafamento de 50 folhas em várias posições e perfuração com 2 ou 4 furos.
- 6 Finalizador Professional:** A escolha para manuais e booklets com muitas páginas e sem revestimento, etc. Para além das funções do Finalizador Avançado, este finalizador inclui agrafamento na lombada com dobra central para uma fácil criação de booklets para uma montagem fácil de brochuras em bifólio e booklets até 60 páginas.
- 7 GBC® AdvancedPunch*:** Permite-lhe criar internamente documentos com encadernação profissional, juntando impressão, perfuração e separação num único passo conveniente.
- 8 Finalizador Standard e Finalizador Booklet Maker*:** Este módulo de finalização permite produzir booklets, brochuras e mailings bifólio, assim como empilhamento, agrafamento e perfuração. Também inclui uma bandeja de alimentação do interposer. Pode ser conseguida uma versatilidade ainda maior com a adição do módulo opcional de dobragem em C e em Z, e Engenharia em Z ligado a este finalizador.
- 9 Xerox® SquareFold® Trimmer Module:** Melhora as capacidades do Finalizador Booklet Maker, adicionando funções muito desejadas, tais como lombada quadrada nas capas e acerto da face na produção de booklets.
- 10 Módulo Xerox® 2-Knife Trimmer:** acerta o topo e o fundo da folha e foi desenhado para trabalhar em conjunto com o módulo Xerox® SquareFold® Trimmer. Esta solução inline, produz booklets inline com mancha total de impressão e com aspeto profissional, acertando os três lados.



* Necessário módulo de interface.



Ordenar e separar



Agrafamento



Perfuração



Booklet



Dobragem



Dobragem em Z



Dobragem em C



Dobragem em Z de engenharia



Acertos



2-Knife Trim



Dobragem em quadrado

Acrescentar a finalização perfeita a qualquer ideia criativa é fácil com uma vasta gama de opções.

Servidores de impressão que produzem mais trabalho com um workflow mais fácil.

Temos disponíveis vários servidores de impressão, para que encontre de certeza um que se adapte ao seu workflow. Cada servidor de impressão coloca na ponta dos seus dedos uma série de ferramentas de cor, capacidades de workflow, velocidades de processamento e controlos sofisticados de gestão de cor.

Software de Workflow a cores

Cada um dos servidores foi concebido para satisfazer um conjunto específico de requisitos de aplicações e workflow. O seu técnico Xerox irá ajudá-lo a escolher a opção mais adequada às suas necessidades.



Xerox® FreeFlow® Print Server



Xerox® EX Print Server,
Powered by Fiery®

* O armário é opcional



Xerox® Integrated Fiery®
Colour Server

Adobe® PDF Print Engine (APPE)

Suportado pelos Xerox® FreeFlow® e Xerox® EX Print Servers.

Antes



Gestão de transparências

Depois



Antes



Destaques spot colour

Depois

O Adobe PDF Print Engine – ou APPE – é a norma de ouro do processamento PDF, produzindo ficheiros PDF que percorrem a sua reprografia com um mínimo de intervenção. Sem mais problemas de transparência. Sem mais desafios de correspondência de cor. Em vez disso os tempos de execução serão mais rápidos, os resultados mais exatos e a fidelização dos clientes aumentará.

Soluções prontas para a sua empresa e que respondem às suas necessidades.

Ao longo de anos de parceria com empresas como a sua, ouvimos quais eram as suas necessidades. Que é preciso simplificar a forma como são geridas as impressoras. Que é preciso controlar o acesso e os custos. E que é preciso simplificar a forma como as tarefas e os trabalhos são realizados.



Oferecemos também o FreeFlow® Digital Workflow Collection e outras soluções de parceiros que aumentam a produtividade do workflow, oferecem inovação e automatização, e também soluções de dados variáveis desenhadas para fazer crescer o seu negócio - e o dos seus clientes.

Respondemos com a Xerox® Colour C75 Press e com soluções de uma leque de parceiros líderes da indústria. Juntos, formam uma solução totalmente integrada que o irá diferenciar e lhe permitirá destacar-se de novas formas. Estas são apenas algumas:

Xerox® Standard Accounting

O software Xerox® Standard Accounting (XSA) é uma função standard que reside localmente no equipamento. Proporciona funções superiores de contabilização que lhe permitem controlar, analisar e limitar a utilização do equipamento por serviço tal como Cópia, Digitalização e Impressão. Permite-lhe saber de onde vêm os seus custos para que os possa controlar.

Xerox Secure Access Unified ID System®

Secure Access integra-se com a solução existente de cartões de identificação de empregado, permitindo que os utilizadores desbloqueiem o acesso às funções do sistema aproximando ou passando o cartão. Os dados podem então ser disponibilizados para controlo, contabilização e fins regulamentares. Equitrac® Follow-You® permite-lhe enviar um documento para uma fila de impressão segura e usar o cartão de identificação para aceder ao documento para impressão em qualquer impressora de rede equipada com Secure Access.

Fantástico desempenho em cor

A Xerox® Colour C75 Press é aquela com que pode contar para os clientes mais criativos. Reconhecida pela sua extraordinária qualidade de cor com certificação Fogra e também licença da PANTONE® para correspondência de spot colour com o PANTONE MATCHING SYSTEM® e PANTONE PLUS. Essa garantia é especialmente importante para os clientes que utilizam spot colours como identificação da marca, ou para ligar visualmente uma série de materiais, tais como colaterais, correio direto e cartões de visita. Com a Xerox® Colour C75 Press, irá conseguir resultados extraordinários sempre.

Especificações da Xerox® Colour C75 Press

Resolução

- Impressão/Cópia: 2400 x 2400 dpi
- Digitalização: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
- Lineaturas: 600, 300, 200, 150 Pontos*, Trama de 200 linhas*, Ecrã estocástico*

Tecnologia

- Capacidade de abastecimento em funcionamento
- Tecnologia de registo avançada para um controlo mais apertado
- Perfis personalizados de registo de papel
- Ferramentas para Ajuste Simples da Qualidade de Imagem (SIQA)
- Tinta seca Xerox® EA de fusão a baixa temperatura
- Unidades SMart Kit® substituíveis para Tinta Seca, tambor, fusor, receptáculo de resíduos, agrafos
- Redutor de curvatura ativo para suportes de gramagens elevadas

Credenciais de cor/artes gráficas selecionadas

- Certificação Fogra, PANTONE MATCHING SYSTEM®, PANTONE Goe™, PANTONE PLUS, Adobe® PDF Print Engine*

Scanner Integrado

- Scanner a cores
- Digitalização duplex numa só passagem
- Digitaliza para várias opções de saída
- Capacidade para 250 folhas
- Até 200 ipm (a cores e a preto e branco)
- Originais até A3 em gramagens desde 38 g/m² até 200 g/m²
- Alimentador de documentos automático duplex (DADF)

Produtividade/Velocidades de impressão

- Ciclo de trabalho: 300.000
- A4
 - 76 ppm (64 – 176 g/m² sem revestimento)
 - 51 ppm (177 – 256 g/m² sem revestimento)
 - 106 – 176 g/m² com revestimento
 - 35 ppm (257 – 300 g/m² sem revestimento)
 - 177 – 300 g/m² com revestimento
- A3
 - 39 ppm (64 – 176 g/m² sem revestimento)
 - 25 ppm (177 – 256 g/m² sem revestimento)
 - 106 – 176 g/m² com revestimento
 - 17 ppm (257 – 300 g/m² sem revestimento)
 - 177 – 300 g/m² com revestimento
- SRA3
 - 35 ppm (64 – 176 g/m² sem revestimento)
 - 22 ppm (177 – 256 g/m² sem revestimento)
 - 106 – 176 g/m² com revestimento
 - 15 ppm (257 – 300 g/m² sem revestimento)
 - 177 – 300 g/m² com revestimento

Flexibilidade/Gramagens de papel

- Bandejas internas 1-3: 550 folhas cada, 64-220 g/m² sem revestimento; 106-220 g/m² com revestimento
- Bandeja Bypass: 250 folhas, 64-300 g/m² sem revestimento; 106-300 g/m² com revestimento
- Papel com revestimento, gramagens elevadas, transparências, DocuMagnet, etiquetas, separadores; todas as bandejas permitem utilizar papel com revestimento

Formato/Dimensões de papel

- Tamanho máximo do papel todas as bandejas: SRA3/330 x 488 mm
- Área máxima de imagem impressa: 323 x 480 mm
- Área máxima de imagem de cópia: 297 x 432 mm
- Tamanho mínimo de papel bandejas 1-3: 140 x 182 mm
- Tamanho mínimo de papel no bypass: 100 x 148 mm
- Tamanho mínimo de papel no OHCF: B5/176 x 250 mm

Capacidade e Alimentação de Papel

- 1900 folhas até SRA3 standard através das três bandejas internas e da bandeja bypass
- Capacidade máxima de papel: 5.900 folhas SRA3 através das bandejas standard e dos dois alimentadores de alta capacidade para grandes formatos (opcional)
- Duplex automático em papel de 300 g/m² com e sem revestimento (recomendado Alimentador de Alta Capacidade para Formatos Maiores)

Opções

- Alimentador de Alta Capacidade
 - A4
 - 2000 folhas até 220 g/m²
- Alimentador de grandes formatos de alta capacidade
 - 64 – 300 g/m² sem revestimento
 - 106 – 300 g/m² com revestimento
 - B5/184 x 267 mm a SRA3/330 x 488 mm
 - Módulo de uma ou duas bandejas: 2.000 folhas ou 4.000 folhas
 - Aceita suporte de impressão pequeno incluindo 2-OHCF
- Bandeja de recepção offset
 - Empilhamento para 500 folhas
- Finalizador avançado
 - Bandeja superior para 500 folhas
 - Bandeja do empilhador para 3.000 folhas
 - Agrafamento em várias posições, em papel com e sem revestimento, até 50 folhas
 - Perfuração
- Finalizador profissional
 - Bandeja superior para 500 folhas, bandeja do empilhador para 1.500 folhas
 - Agrafamento, com e sem revestimento, até 50 folhas, perfuração
 - Bifólio, booklet maker agrafa na lombada até 15 folhas sem revestimento, 7 folhas de 106 – 176 g/m² com revestimento, 5 folhas de 177 – 220 g/m² com revestimento
- GBC® AdvancedPunch
 - Configurações de perfuração disponíveis em A4
- Finalizador Standard
 - Bandeja superior para 500 folhas, bandeja do empilhador para 3.000 folhas
 - Perfuração e agrafamento em várias posições
 - Agrafamento, com e sem revestimento, até 100 folhas
 - Interposer com capacidade para 200 folhas pré-impressas e full bleed
 - Módulo de dobragem opcional para dobragem em C e em Z

- Finalizador Booklet Maker
 - Todas as funcionalidades do Finalizador Standard
 - Booklets com revestimento/sem revestimento bi-fólio ou booklets com agrafamento na lombada
 - Até 25 folhas (booklet de 100 páginas)
 - Módulo de dobragem opcional para dobragem em C e em Z
- Módulo SquareFold® Trimmer
 - Dobragem em quadrado até 25 folhas
 - Aparar a face entre 2 e 20 mm em intervalos de 0,1 mm
 - Gramagens de papel 64-300 g/m² com revestimento e sem revestimento
- Módulo 2-Knife Trimmer
 - Acerta com precisão o topo e fundo de um máximo de 25 folhas/100 páginas
 - Acerta entre 2 – 35 mm por rebordo com corte simétrico ou assimétrico
 - Gramagens do suporte de impressão: 64 – 300 g/m² com e sem revestimento
- Empilhador de alta capacidade
 - Bandeja superior para 500 folhas
 - 102 x 142 mm a SRA3
 - Bandeja principal para 5.000 folhas
 - 182 x 257 mm a SRA3
- Agrafador de conveniência
 - Agrafe até 50 folhas de suportes de 90 g/m²
- Kit de Interface Externo
 - O kit de interface externo permite a ligação de dispositivos externos, como auditrons ou dispositivos de operação com moedas. Este funcionará nos modos de cópia e impressão.

Standard

- Xerox® Standard Accounting (XSA), Scan to Email, Data Security Kit

Outras opções

- Network Accounting Kit, USB, Common Access Card
- Impressão Mobile/Tablet/Smartphone

Escolha de Servidores de Impressão

- Xerox® FreeFlow® Print Server
- Xerox® EX Print Server, Powered by Fiery®
- Xerox® Integrated Fiery® Colour Server

Requisitos eléctricos

- Impressora: 200 - 240 VAC/50/60 Hz
- Opções: 100 - 240 VCA 50/60 Hz

Dimensões da Impressora

- Altura: 1.372 mm
- Largura: 1.714 mm
- Profundidade: 777 mm

* Depende do servidor de impressão



Xerox® Colour C75 Press
está certificada por Fogra

www.xerox.com

