

Xerox® 4112™/4127™
Copiador/Impressora
Descrição



Copiador/Impressora

Xerox® 4112™/4127™

A sua opção para fazer mais e
terminar em primeiro!



Introdução

Rápida, flexível e fácil. A impressora/copiador 4112™/4127™ foi concebida para o ajudar a aumentar os seus negócios. Utilize-a para diversificar as ofertas aos seus clientes, construir a sua base de clientes e aumentar os seus lucros. Coloca à sua disposição uma vasta gama de funções e capacidades. Tudo isto permite-lhe dispor de novas oportunidades para produzir materiais inovadores, mais complexos, diversificados e profissionais rápida e flexivelmente e em grandes volumes, incluindo aplicações orientadas para clientes em sectores específicos.

Precisamente no local onde necessita, o copiador/impressora oferece-lhe:

- Velocidades de impressão mais elevadas, até 125 ppm – uma das mais rápidas na sua classe – bem como umas altamente produtivas 110 ppm.
- Cópia/digitalização de elevada performance, até 100 imagens de uma/duas faces por minuto (ipm).
- Uma escolha de três potentes servidores, concebidos para satisfazer as suas necessidades individuais, incluindo o Servidor de Cópia/Impressão Integrada avançado, repleto de funções.
- Uma produtividade excepcional para que possa fazer mais trabalho em prazos mais curtos.
- Facilidade de utilização – toda a gente pode utilizar este copiador/impressora com facilidade.
- Uma extraordinária qualidade de imagem e produção com um excelente registo.

- Um conjunto robusto de opções de finalização in-line que lhe permitem alargar as capacidades das suas aplicações.
- Diversas opções de alimentação e manuseamento de papel que aumentam a sua produtividade e a sua capacidade de produzir trabalhos que chamam a atenção.
- Fiabilidade comprovada.
- Dimensões convenientemente pequenas e preços de elevado valor.

Soluções de produção inovadoras que garantem um presente e um futuro mais verde.

Para mais informações acerca do nosso compromisso com a sustentabilidade ambiental, visite www.xerox.com/environment

A tecnologia inovadora de Toner EA desempenha um papel fundamental na elevada qualidade de imagem do nosso copiador/impressora:

- O processo de Agregação em Emulsão (EA) produz partículas de Toner EA de origem química pequenas e consistentes.
- Permite obter linhas mais finas para mais elevados níveis de pormenor, texto nítido, meios tons e pretos extraordinariamente sólidos.
- O Toner EA produz inclusivamente as linhas mais difíceis com extrema nitidez.
- As capacidades de toner mais elevadas permitem-lhe produzir tiragens mais longas com uma intervenção de operadores mais reduzida.
- O tempo de vida mais prolongado do fotocondutor e os requisitos de toner mais reduzidos por página contribuem para uma atitude menos prejudicial ao ambiente.



Velocidade e produtividade, qualidade de imagem e facilidade de utilização



Satisfaça até os seus prazos mais apertados. Tome conta de mais trabalhos e entregue-os rapidamente. Crie facilmente trabalhos de alta qualidade. Tire o máximo partido do seu investimento. A excepcional velocidade e produtividade, qualidade de imagem e facilidade de utilização do copiator/impressora 4112/4127 colocam estas metas e muitas outras ao seu alcance.

Velocidade e produtividade

O copiator/impressora funciona rapidamente, para que você não tenha que o fazer

Estas vantagens em termos de velocidade e produtividade tiram o máximo partido de cada minuto, para assegurar que obtém um excelente retorno do seu investimento:

- Motores de impressão de alta velocidade proporcionam uma produção até 125 e 110 páginas por minuto.
- O scanner de duas cabeças com uma única passagem digitaliza até 100 imagens por minuto de originais de uma e de duas faces – o que lhe permite passar menos tempo à espera no copiator.
- Digitalização/recepção em simultâneo, RIP e processamento de impressão proporcionam uma produção máxima.
- Um alimentador de documentos com capacidade para 250 folhas permite produzir trabalhos grandes ou complexos mais rápida e facilmente.

- Execução de trabalhos complexos, sem necessidade de separação manual, com a função de construção de trabalhos fácil.
- Conversão de páginas em papel para ficheiros electrónicos em formato TIFF, JPEG e PDF que poderá guardar em pastas para uma reimpressão fácil ou envio directamente para um local FTP ou para uma lista de distribuição de e-mail.
- As capacidades de digitalização opcional a cor integral permitem-lhe comunicar em cor integral por e-mail ou através da distribuição digital de ficheiros (JPEG, TIFF, PDF) para uma comunicação mais rápida e económica.

Qualidade de imagem

Permite-lhe fazer uma boa figura

Sabemos que espera uma excelente qualidade de imagem em toda a sua produção, seja para utilização interna na sua empresa, seja aos olhos dos seus clientes. O copiator/impressora proporciona uma reprodução consistente, de alta qualidade, de texto, sólidos e imagens, e um registo excepcional de trabalhos polidos e profissionais, com:

- resolução de impressão de 2400 x 2400 dpi.
- resolução de digitalização de 600 x 600 dpi a 8 bits de cinzento (256 cores).

Facilidade de utilização

Tão simples de operar

Todos os operadores, desde utilizadores pontuais e remotos a operadores experientes, irão sentir-se à vontade com este copiator/impressora:

- Interface gráfico do utilizador (GUI) claro e repleto de funções de fácil acesso.
 - Ecrã táctil a cores permite-lhe fazer rapidamente as suas selecções, com botões localizados intuitivamente.
 - As funções utilizadas com maior frequência são apresentadas no ecrã principal.
 - O aspecto e o funcionamento são semelhantes aos dos restantes copiadores e impressoras Xerox, reduzindo a curva de aprendizagem.
 - Suporta diversos idiomas.
 - Programação simples de trabalhos sofisticados.
- Com este equipamento poderá alimentar papel, retirar os documentos acabados ou trocar os cartuchos de toner com o copiator/impressora em funcionamento. Estas funções garantem-lhe um funcionamento mais contínuo e uma produtividade mais elevada.
- Com diversas opções de digitalização para o destino, pode digitalizar e gravar ou digitalizar e enviar documentos através de um processo simples, uma vez que o sistema utiliza folhas de Fluxos de Trabalho para enviar automaticamente trabalhos por e-mail ou distribuí-los para locais referidos.
- As Unidades Substituíveis por Técnicos (ERU) tornam mais fácil aos técnicos de assistência substituir componentes essenciais, tais como foto-receptores, para uma manutenção eficiente e um tempo de funcionamento superior.
- Aceita qualquer fluxo de dados, a qualquer momento, incluindo Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® e PPML.
- De pequenas dimensões, significa que pode colocar o copiator/impressora convenientemente perto dos utilizadores.

Alimentação e finalização

Tal como você, faz tudo

Pode criar aplicações que estabelecem o diálogo com vários sectores através do copiator/impressora. Oferece potentes capacidades de suportes e de alimentação e finalização para lhe permitir produzir aplicações dinâmicas – no local onde necessita – que satisfazem os seus requisitos internos, apelam aos seus clientes e lhe proporcionam mais negócios e lucros.

Pode seleccionar entre uma vasta gama de suportes, numa diversidade de gramagens e formatos, incluindo suportes revestidos aprovados.

Os destaques de alimentação e

manuseamento de papel incluem:

- Maior produtividade com tiragens longas sem interrupção, adicionando um alimentador de alta capacidade opcional ou uma opção de dois alimentadores de alta capacidade de grandes formatos que suporta formatos comuns, grandes formatos e formatos personalizados.
- Reter a atenção e maximizar o impacto dos seus documentos de elevado valor adicionando capas ou inserções a cores (até 200 folhas) através do utilitário de inserção standard pós-processamento.
- Utilizar diversos formatos e gramagens (até 250 folhas) através da bandeja bypass.

Opções de finalização robusta in-line

aumentam as capacidades das suas aplicações no local, tais como:

- A separação ajuda-o a organizar rapidamente os seus trabalhos.
- Agrafamento de comprimento variável (até 100 folhas) – escolha de 24 agrafes gera conjuntos agrafados de elevada qualidade.
- A perfuração – 2 e 4 furos – economiza tempo e dinheiro.
- O GBC® AdvancedPunch™ oferece uma gama versátil de estilos de perfuração, que lhe permite criar documentos na empresa prontos para encadernação profissional. Integra facilmente impressão, separação e perfuração, economizando tempo, maximizando a produtividade e reduzindo os custos.
- O bi-fólio, dobragem em C, dobragem em Z e dobragem técnica em Z (A3 dobrado para se adaptar a conjuntos de documen-



Papel e Materiais Especiais Xerox

See the difference quality makes™

Optimizamos digitalmente tipos de papel e criamos materiais especiais especificamente, em conjunto com o copiator/impressora Xerox 4112/4127, para lhe proporcionar uma excepcional produtividade, fiabilidade e flexibilidade. Selecciona entre uma vasta gama de papel e suportes especiais, entre uma gama completa de formatos e tamanhos, para criar uma diversidade de aplicações de impressão e documentos finalizados.

tos de formato A4) economizam tempo e aumentam a sua produtividade.

- As opções de finalização de booklets são ideais para booklets e calendários de grandes dimensões – até 25 folhas (100 imagens impostas):
 - O finalizador do Booklet Maker proporciona um manuseamento excelente de suportes com revestimento aprovados. Oferece capacidades de agrafamento na lombada e de bi-fólio.
 - O módulo de corte SquareFold® dobra capas e apara, de modo a assegurar um acabamento profissional. Controla o corte e o grau de dobragem em quadrado, criando booklets com lombada quadrada que pode abrir à vontade, sendo fácil de manusear, empilhar e armazenar.
- O módulo de interface funciona como “interface de comunicações” sempre que optar por ter mais de um finalizador ligado ao seu copiator/impressora. Permite executar funções essenciais, tais como arrefecimento de suportes, alisamento e comunicações com o módulo de finalização.
- O empilhador de alta capacidade empilha impecavelmente até 5.000 folhas A4. Transportador amovível incluído para um transporte e um descarregamento mais fácil. Permite gerir até os seus trabalhos mais longos.

Configurações



- 1** Alimentador de alta capacidade de grandes formatos
- 2** Bandeja bypass com capacidade para 250 folhas
- 3** Scanner da barras duplas 100 ipm
- 4** Resolução de impressão até 2400 x 2400 dpi
- 5** Bandeja com capacidade para 1.100 folhas A4
- 6** Bandeja com capacidade para 1.600 folhas A4
- 7** 2 bandejas de papel com capacidade para 550 folhas standard e tamanhos personalizados para 330mm x 488mm
- 8** Módulo de interface
- 9** GBC AdvancedPunch
- 10** Empilhador de Alta Capacidade
- 11** Módulo de dobragem opcional com dobragem em C, dobragem em Z, dobragem técnica em Z
- 12** Módulo de pós-processamento standard com capacidade para 200 folhas
- 13** Finalizador Booklet Maker Perfuração
Bandeja superior com capacidade para 500 folhas
- 14** Módulo de corte Xerox® SquareFold®

Diversas opções de configuração permitem uma maior funcionalidade e flexibilidade

Opções de alimentação



Alimentador de alta capacidade de grandes formatos (2.000 folhas até 330mm x 488mm)



Alimentador de alta capacidade com 2 bandejas (2.000 folhas A4 cada ou 4.000 folhas no total)



Alimentador de Alta Capacidade com 2 bandejas para formatos grandes (4.000 folhas até 330mm x 488mm)

Opções de finalização concebidas à medida das necessidades da sua empresa



Módulo de interface e GBC AdvancedPunch



Módulo de interface e empilhador de alta capacidade



Finalizador standard com módulo opcional de dobragem em C e Z (2 agrafadores de comprimento variável com 3 posições e capacidade para 100 folhas)



Finalizador Booklet Maker com módulo opcional de dobragem em C e Z (booklets com 25 folhas ou 100 páginas)



Módulo de corte Xerox SquareFold
Funciona com o finalizador do Booklet Maker

Escolha de Servidores de Impressão

Servidor de Cópia/Impressão standard integrado

Poderá dispor de um workflow simples, com um ecrã táctil fácil de utilizar, integração FreeFlow®, excelentes funções e pequenas dimensões:

- **Modos de Cópia e Gravar/Imprimir e Eliminar.** Seleccione “copiar e gravar” no ecrã táctil e, à medida que vai fazendo a cópia, as definições e as imagens do documento são gravadas numa caixa de correio/pasta do servidor interno. Opção “imprimir e eliminar” num único passo para impressão da caixa de correio.
- **Pré-visualização de miniaturas.** Apresentação de uma visualização em miniaturas do seu trabalho de cópia/digitalização directamente a partir do ecrã táctil. Permite-lhe juntar trabalhos e eliminar páginas indesejadas.
- **Carimbo Bates.** A função integrada de carimbo Bates gera cópias com elementos de descrição alfanuméricos personalizados em cada página.
- **Extensible Interface Platform® (EIP).** Esta plataforma de software permite-lhe ajustar o copiator/imprensa à sua forma de trabalhar. Utilizando utilitários comuns baseados na internet, os seus programadores podem construir e aceder rapidamente a aplicações que podem ser personalizadas para o interface do utilizador, tais como o Xerox Secure Access Unified ID System™.
- **Programação de páginas de excepção.** Programação fácil dos seus trabalhos directamente no driver de impressão do seu PC ou Mac®, tais como capas e inserções a cores, separadores e dobragem em Z.
- **Diversos conjuntos de cópia com separadores.** Permite-lhe executar diversos conjuntos separados ou não separados, divididos por folhas de separação para uma distribuição mais eficiente.
- **Segurança.** Um vasto conjunto de funções de segurança num dispositivo compacto, incluindo capacidades de encriptação/substituição de dados e discos rígidos amovíveis.



Integrated Copy/Print Server

Servidor de impressão Xerox FreeFlow opcional

Irá obter potência e sinergia sem paralelo em todo o nosso portefólio a preto e branco, a cores e a cor de destaque, para além de um conjunto de funcionalidades de nível superior:

- **Velocidade e capacidade de processamento.** Recepção, RIP e impressão de diversos trabalhos simultâneos, de uma só vez, ou de um longo trabalho de streaming.
- **Envio de trabalhos a partir de qualquer lugar.** Por exemplo, envie trabalhos através de aplicações de ambiente de trabalho, ligações TCP/IP baseadas em host, Internet, CD-ROM, dispositivos USB portáteis e componentes opcionais FreeFlow Suite.
- **Modularidade.** Comece pela potência de produção e por um workflow familiar a um preço fantástico; acrescente apenas as licenças de funções de que necessita para satisfazer os seus requisitos em termos de aplicações.
- **Fichas de trabalho automáticas e Workflows de trabalhos personalizados.** As filas de impressão e as pastas de atalho permitem-lhe otimizar o seu workflow com uma intervenção mínima do operador.
- **Imprima aquilo que pretende, quando pretender e onde desejar.** Aceita nativamente a maioria dos fluxos de dados transaccionais, incluindo IPDS, LCDS e VIPP.
- **Produção excelente de fotos em meios tons.** A capacidade otimizada para reproduzir fotografias em meios tons permite-lhe criar colaterais de marketing topo de gama, com imagem a preto e branco de qualidade superior.
- **Acrescente rapidamente páginas de excepção.** Economize tempo e aumente a produtividade especificando diversos intervalos de páginas para uma excepção em particular – sem necessidade de excepções individuais para cada intervalo de páginas.
- **Forte segurança.** Através da plataforma baseada em UNIX e um controlo flexível de definição de configurações para utilizadores e grupos.



Xerox® FreeFlow Print Server

Servidor de impressão Xerox EX opcional, otimizado pela Fiery®

Irá obter uma produtividade sem precedentes através do workflow Fiery, sempre que necessitar de prazos de entrega apertados, de um make-ready flexível e de produção de alta qualidade:

- **Velocidade e produtividade.** O avançado hardware e a tecnologia optimizam a produção, de modo a manter o copiator/imprensa a funcionar às velocidades anunciadas.
- **Funções Fiery familiares.** Acesso fácil a todas as capacidades do copiator/imprensa, num interface familiar.
- **Faça a gestão de uma ou de todas as suas impressoras com Fiery em toda a sua empresa.** A preto e branco e a cores, através da conhecida EFI Command WorkStation™.
- **Produtividade optimizada.** Capacidades de gestão de filas de impressão avançadas reduzem os estrangulamentos e minimizam os períodos de inactividade.
- **Optimização para FreeFlow, envio automático de trabalhos.** Reduza os custos de transacção e diminua o tempo de configuração de trabalhos para utilizadores de PC e Mac®.
- **Capacidades de informação variável** com utilitários de workflow abertos e modulares, desde os mais básicos aos mais avançados, com suporte para FreeForm™, VIPP e PPML.
- **Imposição EFI, Fiery Edition, opcional.** Funções de imposição avançadas num interface visual.
- **Pacote EFI Compose opcional.** Tarefas de preparação de trabalhos, de esquemas e de composição visuais.
- **Impressão de provas.** Comandos do operador flexíveis que permitem efectuar o controlo de qualidade dos trabalhos, enquanto o motor imprime para minimizar erros e desperdícios.



Xerox® EX Print Server, powered by Fiery

Aplicações e ambientes



Separação



Separadores



Booklet com
corte Squarefold



Bi-fólio, dobragem em
C e dobragem em Z



Perfuração Die Set



Inserções a cores, agrafos
e dobragem técnica em Z

O copiador/impressora permite-lhe fazer mais trabalho. Desenvolva aplicações inovadoras que proporcionam mais negócios, agora e no futuro.

Impressores rápidos, em franchising ou empresariais/ internos

Entre as aplicações, incluem-se trabalhos complexos, manuais, colaterais, calendários, catálogos, newsletters e formulários.

- Produza os trabalhos de alta qualidade de que os seus clientes necessitam.
- Cumpra prazos de entrega agressivos.
- Ofereça mais aplicações e serviços (Kit de optimização de digitalização a cores opcional), incluindo documentos planos com encadernação profissional e booklets dobrados geometricamente e com precisão.
- Ofereça personalização utilizando software opcional de um para um.
- Permite utilizar suportes de impressão revestidos/de gramagens extra-elevadas.

Jurídico, Seguros e Saúde

As aplicações incluem agendas, newsletters e documentos de prova, investigação e gestão de casos.

- A função integrada de carimbo Bates permite-lhe gerar cópias com elementos de descrição alfanuméricos de 16 dígitos personalizados em cada página.
- Função de redução para ajustar permite cópia de margem a margem.

- Obtenha uma elevada produtividade de forma consistente a alta velocidade.
- Aumente a produtividade sempre que trabalhar com software de processamento de documentos, arquivo e carimbo, como o RSA, iPro, Law e Ribstone.
- Os estilos de perfuração inline flexíveis tornam mais fácil criar internamente documentos com uma encadernação profissional.
- Comunique mais rápida e eficazmente através da digitalização para e-mail.
- Crie publicações de escritório e documentos de impressão transaccional.

Ensino

As aplicações incluem materiais curriculares do professor, manuais, directórios de alunos, materiais do curso e anuários.

- Os professores, entre outros, podem criar vários conjuntos, separados ou não, com folhas de separação para distribuição na sala de aula; estes conjuntos podem ser finalizados com perfuração ou agrafos.
- A encadernação plana proporciona uma rotação a 360 graus.
- A rápida velocidade de cópia e a abrangente capacidade de suportes proporciona aos professores e aos assistentes mais tempo em sala de aula.
- Crie correspondência pronta para envelopar utilizando o módulo de dobragem.
- Obtenha comunicações melhores e mais eficazes com capacidades de digitalização a cores e de digitalização para e-mail.

Gabinete de serviços ou centro de dados

As aplicações incluem extractos, facturas e agendas.

- O servidor de impressão opcional FreeFlow® proporciona publicação de transacção (IPDS/LCDS) nativa e suporte para impressão de fluxos de dados personalizados.
- A elevada fiabilidade assegura que consegue cumprir os prazos mais apertados.
- Crie aplicações de elevado valor e grande impacto no momento, utilizando inserções a cores, personalização e finalização inline.

Grupo de trabalho de escritório

As aplicações incluem newsletters, materiais para distribuição, apresentações, relatórios e correspondência.

- A facilidade de utilização garante a cópia, a digitalização e a impressão sem qualquer pressão.
- Vasta capacidade para suportes de impressão, mais pontos de recolha e opções de perfuração in-line, agrafamento, dobragem e criação de booklets reduzem a mão-de-obra e garantem resultados consistentes.
- O GBC AdvancedPunch permite-lhe fazer alterações imediatas a apresentações e a relatórios e produzir rapidamente documentos prontos para encadernar.
- As funções de segurança protegem os seus dados; pode encriptar ou substituir os dados de cópia, digitalização e impressão para satisfazer os padrões de segurança da sua empresa.

Especificações do copiador/impressora Xerox® 4112™/4127™

Servidores de impressão

Servidor de Cópia/ Impressão integrado

Especificações de Hardware

- Disco rígido de 40 GB, 1 GB RAM
- Ecrã plano táctil a cores de 10,4"
- Interface Ethernet (10 MBTX/seg. e 100 MBTX/seg.)

Ambientes de Cliente Suportados

- Windows® 2000/XP e Vista
- Macintosh® OS 10.3, 10.4.8
- IntelMac 10.4.4 – 10.4.8, 10.5

PDL e Formatos de Dados

- Adobe® PostScript® Nível 3
- PDF
- PCL 5e e 6
- TIFF
- HPGL, HPGL2

Conectividade

Ambientes de rede nativos

- TCP/IP, SNMP, SMB, Novell® IPX, AppleTalk®, IPP
- Cópia e gravação na caixa de correio/pastas
- Pré-visualização de documentos a partir da caixa de correio antes da impressão
- Cópia de segurança e reposição da caixa de correio
- Conformidade com IPv6

Motores de impressão

- Motor Xerográfico
- Velocidade de impressão
 - 110/125 ppm (A4)
 - 69/78 ppm (B4)
 - 55/62 ppm (A3)
 - 34/34 ppm (SRA3)
- Tempo de saída da primeira cópia: 3,5 segundos
- Impressão de uma face ou frente e verso
- Resolução RIP até 1200 x 1200 dpi e resolução até 2400 x 2400 dpi lineatura de meios tons de 106 lpi (por defeito) ou 150 lpi (modo de alta qualidade)
- Registo frente e verso +/- 0,7 mm
- Leitura automática do contador

Armazenamento de Documentos

- Disco rígido de 40 GB com 14,6 GB para armazenamento de documentos

Scanner/Alimentador de Documentos

- Scanner com cabeça dupla
 - Digitalização de uma face/frente e verso a preto e branco a 100 ipm
 - Kit de optimização de digitalização a cores opcional
- Resolução de digitalização óptica de 600 x 600 dpi a 8 bits de cinzento (256 cores)
- Digitalização de acordo com os padrões PDF, JPEG, TIFF ou TIFF multi-páginas; suporta LDAP
- Digitalização para e-mail com a notificação de entrega por e-mail
- Digitalização para servidor de ficheiros de rede
- Alimentador automático frente e verso com capacidade para 250 folhas
- Formatos de impressão: A5 a A3
- Gramagens de digitalização:
 - Uma face ou frente e verso: 52 a 200 g/m²
- Kit de digitalização para PDF opcional

Servidor de impressão Xerox® FreeFlow® opcional

Especificações de Hardware

- Plataforma SUN®
- 2 GB de memória
- Disco rígido de 160 GB, SATA (mínimo)
- Gravador de DVD/Gravador de CD
- Monitor de ecrã plano a cores, teclado e rato

Ambientes de Cliente Suportados

- Windows® 2000 SP4/XP SP2, Server 2003, Vista e Server 2008: 32 bits e 64 bits
- Macintosh® OS X 10.3.9 ou posterior

Opções

- Servidor de impressão FreeFlow Stand
- FreeFlow VI Interpreter (VIPP®)
- Licença de imposição (standard)
- Productivity Pack – proporciona diversas filas de impressão, biblioteca de suportes e muitos outros
- Activação LCDS e IPDS
- Online Cup Kit (Channel-to-Universal PCI para conectividade online do canal)
- Unidade de disco rígido amovível
- Sobreposição da imagem do disco

Conectividade

Ambientes de rede nativos

- TCP/IP, SNMP, Novell® IPX, AppleTalk®, IPP
- Conformidade com IPv6

Manuseamento de Papel

Gramagens de papel e capacidade:

- **Bandeja 1***: 1.100 folhas (A4)
- **Bandeja 2***: 1.600 folhas (A4)
- **Bandeja 3-4***: 550 folhas cada (140 mm x 182 mm a 330 mm x 488 mm/A5 a SRA3);
*Capacidade com base em 52 g/m² a 216 g/m²
- **Bandeja 5 Bandeja Bypass**: 250 folhas (102 mm x 152 mm a 330 mm x 488 mm);
52 g/m² a 253 g/m²
- **Inserção Pós-processamento standard**:
Inserir documentos a cores offset ou digitais a cores pré-impressos pós fusão; 200 folhas (A4 a A3);
52 g/m² a 220 g/m²
- **Alimentador opcional de alta capacidade**:
2 bandejas, 2.000 folhas cada (A4);
52 g/m² a 216 g/m²
- **Alimentadores**:
1 ou 2 bandejas e Módulos: 2.000 folhas em cada bandeja (B5 a SRA3); 64 g/m² a 253 g/m²
- **Suportes de papel revestidos**:
Consulte o documento de definição de expectativas do cliente para mais informações acerca dos suportes revestidos aprovados pela Xerox

Finalizador Standard

- Agrafamento de comprimento variável de 100 folhas simples ou duplo em várias posições
- Perfuração 2 e 4 furos Europeia; Perfuração sueca 4 furos
- Empilhador com capacidade para 3.000 folhas (80 g/m²); bandeja superior 500 folhas (80 g/m²)

Finalizador do Booklet Maker opcional

Inclui funções do Módulo de Acabamento Standard e:

- Cria automaticamente booklets até 25 folhas (100 imagens com agrafamento na lombada) de SRA3, A3 ou A4

Servidor de impressão Xerox® EX opcional, otimizado pela Fiery®

Especificações de Hardware

- CPU 2,8 GHz Celeron® D
- 1 GB de memória
- Dois discos rígidos de 80 GB SATA
- Drive DVD/CD-RW

Ambientes de Cliente Suportados

- Windows® 2000 SP4/XP SP2, Server 2003, Vista: 32 bits e 64 bits
- Macintosh® OS X 10.3 ou posterior
- Impressão Sun™/Linux/SGI UNIX através de LPD

Hardware/Software opcional Fiery

- Pacote Fiery Compose, Fiery Impose
- Kit FACI (monitor de ecrã plano, teclado, rato)
- Mobiliário FACI
- Kit de segurança do disco rígido externo
- FreeFlow VI Interpreter (antigo VIPP)

Conectividade

Ambientes de rede nativos

- Certificação TCP/IP, AppleTalk®, SNMP, SMB, IPP, NDPS, NetWare, Novell®, suporte para Bonjour
- Certificação ENERGY STAR®
- Conformidade com IPv6

Empilhador de alta capacidade opcional com transportador

- Bandeja de empilhamento de produção offset com capacidade para 5.000 folhas; B5 LEF a SRA3
- Bandeja superior com capacidade para 500 folhas, inclui um transportador; disponíveis transportadores adicionais

Dobragem opcional

- Dobragem em C e dobragem em Z de A4
- Impressão do lado de dentro ou do lado de fora de papel dobrado
- Dobra A3 em Z para inserção em conjuntos de documentos A4 (dobragem técnica)

Módulo de corte Xerox SquareFold®

- Funciona com o finalizador do Booklet Maker
- 60 g/m² a 220 g/m²
- Permite formatos de papel:
216 mm x 279 mm mínimo;
330 mm x 457 mm máximo

GBC® AdvancedPunch™

- Papel suportado: alimentação pelo lado mais longo A4
- 75 g/m² a 216 g/m²
- Disponíveis vários Die Sets substituíveis pelo utilizador

Segurança de dados

- Impressão segura
- Substituição de imagem até 3 vezes
- Criptografia de dados (SSL/TLS)

Requisitos Eléctricos**

- Motor de Impressão:
 - Alimentação de 208-240 VAC, 50 Hz, 15/13 amp
 - Classificação KVA: Consumo Máx. de Energia: 2,8 – 3,1 KVA
 - Certificação de agências: ENERGY STAR®, CSA, Europa: conformidade CE, NEMKO, WEEE
- Alimentação/finalização opcional:
 - Cada módulo requer uma alimentação de 240 VAC, 60/50 Hz

** Consulte o documento de planeamento de instalação para mais informações acerca da instalação.