

Impressora a cores Xerox® 550/560

Brochura



Impressora a cores Xerox® 550/560  
Produtividade e cor notáveis em todos  
os ambientes de trabalho.



# Produtividade, escalabilidade e imagem de qualidade profissional, tudo num único equipamento.

A impressora a cores Xerox® 550/560 integra uma qualidade de imagem de referência, uma grande variedade de suportes de impressão e um acabamento profissional com workflows de cor eficientes, seguros e flexíveis que proporcionam uma solução de impressão acessível a qualquer ambiente de trabalho.



## Ganhe novos negócios e realize internamente na sua empresa impressões a cores de elevado valor.

- Qualidade de imagem de referência de 2400 x 2400 dpi com uma excelente consistência de cores.
- Toner de agregação em emulsão (EA) com fusão a baixa temperatura, confere a todas as aplicações um acabamento suave semelhante ao offset com uma uniformidade e nitidez notáveis, texto definido e luminosos destaques.
- As definições do Modo de Brilho Melhorado produzem resultados com brilho lustroso.
- Velocidade digital, fácil configuração e workflows automatizados, permitem-lhe realizar rapidamente as pequenas tiragens rentáveis que os seus clientes esperam.
- Cumpre as normas de certificação Fogra.

## Flexibilidade para criar um maior leque de aplicações.

- Um vasto leque de suportes de impressão permite-lhe imprimir tudo desde postais a cartazes.
- Compatível com papel couché e não couché até 300 g/m<sup>2</sup>.
- Opções de acabamento em linha oferecem um acabamento com brilho profissional utilizando agrafos, perfuração e dobragem para criar apresentações, brochuras, relatórios e newsletters.
- Servidor a cores integrado standard Xerox® e mais quatro opções de servidor.
- Selecção de servidores de impressão adicionais permite-lhe melhorar a gestão de cor e otimizar processos muito trabalhosos.
- Capacidades de dados variáveis em aplicações personalizadas para "direct mail".

## Produtividade do princípio ao fim

- Quatro bandejas internas de papel standard acrescidas de opções adicionais de alimentação, optimizam o número de folhas utilizadas nas tiragens.
- Impressão rápida de 50/55 ppm e 60/65 ppm, a cores/preto e branco.
- Abastecimento de papel e de toner em funcionamento.
- Impressão automática frente e verso para papel couché e não couché até 176 g/m<sup>2</sup> elimina demoradas intervenções manuais.
- Uma série de Unidades Substituíveis pelo Cliente permitem-lhe controlar a manutenção básica.
- Smart eSolutions® e MeterAssistant® recolhem e analisam informação que é enviada à assistência Xerox para uma fácil e rigorosa facturação.

## Processos otimizados poupam tempo e simplificam a gestão do equipamento.

- Digitalize, imprima, copie, envie faxes e encaminhe ficheiros em simultâneo. O funcionamento em simultâneo maximiza a produtividade, permitindo que múltiplos utilizadores realizem tarefas diferentes simultaneamente.
- Nunca espere por um trabalho importante. A função Print Around retém um trabalho que necessite de recursos (tal como papel num formato especial) e imprime o próximo trabalho da fila.
- Drivers de impressão e comunicações bidireccionais. Torna muitas capacidades disponíveis no computador e permite aos utilizadores visualizar a fila de impressão e o estado dos consumíveis a partir do seu PC.
- Digitalização superior. Cria ficheiros com texto pesquisável no equipamento para uma fácil recuperação; a tecnologia de compressão reduz a carga da rede para uma transmissão mais rápida.
- Automatize os workflows. Crie folhas de fluxo de trabalho para encaminhar automaticamente documentos para locais pré-definidos, incluindo e-mail, destinos de fax, e sítios FTP/SMB.
- Faça a gestão do seu equipamento remotamente. O servidor web CentreWare® IS integrado automatiza a instalação, resolução de problemas, a configuração de funções e a actualização.

## Faça a gestão dos custos e poupe dinheiro.

- Personalize as definições do driver de impressão para maior eficiência e economia. Defina a impressão frente e verso, escolha várias páginas numa folha para imprimir várias páginas numa só folha como predefinição, ou ajuste as definições para aplicações específicas.
- Faça a gestão e o controlo da utilização do equipamento com o Auditron interno, o qual estabelece os limites nas funções de um equipamento para fins de análise e facturação. A Xerox® Standard Accounting disponibiliza relatórios para um maior controlo dos custos.

## Implemente soluções de segurança sem a necessidade de amplos conhecimentos de informática para salvaguardar a informação importante.

- A Impressão Segura mantém a privacidade dos documentos retendo os trabalhos de impressão na fila até o utilizador introduzir a palavra-passe.
- PDFs protegidos por palavra-passe requerem palavra-passe para abrir e visualizar um documento digitalizado que contenha informação sensível.
- A Segurança de Dados mantém a segurança da informação através da codificação dos dados residentes no equipamento e apaga electronicamente as imagens no disco rígido.
- Common Criteria (ISO15408) Certification completa do sistema (EAL3) garante que a impressora a cores Xerox® 550/560 cumpre as mais exigentes normas e regulamentações de segurança.



## Solução "Mobile Print" da Xerox®

A Xerox torna a impressão móvel mais simples e cômoda, ao mesmo tempo que mantém a sua empresa segura. A Xerox oferece aos profissionais em mobilidade dos nossos dias a liberdade de enviar trabalhos a partir de qualquer equipamento com funcionalidade de e-mail.

Simple. A Solução "Mobile Print" da Xerox® funciona com qualquer equipamento que suporte e-mail. Não é necessário transferir software, procurar informações sobre impressoras online, nem desperdiçar tempo para procurar a aplicação correcta. Além disso, não é necessário depender do apoio do pessoal administrativo para as tarefas de impressão.

Cômoda. Independentemente do local onde estejam a trabalhar, os utilizadores poderão imprimir documentos do MS Office, incluindo MS Word, Excel® e PowerPoint®, bem como documentos em formato PDF.

Segura. Imprima directamente a partir de equipamentos móveis e recupere documentos em qualquer sistema multifuncional Xerox® com um código de confirmação seguro.

## A impressora a cores Xerox® 550/560 é amiga do ambiente.

- As opções "Earth Smart" no seu driver de impressão permitem-lhe poupar papel e recursos, configurando os parâmetros pré-definidos para imprimir dois originais numa folha em modo rascunho.

- O toner EA de fusão a baixa temperatura proporciona impressão de elevada qualidade a um ponto de fusão mais reduzido, poupando energia.
- A Pré-Visualização de Digitalização permite-lhe ver o aspecto dos seus resultados antes de imprimir ou enviar, poupando papel e energia.

- Envio de faxes sem papel com fax via LAN, envia faxes directamente a partir de aplicações no seu computador. Os faxes recebidos podem ser visualizados como imagens miniatura na interface do utilizador, deste modo, imprimirá apenas o que é mesmo importante.

# Produtividade: mais simples, mais inteligente.

**A simplicidade aumenta a produtividade.** A impressora a cores Xerox® 550/560 simplifica o processo de captura, edição, gestão e armazenamento de documentos. As soluções de workflow da Xerox® representam a forma mais simples de ligar as pessoas à informação e ferramentas de que necessitam para obter um trabalho de qualidade efectuado com mais rapidez, mais eficiência e eficácia.

## Soluções de workflow produtivas e versáteis com interface fácil de utilizar.

- Transforme o papel em informação digital e coloque-a no ambiente de trabalho, usando o seu formato preferido
- Mantenha a propriedade intelectual organizada e segura, com encaminhamento e entrega automáticos
- Faça a gestão do acesso ao equipamento e controlo de custos
- Acompanhe e contabilize a actividade



### As soluções opcionais incluem:

#### Xerox® Scan to PC Desktop®

Scan to PC Desktop preenche a lacuna entre os documentos do Microsoft Office, documentos em PDF e papel. Permite-lhe personalizar os menus de digitalização no seu equipamento Xerox® directamente a partir do seu computador para uma captura de documentos personalizada e gestão de documentos no computador.

#### Xerox Secure Access Unified ID System®

Utilize os já existentes cartões de identificação dos funcionários para desbloquear as funções do sistema através da proximidade ou da passagem do cartão. A impressão Follow-You™ permite-lhe enviar um documento para uma fila de impressão segura e utilizar o seu cartão de identificação para aceder à mesma a partir de qualquer impressora em rede equipada com Secure Access.

#### Equitrac Office®

Equitrac Office proporciona um workflow seguro, cómodo, de impressão móvel, ao mesmo tempo que controla os custos e simplifica a administração. Possibilita o acesso através de uma autenticação única a equipamentos e serviços e filas de impressão pessoais, maximizando a segurança e mobilidade dos documentos, e criando regras que permitem uma utilização mais rentável da impressora.

# Construa a sua solução hoje e expanda-a à medida que a sua empresa cresce.

## Opções de alimentação:

### Acrescente à medida que a sua produtividade e necessidade de suportes de impressão aumentam.

Alimentador de alta capacidade – 2.000 folhas A4 até 220 g/m<sup>2</sup> couché

- Ótimo para longos relatórios, apresentações, envios de correio, etc.

Alimentador de alta capacidade para grandes formatos com uma ou duas bandejas (OHCF) – 2.000 - 4.000 folhas com 330 x 488 mm em cada bandeja, até 300 g/m<sup>2</sup> couché. O estabilizador de papel minimiza a sua distorção; o sistema de roletos previne problemas na alimentação de papel.

- Alimentação fiável para grandes quantidades de papel couché permitindo aplicações de impressão de mancha integral em SRA3
- Alimentador de papel e suportes de pequena dimensão

## Opções de Finalização:

### Dimensione as capacidades de finalização em linha à medida que as necessidades aumentam.

Bandeja de Recepção Simples

Bandeja de Recepção Offset (OCT)

Finalizador avançado – agrafamento até 50 folhas em várias posições e realiza furos standard 2 / 4 em papel couché / não couché.

Finalizador profissional – agrafamento até 50 folhas em várias posições e furos standard 2 / 4 mais dobragem dupla e criação de booklets comagrafo no vinco.

Finalizadores de produção reduzida – estas opções de finalização versáteis permitem a criação de booklets em papel couché, brochuras e mailers com dobragem dupla, bem como empilhamento, agrafamento e perfuração. Incluem também uma bandeja de entrada do intercalador. Escolha entre um finalizador Light Production, um finalizador Light Production com booklet maker, ou um finalizador Light Production com booklet maker e dispositivo de dobragem.

- O módulo SquareFold® Trimmer melhora a potência do seu finalizador integrando funções muito desejadas, tais como a dobragem em quadrado e corte à face para produzir brochuras e booklets de elevada qualidade
- A nova GBC AdvancedPunch™ permite-lhe criar documentos com encadernação profissional na sua empresa combinando impressão, separação e perfuração numa só etapa cômoda. Pode seleccionar moldes substituíveis para os estilos de encadernação mais populares sem perfuração manual, aumentando assim a produtividade e baixando os custos, ao mesmo tempo que produz documentos com um aspecto profissional.

## A produtividade e a segurança são integradas na sua impressora a cores Xerox® 550/560.

Interface do utilizador inclui ecrã tátil a cores de 10.4 pol.

Cópia a 50 a cores, 60 a preto e branco por minuto, até mesmo frente e verso.

Fax via G3 ou Fax IP (SIP).

Digitalização a alta velocidade, a cores e a preto e branco, com os dados convertidos em vários formatos, que podem ser protegidos por palavra-passe, e enviados através de uma variedade de métodos, incluindo a gravação para PC, servidor USB ou enviado como anexo de e-mail.

Sinta-se seguro com recursos de segurança integrados como filtragem IP, sobreposição de imagem, impressão segura, digitalização codificada para e-mail, autenticação e suporte IPv6, etc.

Além disso, escolha opções adicionais tais como:

Xerox® Secure Access, Marca de Água Segura, Gigabit Ethernet



# Opções de servidor para dar resposta a cada necessidade.

A impressora a cores Xerox® 550/560 oferece uma gama de servidores para se adaptar ao seu ambiente, de acordo com o seu workflow, aplicações e preferências.

O servidor a cores integrado Xerox® é **standard** em todas as 550/560 a cores, proporcionando novos níveis de produtividade à digitalização, cópia, fax, impressão e comunicações no escritório.

Acelere o ritmo da sua empresa com opções de servidor de impressão líderes da indústria que disponibilizam uma incomparável flexibilidade e são uma referência em termos de desempenho, gestão de cores, imposição, impressão variável e muito mais!



## Servidor a Cores Xerox® Integrado Fieri®

Obtenha velocidades de rasterização rápidas e grande produtividade ao mesmo tempo que simplifica e otimiza o seu workflow ao automatizar o envio de trabalhos de tipos de trabalhos repetitivos com Hot Folders e Impressoras virtuais. As ferramentas de gestão da cor Fieri ColorWise produzem cores precisas e exactas. As suas capacidades de dados variáveis básicas permitem-lhe personalizar trabalhos com texto variável, fotografias e gráficos.

## Servidor de Impressão Xerox EX, desenvolvido pela Fieri®

Pode produzir elementos para marketing eficazes com um vasto leque de opções de saída, incluindo identificação automática dos elementos do trabalho, eliminando a necessidade de reprogramar trabalhos. A Fieri ColorWise proporciona cor de elevada qualidade com rapidez e facilidade. O Fieri Command Workstation reduz os erros e o desperdício. Suporta o Adobe PDF Print Engine, para um workflow em PDF do início ao fim.

## Servidor de Impressão CX, desenvolvido pela tecnologia de servidor a cores Creo®

As funções avançadas e a facilidade de utilização proporcionam uma excelente capacidade de cor e qualidade, expandido o seu leque de serviços e oportunidades de negócio. O servidor a cores Creo permite workflows automatizados para resultados rápidos e sem erros.

A sua magnífica obtenção de cores e gestão garantem resultados que agradam aos clientes. Conectividade integrada para workflow Prinergy e Adobe PDF Print Engine para um workflow em PDF do início ao fim.

## Servidor de impressão Xerox® FreeFlow®

Proporcionando uma gestão simples, mas avançada da cor com a tecnologia ConfidentColor da Xerox®, o servidor de impressão FreeFlow permite-lhe produzir documentos de elevada qualidade. Combina excelentes funções como o Modo de Cor Consistente da Xerox com tecnologia de personalização avançada, Adobe PDF Print Engine, bem como funções de produção e o servidor de impressão FreeFlow para lhe facultar tudo o que precisa para excelentes trabalhos a cores.

# Crie novas aplicações fantásticas, com uma fácil finalização em linha.

O mundo da impressão está a crescer exponencialmente com novas aplicações e novas formas de utilizar a cor, os suportes de impressão e a finalização. A imagem de excelente qualidade, a forte compatibilidade de suportes, as opções de acabamento flexíveis, a modularidade e as opções de servidor da impressora a cores Xerox® 550/560, integrada com os workflows da empresa, tornam-na no equipamento perfeito para captar novos negócios, realizando mais aplicações dentro da própria empresa.

## Impressão de produção com workflows de empresa a preços acessíveis.

Qualidade de imagem, facilidade de utilização, produtividade, compatibilidade de suportes, opções de alimentação e acabamento, para além das soluções de workflow de classe mundial na ponta dos seus dedos. Desenvolva as suas capacidades de impressão a cores digital e reduza os custos com a impressora a cores Xerox® 550/560.



- **Brochuras** –crie facilmente brochuras profissionais e coloridas com a dobragem em linha e corte com dobragem em quadrado
- **Apresentações/Newsletters** – realização de furos e agrafamento em linha tornam a produção de apresentações e de newsletters rápida e fácil
- **Relatórios** –separadores integrados mantêm os relatórios anuais e financeiros organizados, enquanto o agrafamento e a perfuração simples 2/4 ou a GBC AdvancedPunch mantêm as páginas seguras
- **Posters** – o alargado leque de suportes de impressão permite-lhe realizar posters em robustos suportes de impressão couché – até SRA3
- **Booklets** – dobragem automática e agrafamento no vinco de papel couché, incluindo mesmo inserções, dão aos booklets, tais como catálogos de venda a retalho e álbuns fotográficos, um acabamento profissional que é também rápido
- **Suportes de impressão personalizados e aplicações fotográficas** – uma cor impecável e uma qualidade de imagem com acabamento fotográfico trarão os clientes até si procurando todas as aplicações de fotografia mais recentes

# Especificações para a Impressora a Cores Xerox® 550/560

## Resolução

- Impressão/cópia: 2400 x 2400 dpi  
Digitalização: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
- Lineaturas: 600, 300, 200 e 150 pontos em cluster, 200 lineaturas rodadas<sup>1</sup>
- Controlador da trajectória da impressão: 600 x 600 x 8 dpi

## Tecnologia

- Capacidade de abastecimento de papel e de toner em funcionamento
- Avançada Tecnologia de Registo para um controlo mais rigoroso, ±1,2 mm ao longo da extremidade principal, frente/verso
- Configuração personalizada de papel/perfis de alinhamento
- Toner Xerox® EA de fusão a baixa temperatura
- Unidades substituíveis Smart Kit® para toners, tambores, módulo de fusão, Charge Corotron, recipiente de resíduos, agrafos

## Scanner integrado

- Capacidade para 250 folhas
- 50 ppm a cores/65 ppm a preto no modo de cópia; 50 ppm a cores/ 80 ppm a preto no modo de digitalização em rede
- Originais até A3 com gramagens entre 38 – 105 g/m<sup>2</sup>
- Alimentador automático de documentos em frente-e-verso (DADF)

## Produtividade/Velocidade de Impressão

- Volume de trabalho<sup>2</sup>: 300 000
- Volume Médio de Impressão Mensal<sup>3</sup>: 10.000 a 50.000 páginas por mês

### Impressora a cores Xerox® 550/560

- A4
  - 50/60 ppm (64 – 105 g/m<sup>2</sup>) não couché
  - 35/43 ppm (106 – 176 g/m<sup>2</sup>) não couché, (106 – 150 g/m<sup>2</sup>) couché
  - 25/30 ppm (177 – 300 g/m<sup>2</sup>) não couché, (151 – 300 g/m<sup>2</sup>) couché
- A3
  - 25/30 ppm (64 – 105 g/m<sup>2</sup>) não couché
  - 19/21 ppm (106 – 176 g/m<sup>2</sup>) não couché, (106 – 150 g/m<sup>2</sup>) couché
  - 14/14 ppm (177 – 300 g/m<sup>2</sup>) não couché, (151 – 300 g/m<sup>2</sup>) couché
- SRA3
  - 22/27 ppm (64 – 105 g/m<sup>2</sup>) não couché
  - 15/19 ppm (106 – 176 g/m<sup>2</sup>) não couché, (106 – 150 g/m<sup>2</sup>) couché
  - 12/12 ppm (177 – 300 g/m<sup>2</sup>) não couché, (151 – 300 g/m<sup>2</sup>) couché

### Xerox® a cores 550/560 preto e branco

- A4
  - 55/65 ppm (64 – 176 g/m<sup>2</sup>) não couché
  - 35/43 ppm (177 – 300 g/m<sup>2</sup>) não couché, (106 – 176 g/m<sup>2</sup>) couché
  - 25/30 ppm (177 – 300 g/m<sup>2</sup>) couché
- A3
  - 27/33 ppm (64 – 176 g/m<sup>2</sup>) não couché
  - 19/21 ppm (177 – 300 g/m<sup>2</sup>) não couché, (106 – 176 g/m<sup>2</sup>) couché
  - 14/14 ppm (177 – 300 g/m<sup>2</sup>) couché
- SRA3
  - 25/29 ppm (64 – 176 g/m<sup>2</sup>) não couché
  - 15/19 ppm (177 – 300 g/m<sup>2</sup>) não couché, (106 – 176 g/m<sup>2</sup>) couché
  - 12/12 ppm (177 – 300 g/m<sup>2</sup>) couché

## Papel

### Flexibilidade/Gramagens

- Bandejas Internas para papel de 64-220 g/m<sup>2</sup> não couché e couché
  - Bandeja 1 500-folhas SRA3, Bandeja 2 500-folhas A3, Bandeja 3 870-folhas A4, Bandeja 4 1.140-folhas A4
- Bypass para 250 folhas até 300 g/m<sup>2</sup>
- Opcional 2.000 folhas HCF e OHFC (1 ou 2 bandejas)

### Capacidade e Manuseamento (A4)

- 3.260 folhas standard / 7.260 máx.
- Impressão frente e verso: Automática até 176 g/m<sup>2</sup>. Manual até 300 g/m<sup>2</sup> a partir da bandeja de bypass

## Opções de alimentação e finalização

### Alimentador de alta capacidade (HCF)

- A4, 2.000 folhas até 220 g/m<sup>2</sup>

### 1 ou 2 bandejas para alimentador de alta capacidade para grandes formatos (OHFC)

- 64 – 300 g/m<sup>2</sup> não couché, 106 – 300 g/m<sup>2</sup> couché
- 182 x 250 mm - B5 para SRA3/330 x 488 mm
- Duplex automático até 176 g/m<sup>2</sup>. Duplex manual até 300 g/m<sup>2</sup>
- Módulo com uma ou duas bandejas: 2.000 folhas 4.000 folhas
- Alimentador de papel e suportes de pequena dimensão opcional

### Bandeja de recepção simples, Bandeja de recepção offset (OCT)

- Empilhamento para 500 folhas.

### Finalizador Avançado

- Bandeja principal para 500 folhas, empilhador para 3.000 folhas
- Agrafamento em várias posições até 50 folhas, perfuração

### Finalizador Profissional

- Bandeja principal para 500 folhas, empilhador para 1.500 folhas
- Agrafamento até 50 folhas
- Furador
- Bi-fold, criador de booklets com agrafos no vinco até 15 folhas não couché, 7 folhas a 106 - 176 g/m<sup>2</sup> couché, 5 folhas a 177 - 220 g/m<sup>2</sup> couché

### Finalizador Light Production

- Bandeja principal para 500 folhas, empilhador para 3.000 folhas
- Perfuração e agrafamento em várias posições
- Agrafamento até 100 folhas
- Intercalador para 200 folhas

### Finalizador Light Production com booklet maker – inclui todas as funções do finalizador Light Production mais:

- Dobragem dupla ou booklets com agrafos no vinco até 25 folhas (100 páginas impostas de suporte com 90 g/m<sup>2</sup>)

### Finalizador Light Production com booklet maker e Dobragem – inclui todas as funções do Finalizador Light Production e booklet maker mais:

- Módulo de dobragem opcional para A3/A4 tri/ dobragem em Z

### Módulo SquareFold® Trimmer

- Dobragem em quadrado de até 25 folhas
- Corte à face entre 2 – 20 mm em incrementos de 0,1 mm
- Gramagens de papel de 64 g/m<sup>2</sup> – 300 g/m<sup>2</sup> couché e não couché

### GBC AdvancedPunch™

- Configurações de perfuração disponíveis em A4
- Vários moldes substituíveis incluídos

## Agrafador cómodo

- Agrafamento até 50 folhas de 90 g/m<sup>2</sup>

## Cor seleccionada/credenciais e artes gráficas

- Certificação Fogra. PANTONE Matching System, PANTONE Goe e PANTONE Plus, APPE<sup>1</sup>

## Servidor de cores integrado Xerox® (standard)

### Especificações do Hardware

- Disco rígido de 80 GB, 2 GB RAM
- Ecrã táctil a cores de 10,4SDSq com visor de ecrã plano
- Interface de Ethernet (10 MBTX/sec, 100 MBTX/sec, 1000 MBTX/sec opção)

### Ambientes do Cliente Suportados

- Windows XP SP1 e posterior (32 e 64 bit), Server 2003/2008 (32 e 64 bit), Vista (32 e 64 bit), Windows 7 (32 & 64 bit), Mac OS 10.4 e posterior, Citrix, driver personalizado para Unix: AIX 5 v5.3, HP UX 11.0/11i v2, Solaris 8/9/10, Linux Fedora Core 1/5, Red Hat ES4, SUSE 10/11

- Certificação Citrix, WHQL<sup>1</sup>

### PDLs e Formatos de Dados

- PDF, XPS®, PCL® 6 emulação, HP-GL2 (submissão directa), Adobe® PostScript® 3™ opção, TIFF, JPEG

### Digitalização

- Digitalização para E-mail, Digitalização para Pasta, para PC, para Caixa de Correio (privada e pública), as opções incluem Digitalização para USB, FTP, SMB, Secretária, PDF com pesquisa de texto, PDF/A, XPS, pré-visualização de miniaturas

### Segurança

- Impressão Segura Standard, Autenticação com LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF protegido por palavra-passe, Codificação FIPS 140-2, E-mail codificado S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, E-mail com SSL, Sobreposição de Imagem (Imediata, Programada, A Pedido), Codificação de Dados no Disco Rígido, Características de Segurança Opcional CAC, Secure Access Unified ID System®

### Outras opções

- USB, Leitor de Cartões de Memória, Kit de Activação de Cartão de Acesso Comum, Opções de Contabilização, Extensible Interface Platform Enabled (EIP), Interface de Dispositivos Externos

## Servidores de Impressão Disponíveis

- Servidor a cores Xerox® Integrado Fiery®
- Servidor de impressão FreeFlow®
- Servidor de impressão CX, desenvolvido pela Creo®
- Servidor de Impressão CX, desenvolvido pela Fiery®

## Requisitos eléctricos

- Impressora 220 – 240 VAC 50/60 Hz
- Opções: 100 – 240 VAC 50/60 Hz
- Finalizador/Alimentador Opcional:
  - Cada módulo requer 100–240 VAC, 50/60 Hz de alimentação

## Dimensões da Impressora

Altura 1.391,5 mm, Largura 1.574 mm, Profundidade 787 mm

<sup>1</sup> Dependendo do servidor de impressão / controlador seleccionado  
<sup>2</sup> Ciclo de trabalho - Capacidade de volume máximo mensal não esperada regularmente todos os meses.

<sup>3</sup> Volume Médio de Impressão Mensal - Rendimento de impressão mensal regular previsto.