

IMPRESSION

PHOTOCOPIE



Imaginez...
gagner du temps... avec des outils plus puissants...
pour travailler encore mieux.




Allez de l'avant et *projetez-vous dans l'avenir.*

Toutes les entreprises aspirent à réaliser des économies grâce à des solutions plus efficaces et plus simples...

La nouvelle ligne WorkCentre Pro 421 répond à toutes ces attentes... Ses quatre modèles proposent de nombreuses fonctions évoluées pour que vous choisissiez librement la solution la mieux adaptée à vos besoins spécifiques. Quel que soit le modèle WorkCentre Pro 421 que vous retiendrez, votre entreprise en retirera des avantages tangibles et mesurables.



Xerox WorkCentre Pro 421



Photocopie

Entrez dans l'univers du numérique



Impression réseau

Une solution robuste et performante pour tous les environnements réseau



La copie numérique atteint de nouveaux sommets.

La ligne WorkCentre Pro 421 propose des fonctions puissantes et simples pour optimiser la numérisation de textes, de graphismes et de photos tout en restituant des copies haute-résolution, professionnelles et précises.

Au-delà des fonctionnalités élémentaires, la ligne WorkCentre Pro 421 simplifie radicalement la conception de fascicules et les photocopies recto-verso et propose des solutions avancées de réalisation de copies multiples, d'annotation, de numérotation et de pré-assemblage électronique.

En outre, grâce à son port parallèle standard, le copieur WorkCentre Pro 421 vous fournira un accès simple et rapide à des fonctions avancées d'impression qui suivront l'évolution de vos besoins.

photocopie

Les fonctionnalités avancées des systèmes WorkCentre Pro 421 procurent des gains majeurs de productivité bureautique.

- Grande capacité papier pour réduire au minimum les interruptions de service.
- Départ manuel (100 feuilles) destiné aux supports spéciaux afin de conserver les magasins principaux pour une utilisation quotidienne.
- Le chargement des supports peut s'effectuer en cours de fonctionnement pour éviter toute perte de temps.
- Grâce au basculement automatique, le système change de magasin lorsque le premier est vide.
- Une vitre d'exposition permet de copier simplement tous les originaux, quels que soient leur forme et leur état.
- Chargeur automatique de documents pour générer des copies avec simplicité et rapidité.



impression



Impressions hautes performances.

Le système WorkCentre Pro 421Pi propose une flexibilité d'impression optimale et peut être connecté simplement et rapidement à tous les environnements réseau. Mais ce n'est que le premier de ses nombreux avantages :

- La technologie Xerox propose un système d'impression fiable, homogène et de haute qualité.
- La mémoire d'impression standard de 80 Mo garantit une cadence élevée, même pour les documents importants.
- Les langages PCL6 et PostScript 2 proposent des fonctionnalités avancées d'impression.
- Des fonctions exclusives (impressions recto-verso et "N-up") améliorent la productivité tout en maximisant les économies de papier.

- Une page Web intégrée permet de suivre l'état des travaux d'impression à l'aide d'un simple navigateur Web afin que les administrateurs réseau optimisent la gestion bureautique. Le système WorkCentre Pro 421 accepte également les impressions distantes afin d'améliorer l'ergonomie et d'intégrer un nombre croissant d'utilisateurs mobiles.

Rapidité...

La vitesse de 20 pages par minute constitue le premier avantage de la ligne WorkCentre Pro 421 dont les fonctionnalités numériques avancées – comme la numérisation unique pour de multiples impressions – contribuent à accélérer les travaux et à optimiser la productivité du système. Par ailleurs, le système de pré-assemblage électronique simplifie la tâche des utilisateurs et leur évite de perdre du temps à trier manuellement leurs documents.

Grâce au WorkCentre Pro 421, vous pouvez vous concentrer sur vos compétences métier sans vous laisser distraire par la logistique de production de documents.

Mutualisation et efficacité.

Le regroupement des fonctionnalités de copie et d'impression dans un système multifonction unique réduit l'encombrement et les coûts opérationnels et simplifie la maintenance et les achats de consommables.

Une fiabilité prouvée

Les systèmes numériques multifonctions WorkCentre Pro sont caractérisés par une fiabilité optimale grâce à un nombre réduit de parties mobiles diminuant les sources potentielles d'incident pour une productivité maximale.



Pour plus de détails sur la façon dont les systèmes WorkCentre Pro 421 peuvent augmenter votre productivité bureautique, contactez votre représentant Xerox ou visitez notre site Web www.xerox.com



Xerox WorkCentre Pro 421

SYSTÈMES MULTIFONCTIONS

Spécifications

Configurations

WorkCentre Pro 421E: Photocopieur recto avec un magasin 550 feuilles et un départ manuel

WorkCentre Pro 421DE: Photocopieur recto avec chargeur automatique de documents, un magasin 550 feuilles et un départ manuel

WorkCentre Pro 421DEi: Photocopieur recto-verso avec chargeur automatique de documents, un magasin 550 feuilles et un départ manuel

WorkCentre Pro 421Pi: Photocopieur/Imprimante recto-verso avec chargeur automatique de documents, deux magasins 550 feuilles, un départ manuel et un bac à décalage

Spécifications d'impression

Technologie	Laser noir et blanc
Vitesse	20 ppm
Résolution	1200 x 600 ppp avec technologie d'amélioration de l'image
Recto-verso	Oui
Langage de description de page (LDP)	PCL6 (PCL 5e, PCL XL), PostScript 2 (émulation)
Pilotes d'impression	Win 95/98/NT4.0/2000/Me/XP
Mémoire d'impression	80 Mo
Connectivité	10/100BaseT
Protocoles réseau	TCP/IP, IPX, IPP, DHCP, LPR, SNMP, HTTP, Rawport 9100
Systèmes d'exploitation réseau	Novell NetWare v.3.x, 4.x, 5.x Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP, IBM LAN Server 3.0, 4.0 (TCP/IP)
Logiciels de gestion d'imprimante	Xerox CentreWare DP (Novell NetWare 3.x, 4.x, 5.x), NDPS, console d'administration Microsoft, impressions Web/Internet
Fonctionnalités d'impression	Pré-assemblage et tri électronique, pages de garde différentes, intercalaires, filigrane, impressions N-up

Spécifications de photocopie

Vitesse	20 ppm (A4/210 x 297 mm) 13 ppm (B4/250 x 353 mm) 11 ppm (A3/297 x 420 mm)
Résolution	600 x 600 ppp
Sortie de première page	Moins de 8 secondes
Recto-verso	Oui (421Dei et 421Pi seulement)
Réduction/Agrandissement	Automatique et 5 pré-programmés
Paramétrages	25 à 400 % par pas de 1 % à partir de la vitre d'exposition et 50 à 200 % par pas de 1 % à partir du chargeur automatique de documents
Niveaux	Numérisation unique pour impressions multiples, pré-assemblage électronique
Productivité	32 Mo en standard extensible à 160 Mo au maximum
Mémoire de photocopie	1-999
Copies multiples	Texte, texte/photo, photo, économie de toner
Contrôle de l'image	4 mm
Effacement des marges	Automatique
Détection du format de l'original	Effacement des marges, assemblage, originaux reliés, deux pages en une, enregistrement des travaux, mise en cahier* (421DEi et 421Pi seulement), annotation et déplacement image
Fonctions numériques de photocopie	

Impression par connexion parallèle disponible uniquement sur les configurations photocopieur

*Nécessite une extension mémoire

Gestion des supports

Capacité d'alimentation	
Magasins standards	550 feuilles chacun
Départ manuel	100 feuilles
Dimension des supports	A3 à A5 (297 x 420 mm à 148 x 210 mm)
Grammages	
Magasins standards	60 à 90 g/m ²
Départ manuel	60 à 163 g/m ²
Chargeur automatique	
Recto	50 feuilles (80 g/m ²)
Recto-verso	100 feuilles (80 g/m ²)
Capacité de réception	
Bac central	500 feuilles
Bac à décalage	250 feuilles

Générales

Dimensions (LxPxH)	
WorkCentre Pro 421E	801 x 577 x 1039 mm
WorkCentre Pro 421DE	801 x 577 x 1127 mm
WorkCentre Pro 421DEi	801 x 577 x 1168 mm
WorkCentre Pro 421Pi	801 x 577 x 1168 mm
Poids	
WorkCentre Pro 421E	69 kg
WorkCentre Pro 421DE	73 kg
WorkCentre Pro 421DEi	85,5 kg
WorkCentre Pro 421Pi	93,5 kg
Alimentation	220/240V, 50/60 Hz, 5,6 Amp.
Consommation électrique	
Maximale	1410 Watts
En veille	30 Watts
Mode économie d'énergie	3,8 Watts
Conditions de fonctionnement	
Température et humidité	
Plage maximale	10 à 29°C à 80% d'HR
	10 à 33°C à 60% d'HR
Plage recommandée	15 à 25°C à 70% d'HR

Fournitures

Autonomie approximative	
Cartouche de Toner	7500 pages à 6 %* de couverture
Tambour	30 000 pages

*Cartouche initiale (421E seulement): 2000 copies à 6%.

Certifications officielles

Sécurité	TUV (GSMAK), IEC60950 (CB) (EN60950), IEC60825 (EN60825)
-----------------	--

Options

Mémoire de photocopie	2 x 64 Mo extensible (maximum 160 Mo)
------------------------------	---------------------------------------

Pour plus de détails, consultez notre site Web ou appelez le :

France

Tél: 01 41 91 87 48

Belgique et Luxembourg

Tél: +32 2 716 60 63

Suisse

Tél: 022 417 70 28

Canada

Tél: 1-877-362-6567



La disponibilité des configurations peut varier d'un pays à l'autre.

© 2002 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, The Document Company®, le X® numérique et WorkCentre® sont des marques de XEROX CORPORATION. Conformément aux objectifs ambitieux de Xerox en matière d'environnement, les systèmes WorkCentre Pro 421 sont susceptibles de contenir certains composants recyclés et reconditionnés. Windows, Windows NT et Windows 2000 sont des marques de Microsoft Corporation. PostScript® est une marque d'Adobe Systems, Inc. Novell® et NetWare sont des marques de Novell Corporation. Ces informations sont exactes au moment de leur mise sous presse. Xerox Europe se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications des matériels présentés ici. 06/02

421BR-01FA

XEROX
Worldwide Partner