Xerox® Versant® — rodzina urządzeń

Rozwój. Automatyzacja. Większe możliwości.

180/180 Z PERFORMANE PACKAGE/3100

xerox™

Trzy modele. Trzy poziomy automatyzacji. Jeden standard jakości, wszechstronności i rezultatów.

Z urządzeniami Versant® automatycznie osiągasz sukces.

LEPSZE WYNIKI DZIĘKI WIĘKSZEJ AUTOMATYZACJI.

Automatyzacja w rodzinie pras Xerox® Versant osiąga poziom ekstremalny. W niezwykły sposób będziesz uzyskiwać lepszą jakość, większą swobodę wyboru podłoży i dostęp do zaawansowanych możliwości, poświęcając mniej czasu na wykonywanie kalibracji, podawania, odbierania i procesów offline.

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

Dzięki dłuższym cyklom pracy i możliwości drukowania od 80 do 100 str. /min na papierze do 350 g/m² możesz wykonywać swoją pracę szybko. Innowacyjne technologie firmy Xerox®, takie jak IRA (Integrated Registration Alignment) i PAR (Production Accurate Registration), oferują dokładne pasowanie, powtarzalność pasowania w nakładzie i możliwość korekty gęstości , a także inne korzyści automatycznie zapewniające większą produktywność.

LEPSZA JAKOŚĆ OBRAZU

Rozdzielczość Ultra HD i technologia 10-bitowa sprawiają, że liczba pikseli na stronie jest cztery razy większa niż w przypadku innych urządzeń. Nasz toner EA, technologia utrwalania i wbudowana technologia Xerox® ConfidentColor wykorzystująca spektrofotometr urządzenia lub Full Width Arrayłączą się, aby każda praca miała wyjątkową jakość.

WIĘKSZA WSZECHSTRONNOŚĆ

Trzy urządzenia Versant oferują Ci elastyczność tworzenia wydruków zgodnie z potrzebami. Zaawansowane opcje podawania pozwalają na dłuższy, nieprzerwany druk i dłuższy czas pracy. Korzystaj z niedoścignionej elastyczności wykańczania i odbioru i drukuj wszystko, od kopert przez banery do broszur drukowanych i docinanych do formatu netto. Wykonuj więcej typów prac dzięki zautomatyzowanemu wykańczaniu z korzystnymi marżami, używając wszystkich wbudowanych opcji aby skrócić czas produkcji, i zwiekszyć produktywność oraz automatyzację. Ciesz się prostą obsługą zaawansowanych możliwości: od kopiowania i skanowania bez użycia komputera do pełnej automatyzacji za pomocą kolekcji cyfrowych narzędzi takich jak Xerox® FreeFlow® i rozwiązania XMPie®.

WIĘCEJ REZULTATÓW

Mówiąc krótko, praca z urządzeniem Versant to większa produktywność i zdolność uzyskiwania znakomitych wyników. Mniej przestojów, niewielka ilość odpadów, krótsze cykle pracy i szeroka gama zastosowań pozwalają na uzyskiwanie wyższej marży i wyższych zysków. Więcej narzędzi, które pomogą Ci się rozwijać, automatyzować pracę i wykonywać dodatkowe zadania.

Zalety automatyzacji w przypadku urządzeń Versant®

Bez względu na to, czy jesteś nowym użytkownikiem rozszerzonych możliwości wspieranych przez innowacyjne technologie druku, czy też wszystko jest gotowe do przejścia na następny poziom, możesz rozwijać i automatyzować swoją pracę, a także wykonywać więcej prac z urządzeniami Versant.

Maszyna Xerox® Versant 180

ROZWÓJ.
Osiągniesz natychmiastowe korzyści związane z jakością oraz możliwość tworzenia wydruków o dużej wartości. Przyciągaj nowych klientów, zwiększaj marże i buduj reputację w oparciu o doskonałość dzięki olśniewającym, dokładnym wydrukom.

AUTOMATYZACJA.
Zmniejszaj ilość odpadów i maksymalizuj czas pracy dzięki oprogramowaniu SIQA (Simple Image Quality Adjustment), aby za pomocą jednego kliknięcia uzyskać idealne pasowanie od początku do końca nakładu. Wybieraj opcje z szerokiej gamy w pełni zautomatyzowanych, opcji wykańczania, które obejmują również możliwość tworzenia bez interwencji operatora składanych w kwadrat broszur docinanych w linii do formatu netto.

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI.
Drukuj z największymi prędkościami na papierze o gramaturze 52–350 g/m² i maksymalizuj liczbę typów prac dzięki możliwości zadruku kopert, banerów 26 cali (660 mm), poliestru/materiałów syntetycznych, nośników fakturowanych, barwionych w masie i niestandardowych oraz drukowania na papierze mieszanym.



SIMPLE IMAGE QUALITY ADJUSTMENT (SIQA)

Dzięki oprogramowaniu SIQA można szybko i automatycznie uzyskiwać idealne wydruki.

- Zautomatyzowana korekta pasowania na papierze gwarantuje idealne pasowanie w nakładzie bez względu na rozmiar arkusza lub typ papieru — co pozwala na zaoszczędzenie czasu i wyeliminowanie drogich odpadów powstających w wyniku nieprawidłowego pasowania lub przekoszenia obrazów.
- Zautomatyzowana korekta transferu obrazów optymalizuje pokrycie tonerem i umożliwia uzyskiwanie niezrównanej jakości druku na każdym papierze: gładkim, teksturowanym lub unikatowym.
- Zautomatyzowana korekta jednolitej gęstości gwarantuje spójne i jednolite pokrycie tonerem na arkuszu, co zapobiega powstawaniu niejednolitych wydruków — i gwarantuje integralności obrazów na stronie.

Chcę poprawić jakość i tworzyć więcej aplikacji cyfrowych o dużej wartości.

Urządzenie Xerox® Versant® 180 z Performane Package (pakiet zwiększający wydajność)

Większa automatyzacja. Większa wydajność.

ROZWÓJ.

Rozbudowuj swoją firmę — i zaspokajaj rosnące w miarę upływu czasu zapotrzebowanie — dzięki inwestycji, która da Ci jeszcze więcej możliwości i zwiększy wydajność. Dalsza zaawansowana automatyzacja, większe prędkości i wbudowane narzędzia zwiększające produktywność wpływają pozytywnie na efektywność pracy i wyniki firmy w miarę jej rozwoju.

AUTOMATYZACJA.

Zaawansowana kombinacja opcji kontroli procesów i naszego oprogramowania Automated Color Quality Suite (ACQS) z wbudowanym spektrofotometrem zapewnia możliwość w pełni zautomatyzowanego zarządzania kolorami i gwarantuje najlepszą możliwą jakość druku. Operacje kalibracji zostały zredukowane do jednego kliknięcia.

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI.

Nawet papier o wysokiej gramaturze nie spowolni Twojej pracy dzięki naszemu pakietowi zwiększającemu wydajność. Nasza zaawansowana technologia utrwalania i funkcja ASRS (All Stocks Rated Speed) pozwolą na drukowanie o 25% szybciej — 80 str./min na papierze do 350 g/m². A dzięki maksymalnemu rozmiarowi papieru wynoszącemu 26 cali (660 mm) zyskasz jeszcze większą elastyczność w zakresie rodzaju prac i możliwości produkcji.



PAKIET ACQS (AUTOMATED COLOR QUALITY SUITE) Z WBUDOWANYM SPEKTROFOTOMETREM

Pakiet ACQS eliminuje zmienność kolorów, wykorzystując pełne spektrum narzędzi programowych i sprzętowych do zarządzania kolorami — w tym spektrofotometr X-Rite® (ILS) — do automatycznego kalibrowania, tworzenia i weryfikowania profili kolorów

Rozwiązanie ILS przyspiesza ręczne wykonywanie zadań korekcji kolorów i zmniejsza liczbę błędów, zapewniając w ten sposób optymalną jakość dla każdej pracy.

Potrzebuję ulepszonej automatyzacji i największych prędkości niezależnie od typu papieru.

Urządzenie Xerox® Versant® 3100
Pełna automatyzacja.
Większa produktywność.

ROZWÓJ.

Zaspokajaj największe zapotrzebowania produkcyjne dzięki właściwym inwestycjom — umożliwią Ci one zastosowanie jeszcze efektywniejszego rozwiązania do obsługi dużych cyfrowych nakładów. Prędkość, cykl pracy oraz zoptymalizowane technologie pasowania i kalibracji — wraz z korzyściami związanymi z automatyzacją druku — pto narzędzia, które pozwalają urządzeniom Versant na osiągnięcie ich pełnego potencjału.

AUTOMATYZACJA.

Udoskonaliliśmy konstrukcję drogi papieru oraz nasze wbudowane procesy wykonywane w zamkniętej pętli, używając FWA (Full Width Array), tak jak tylko firma Xerox to potrafi. Automatyczne usuwanie arkuszy z drogi papieru i i automatyczna kontrola kolorów oznaczają mniejszą ilość i brak przestojów. Zredukujesz koszty ogólne, nie pogarszając jakości, i uzyskasz szybszą realizację prac, bez względu na typ papieru i format pracy.

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI.

Drukuj dwustronnie z prędkością do 100 str./min na papierze do 350 g/m² dzięki dokładnemu pasowaniu PAR (Production Accurate Registration) +/- 0,5 mm i spójnej jakości. Jest to technologia, która umożliwia uzyskiwanie maksymalnej jakości i efektywności, a co za tym idzie produkcję większych nakładów.



AUTOMATYZACJA I CZAS PRACY BEZ OGRANICZEŃ Z NASZĄ MACIERZĄ FULL WIDTH ARRAY

Dziesiątki lat pracy inżynierów firmy Xerox zaowocowały stworzeniem Full Width Array. Wbudowana listwa skanująca oferuje kluczowe funkcje, które pozwalają w pełni zautomatyzować czasochłonne i podatne na błędy zadania. Wszystkie czynności — od ustawienia nowego papieru z idealnym pasowaniem od początku do kalibrowania urządzenia i tworzenia profilu papieru — są proste, zintegrowane i szybkie. Twoje urządzenie jest gotowe do działania z optymalną wydajnością, zanim praca zostanie rozpoczęta, co minimalizuje liczbę kosztownych przestojów i maksymalizuje wydajność.

Chcę przygotować moją firmę na przyszłość dzięki największym prędkościom i pojemności.

Opcje podawania i wykańczania dla urządzenia Versant® zwiększają Twoją kreatywność i możliwości.

Wykonuj więcej zadań niż kiedykolwiek wcześniej.

Możliwość druku z największą prędkością w przypadku szerszej gamy papieru pomaga zaspakajać zmieniające się potrzeby klientów. Urządzenia Versant obsługują szeroki zakres podłoży o gramaturze od 52 do 350 g/m², dlatego możesz tworzyć imponujący zakres typów prac: od broszur przez katalogi o wysokiej jakości i coznakowanie i banery na wysokich gramaturach.

DRUKOWANIE NA PAPIERZE SPECJALNYM I KOPERTACH.

Pomóż klientom zyskać przewagę dzięki bardziej efektywnym bezpośrednim kampaniom mejlingowym obejmującym możliwość drukowania na kopertach. Stwórz kompleksową ofertę obsługi papieru specjalnego, takiego jak etykiety, wizytówki, błyszczące broszury, papiery syntetyczne, kartki okolicznościowe, zakładki, papier fakturowany, poliester i inne.

WIĘCEJ OPCJI. WIĘCEJ TYPÓW PRAC.

W miarę wzrostu liczby prac — i typów prac — obsługiwanych przez Twoją firmę możesz w pełni korzystać z zalet szerokiej gamy opcji wykańczania, które zmniejszają nakład pracy człowieka i gwarantują uzyskanie profesjonalnych wydruków.

FINISHER XEROX® PRODUCTION READY

Niezawodne opcje wykańczania obejmują nasz nowy, wszechstronny finisher Production Ready, który obsługuje większą liczbę stron, większe formaty i grubszy papier. Mieszaj i dopasowuj opcje, takie jak moduł, Xerox Basic Punch oraz nasz moduł bigujący i trymer tnący główkę i nóżki, wraz z elementem buforującym, aby urządzenie Versant® drukowało z odpowiednią szybkością. Dodaj moduł Xerox® SquareFold®, aby automatycznie tworzyć w urządzeniu idealnie oprawione broszury docinane do formatu netto.



Rodzina urządzeń Xerox® Versant®

Rozwój. Automatyzacja. Więcej możliwości.



PRASA XEROX® VERSANT 180

Większa wydajność
- Prędkość do 80 str./min
- Obsługuje papier i materiały do 350 g/m²
- Do 80 000 obciążenie średnie, obciążenie maksymalne 750 000
- Moduł utrwalania z pływającym pasem
- Simple Image Quality Adjustment (SIQA)

Lepsza jakość obrazu
- Rozdzielczość Ultra HD 2400 x 2400 dpi z 10-bitowym rastrowaniem
- Kalibracja kolorów w trybie offline
- Półautomatyczne oprogramowanie SIQA, pasowanie obrazu na papierze, jednolita gęstość i transfer obrazu
- Toner EA (Emulsion Aggregation)
- Kontrola procesów w zamkniętej pętli w celu zachowania spójności podczas przebiegu druku

Większa wszechstronność
- Obsługuje drukowanie produkcyjne oraz zastosowania biurowe bez użycia komputera (kopiowanie i skanowanie)
- Drukowanie banerów na bardzo długim arkuszu, 26 cali (660 mm)
- Drukowanie na kopertach
- Opcje podawania i wykańczania
- Interfejs cyfrowy (DFE) EFI™ Fiery®
- Oprogramowanie Xerox® FreeFlow®



URZĄDZENIE XEROX® VERSANT 180 Z PERFORMANE PACKAGE (PAKIET ZWIĘKSZAJĄCY WYDAJNOŚĆ)

Większa wydajność
- 80 str./min dla wszystkich gramatur papieru
- Pełna prędkość na wszystkich papierach i podłożach do 350 g/m²
- Do 80 000 obciążenie średnie, obciążenie maksymalne 750 000
- Moduł utrwalania z pływającym pasem
- SIQA
- Pakiet zwiększający wydajność, pakiet ACQS dla pełnej automatyzacji korekty kolorów, wbudowany spektrofotometr, rozwiązanie ASRS umożliwiające 25% szybsze drukowanie na papierze do 350 g/m²

Lepsza jakość obrazu
- Rozdzielczość Ultra HD 2400 x 2400 dpi z 10-bitowym rastrowaniem
- Pakiet ACQS (Automated Color Quality Suite) z wbudowanym spektrofotometrem firmy X-Rite
- Półautomatyczne oprogramowanie SIQA, układanie obrazu na papierze, jednolita gęstość i transfer obrazu
- Toner EA (Emulsion Aggregation)
- Kontrola procesów w zamkniętej pętli w celu zachowania spójności podczas przebiegu druku

Większa wszechstronność
- Obsługuje drukowanie produkcyjne oraz zastosowania biurowe bez użycia komputera (kopiowanie i skanowanie)
- Drukowanie baneru na bardzo długim arkuszu, 26 cali (660 mm)
- Drukowanie na kopertach
- Opcje podawania i wykańczania
- Interfejs cyfrowy (DFE) EFI Fiery
- Oprogramowanie Xerox® FreeFlow

URZĄDZENIE XEROX® VERSANT 3100

Większa wydajność
- Prędkość do 100 str./min
- Obsługuje papier i materiały do 350 g/m²
- Automatyczne drukowanie dwustronne na papierze 350 g/m²
- Do 250 000 obciążenie średnie, obciążenie maksymalne 1 200 000
- Moduł utrwalania z pływającym pasem
- Full Width Array automatyzuje pracę i zapewnia optymalna wydajność
- Automatyczne uzuwanie arkuszy z drogi papieru

Lepsza jakość obrazu
- Rozdzielczość Ultra HD 2400 x 2400 dpi z 10-bitowym renderowaniem
- Pakiet ACQS z Full Width Array
- W pełni zautomatyzowane pasowanie obrazu na papierze, jednolita gęstość i transfer obrazu dzięki Full Width Array
- Moduł chłodzący
- Pasowanie przód do tyłu +/- 0,5 mm za pomocą technologii PAR (Production Accurate Registration)
- Toner EA (Emulsion Aggregation)
- Kontrola procesów w zamkniętej pętli w celu zachowania spójności kolorów podczas przebiegu druku

Większa wszechstronność
- Bardziej niezawodne urządzenie produkcyjne z szerokim wachlarzem możliwości, do druku wysokich nakładów
- Program Stock Library Manager umożliwiający szybsze zarządzanie podłożami z poziomu kontrolera druku (DFE)
- Drukowanie banerów na bardzo długim arkuszu, 26 cali (660 mm)
- Drukowanie na kopertach
- Opcje podawania i wykańczania
- Kontroler druku (DFE) EFI Fiery
- Oprogramowanie Xerox® FreeFlow

Która prasa Xerox® Versant jest dla Ciebie najlepsza? Dowiedz się więcej i zapoznaj się z opcjami pod adresem **www.xerox.com/versant180** lub **www.xerox.com/versant3100**.

©2019 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, FreeFlow®, SquareFold® i Versant® są znakami towarowymi firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. XMPie® jest znakiem towarowym firmy XMPie, A Xerox Company.
09/19 PN03720 BR27315 V18BR-01JC

xerox™