

Servidor de impresión Xerox® EX 280 con tecnología Fiery®

ESPECIFICACIONES

Genere más ganancias con la prensa Xerox® Versant® 280, fácil de usar, poderosa interfaz de usuario con una calidad sobresaliente y un desempeño inigualable.

MEJORES TRABAJOS Y MÁS RÁPIDOS

Cumpla con plazos de entrega críticos para los clientes con el servidor de impresión EX 280, que puede procesar trabajos con el doble de rapidez que lo hace el servidor de impresión EX-i 280.

OBTENGA COLORES EXCEPCIONALES EN CADA TRABAJO

Obtenga la mejor consistencia en los colores y precisión con poderosos colores idénticos, y además con perfiles opcionales y calibración automática. Agregue la edición Premium del paquete Fiery Graphic Arts para obtener la mejor reproducción del color, que permite corregir el color en el momento y reducir los desechos.

La tecnología Fiery® Ultra Smooth Gradients combina una arquitectura de 10 bits con un proceso especial para proporcionar suaves vectores degradados que encantará a su clientes ya que imprimirá con la apariencia concebida por los diseñadores.

PREPARACIÓN INMEDIATA

Fiery Impose simplifica el trabajo de maquetación dando una disposición intuitiva y visual del documento. Acelere la producción con plantillas de distribución para automatizar las maquetaciones más usadas. Incluso se puede integrar con plantillas fuera de línea para automatizar los procesos de preimpresión a la terminación y reducir el tiempo de realización de los trabajos hasta en un 70%. Cree documentos de calidad con facilidad y con herramientas opcionales avanzadas de preparación.

VA MÁS ALLÁ DE MODELO DE COLOR CMYK

Con un kit opcional Adaptive CMYK, la impresora Fiery Driven™ Versant 280 se puede configurar inmediatamente para imprimir millones de colores con múltiples toners desmontables/extraíbles y conjuntos de toners especiales: blancos, metálicos y los CYM fluorescentes exclusivos de Xerox.

INCREMENTE LAS GANANCIAS CON PERSONALIZACIÓN

El servidor de impresión EX 280 soporta todos los formatos de impresión de datos variables (VDP). O se puede utilizar la Fiery FreeForm™ Create, una aplicación incluida, para crear de forma rápida y fácil documentos personalizados para la producción gráfica. Agregue otros elementos como: texto, imágenes, o códigos de barra en pocos clics.

MEJOR DESEMPEÑO Y MÁS PRODUCTIVIDAD

La opción del Paquete de Desempeño, una combinación de EFI y Xerox software y hardware, integra poderosas herramientas diseñadas para entornos de producción profesional para obtener una consistencia de color y precisión más alta, agilizar la preparación del trabajo y alcanzar la máxima productividad.

IMPRIMA PDFS PERFECTOS

Al ser compatible con el motor de impresión Adobe® PDF®, los servidores Fiery ofrecen un flujo de trabajo en PDF integrado nativo y que permite mejorar la consistencia de la emisión gráfica desde el diseño hasta la impresión.



xerox™

Especificaciones del Servidor de impresión Xerox® EX 280 **PRENSA XEROX® VERSANT® 280**

HARDWARE/PLATAFORMA

- Procesador Intel® Core™ i5-4570S, 2.9 hasta 3.6 GHz con Turbo
- HDD 1 TB
- RAM de 8 GB
- DVD-RW
- Software Fiery QuickTouch™
- Calibración/perfiles (opcionales): EFI ES-3000 espectrofotómetro o espectrofotómetro interno (opcional)
- Puertos USB 3.0 (cuatro traseros, tres a los costados de la pantalla táctil), puertos USB 2.0 (dos puertos traseros)
- Software Fiery® FS200 Pro
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

COLORES FIERY Y TECNOLOGÍA DE IMÁGENES

- Fiery degradados ultrasuaves
 - Resolución de reproducción de 10 bits y 1200 x 1200 PPP
- Resolución Ultra High Definition
- Control de propósito de conversión RGB y CMYK
- Fiery Spot-On™
- Permite la utilización de los colores PANTONE
- Composición de sobreimpresión
- Suavizado de imágenes
- Mejoras en textos y gráficos: textos/gráficos de calidad, mejoras en los colores de textos y gráficos, compensación en bordes inferiores, antescalonamiento de color negro y gráficos, definición en textos/gráficos
- Soporta el kit Xerox® Adaptive CMYK

PRODUCTIVIDAD Y FLUJO DE TRABAJO

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery Impose
 - Integración con plantillas fuera de línea de terceros
- Compatibilidad estándar con material de impresión de hasta 13 x 27 pulg./330 x 700 mm
- Impresión urgente, impresión programada, cancelación por discrepancia, reordenación de trabajos, impresión de prueba y combinación rápida de documentos
- Controladores Fiery para Windows y Mac
- Fiery WebTools
- Fiery Hot Folders/Impresoras virtuales
- Realizador de folletos
- Escaneado remoto Fiery
- Mapeo Set Page Device
- Impresión de muestra
- Tampografía
- Reventado automático
- Catálogo de papeles
- Fiery JobFlow Base
- Fiery VUE
- Aplicación Fiery Go (Android e iOS)
- Múltiples opciones de acabados
- Compatibilidad mejorada para acabado fuera de línea con hoja intermedia, página de cubierta de trabajo y desplazamiento con hojas, copias o juegos
- Bordes Fiery Personalizados

DESEMPEÑO

- SmartRIP
- ScanRIP: impresión simultánea
- SpoolRIP: impresión simultánea
- Impresión secuencial

IMPRESIÓN DE DATOS VARIABLES

- Fiery FreeForm™ Create
- Formatos de archivos compatibles:
 - Fiery FreeForm
 - JDF v3.0
 - PDF/VT 1 y 2
 - Creo VPS
 - Gama de productos VI Compose, Xerox® VIPP®, Xerox Specialty Imaging/FreeFlow® VI
- Acabado a nivel de registro VDP, definición de longitud de registro, folleto VDP con varias páginas en una
- Imposición VDP de Fiery

COMPATIBILIDAD CON INTÉRPRETE DE ADOBE

- Adobe® PDF Print Engine® (APPE) versión 3****
- CPSI versión 3020

FORMATOS DE ARCHIVOS COMPATIBLES

- Adobe® PostScript® niveles 1, 2, 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3, and 4; EPS; JPEG*; TIFF
- Formatos de documentos de MS Office: doc, xls, ppt, pub (a través de carpetas activas)

CONECTIVIDAD DE RED

- TCP/IP, AppleTalk, compatible con Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, punto de impresión, impresión a través de correo electrónico (PS/PDF), compatible con IPv6, autenticación LDAP

FUNCIONES DE SEGURIDAD

- Filtrado de IP para IPv4/IPv6
- Borrado seguro
- Copia de seguridad y restauración
- Restauración Fiery System
- Autenticación de usuario via LDAP
- Compatibilidad con IP Sec
- Compatibilidad con SSL/TLS
- Gestión de certificados
- Cifrado de información crítica

INTEGRACIÓN

- Fiery JDF v1.5 IDP-ICS certificado
- Fiery API
- Contabilidad estándar de Xerox
- Conectividad TCP/IP sencilla y doble para integrarse a la Plataforma de Interfaz Extensible (EIP) de Xerox®
- Conjunto de flujo de trabajo digital FreeFlow® de Xerox®
- EFI MIS y Web-to-Print preparados para integración
- iIntegración con flujo de trabajo preimpreso (Agfa® Apogee, Kodak® Prinergy, Heidelberg® Prinect, SCREEN EQUIOS)

DIMENSIONES/PESO

- Servidores de impresión
 - Altura: 527,05 mm (20,75")
 - Ancho: 234,95 mm (9,25")
 - Profundidad: 463,55 mm (18,25")
 - Peso: 36,5 lb (16,5 kg)
- NX Station GL
 - Altura: 1,665 mm (65,6")
 - Ancho: 800 mm (31,5")
 - Profundidad: 866 mm (34,9")
 - Peso: 99,3 lb (45 kg)

POTENCIA

- Conmutación automática: 100-240 VCA
- 50/60 Hz, 6 Amps @100 VCA, 3 Amps @240 VCA
- Consumo eléctrico máximo: 350 W
- Consumo eléctrico común: 125 W

APROBACIONES DE ORGANISMOS REGULADORES

- Seguridad: CB Scheme, CE Mark (EU), UL 62368-1: 2014 (TUV NRTL), CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14, GS-Mark by TUV, EN 62368-1 _2014+A11, CCC (China),
- EMI/EMC: FCC Title 47, Part 15 Subpart B, Class A (NA), ICES-003 (NA), EN55032:2012/AC:2013 (EU), RCM Mark (Australia/New Zealand) - Class A, EN61000-3-2: 2014, EN610003-3: 2013, EN55035:2017 (EU), BSMI (Taiwan), KCC (Korea), ICT (Vietnam)

PAQUETE DE DESEMPEÑO XEROX (CONFIGURACIÓN RECOMENDADA)

- Suite de perfiles de color Fiery con Espectrómetro EFI ES-3000
- Fiery Compose
- Estación Fiery NX GL (Fiery puesto de trabajo, Fiery Ticker, monitor de 22 pulg., teclado inalámbrico y mouse)
- Interfaz Xerox Decurler Module (IDM/ILS) hardware (ASRS) con funcionalidad ILS, and y software Xerox Automated Color Quality Suite (ACQS).

FIERY HARDWARE AND SOFTWARE OPCIONALES

- Edición Premium Fiery Graphic Arts Package
 - Incluye Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Preflight, Fiery Postflight, Fiery Control Bar Builder
- Incluye Fiery Color Profiler Suite con espectrómetro EFI ES-3000***
- Fiery Compose
- Estación Fiery NX GL (Fiery puesto de trabajo, Fiery Ticker, monitor de 22 pulg., teclado inalámbrico y mouse)
- Fiery JobFlow****
- Fiery JobMaster****
- Licencias adicionales de Fiery Impose
- Kit profesional Acrobat/Enfocus PitStop
- EFI IQ
 - EFI IQ Dashboard (gratuito)
 - EFI Insight (gratuito)
 - EFI Go
 - EFI ColorGuard**
 - EFI Manage
- Disco Duro Extraíble
- Kit Fiery Hub

*Solo disponible para el paquete Fiery Graphic Arts, y la Edición Premium

**30 días de prueba gratuitos

***Versión de prueba a pedido

****Actualizado con mejoras y versiones de servicio de manera constante

Para más información sobre el servidor de impresión Xerox® EX 280 con tecnología Fiery® para la impresora Xerox® Versant® 280, contáctese con un representante de Xerox. Llame al 1-800-ASK-XEROX, o visítenos en www.xerox.com.