



Xerox® Colour C60/C70 Printer

Flexibilitet med kraften att göra mer.



Hög produktivitet, skalbarhet och professionell utskriftskvalitet.

Xerox® Colour C60/C70 Printer erbjuder ett brett utbud av applikationer och bilder med proffskvalitet, och är dessutom flexibel nog att växa tillsammans med din verksamhet. Det är en totallösning som kan bidra till ökad produktion i alla miljöer.

Snabbfakta om Xerox® Colour C60/C70

- **Hastighet:** Upp till 60/70 sid/min färg och 65/75 sid/min svartvitt
- **Single-pass-skanning:** Upp till 200 bilder per minut
- **Upplösning:** 2400 x 2400 dpi
- **Färgpulver:** Xerox® Emulsion Aggregation (EA)-toner med mycket låg smältpunkt
- **Materialvikter (max):** Upp till 300 och upp till 256 g/m² vid automatisk dubbelsidig utskrift
- **Materialformat:** Upp till SRA3+/ 330 x 488 mm

En flexibel och prisvärd lösning från start.

Personalen behöver den flexibilitet och effektivitet som ett multifunktionssystem kan ge. Företagets grafiker, kreativa designers och produktionsteam vill ha högre utskriftskvalitet och bättre efterbehandlingsfunktioner. Xerox® Colour C60/C70 Printer har det bästa av alla världar.

Med Xerox® Colour C60/C70 Printer kan du skriva ut, kopiera, faxes (tillval) och skanna, inklusive skanning till dator, USB och e-post. Du kan till och med skriva ut från smarttelefoner och surfplattor. Det är så Xerox® Colour C60/C70 gör alla arbetsgrupper effektivare.

Förverkliga nya affärsmöjligheter och behåll värdefull färghantering inom huset.

- Utskrift med upp till 60/70 sid/min i färg och 65/75 sid/min i svartvitt. Med enkelt konfigurerbara och automatiska arbetsflöden är korta ledtider inget problem.

- Flexibel pappershantering med både bestruket och obestruket papper upp till 300 g/m².
- Integrerad efterbehandling med häftning, hålslagning, falsning och trimning för presentationer, broschyrer och rapporter med professionellt utseende.
- Flera utskriftsservertillval för optimal färghantering och automatisering av arbetsintensiva processer.
- Variabeldatafunktioner med utnyttjande av befintliga resurser för utskrift av direktreklam.

Överträffar dina förväntningar.

Xerox® Colour C60/C70 Printer är byggd för att ge dig det bästa av digital utskrift. Oavsett om du behöver framställa kundbroschyrer, snygga offerter, presentationer, iögonfallande affischer, fönsterdekal eller polyesterskyltar blir resultatet lika imponerande.

Tänk nytt – och arbeta enklare och smartare.

När arbetsuppgifter kan förenklas blir människor effektivare. Xerox® Colour C60/C70 Printer förenklar skanning, redigering och lagring av dokument. Den har alla verktyg som behövs för att du ska kunna utföra kvalitetsjobb på ett effektivare sätt.

Höj produktiviteten.

- **Äkta multitasking.** Skanning, utskrift, kopiering, faxning (tillval) och fildirigering – samtidigt. Förhandsgranskning av skannade dokument och fax minskar risken för misstag.
- **Spara tid och onödigt spring.** Xerox® Colour C60/C70 har enastående skanningfunktioner och du kan skicka de skannade filerna vart som helst. Skicka e-post, lagra på skrivaren, vidarebefordra till dator, server, USB eller fax. Skapa en sökbar PDF-fil i ett enda steg.

Förverkliga nya affärsmöjligheter och transformera företagets arbetsprocesser med Xerox® arbetsflödeslösningar.

- **Xerox® ConnectKey® för DocuShare®.** Skanna filer direkt till Xerox® DocuShare®-mappar. Utöver att lagra filer och skapa PDF-filer kan du automatiskt omvandla dokument till strukturerade data med hjälp av enkla verktyg för filnamngivning och dirigering.

- **Gör det personligt med XMPie®.** Med funktioner för utskrift av variabeldata från branschledaren XMPie kan du expandera till premiumtjänster med variabeldata – men till ett lågt pris och utan problem.
- **Xerox® Scan to PC Desktop®.** Överbrygga gapet mellan Microsoft® Office®-dokument, PDF-filer och pappersdokument. Med Scan to PC Desktop kan du anpassa skanningmenyer på Xerox® Colour C60/C70 direkt från datorn. Mer information på www.xerox.com/scantopcdesktop
- **Xerox® lösning för mobil utskrift.** Xerox har alla verktyg som behövs för säker och korrekt utskrift från alla mobila Apple® iOS®, Android™- och BlackBerry®-enheter. Mer information på www.xerox.com/mobileprint

- **Lösenordsskyddade PDF-filer.** Lösenord måste anges innan skanningfiler kan öppnas.
- **256-bitars standardkryptering och FIPS 1402-kryptering.** Den effektivaste metoden att skydda data: dataöverskrivning. Raderar automatiskt avbildningar på systemets hårddisk.

Enkla funktioner för kostnadsstyrning och statistik.

- **Xerox® standardredovisning.** Denna programvara är en standardfunktion som lagras lokalt på enheten. Den ger överlägsna redovisningsfunktioner som gör det möjligt att registrera, analysera och begränsa skrivaranvändningen. Du kan kartlägga och ta kommandot över dina kontorskostnader.

* Se dokumentation för certifierad programvara

Säkerhet och trygghet.

- **Hela systemet är Common Criteria-certifierat (ISO 15408) enligt EAL3*.** Det betyder att Xerox® Colour C60/C70 Printer uppfyller de strängast tänkbara säkerhetsstandarderna.
- **Säker utskrift.** Utskriftsjobben placeras i utskriftskön och skrivs ut först efter att användaren har angett ett lösenord.





Stärk din image och höj dig över mängden.

Fulländad utskriftskvalitet att räkna med. Resultat att njuta av.

Innovation är standard.


- **Livfulla färger och enastående detaljätergivning.** 2400 x 2400 dpi upplösning ger mättade bilder och skarp text så att ditt material alltid skiljer sig från mängden.
- **Förstklassig bildkvalitet.** Vårt Xerox® Emulsion Aggregation (EA)-toner med låg smältpunkt är kemiskt framställd och de små och likformiga tonerpartiklarna ger hög kvalitet med jämna övergångar och offsetliknande finish.
- **Få avbrott.** Alla skrivare innehåller komponenter som till sist blir utslitna, men med Xerox® Smart Kit®-förbrukningskomponenter slipper du avbrott för att tillkalla servicetekniker. Enkelt utbytbara komponenter gör att du slipper avbrott. Komponenterna inkluderar trummor, fixeringsenhet, laddningscorotron och överskottsbehållare.

Optimera dina bilder. Släpp loss kreativiteten.

- **Matcha företagsfärger, logotyper och offsetpressar.** Xerox® Colour C60/C70 inkluderar licensierad PANTONE®-färgmatchning för dekorfärger enligt PANTONE MATCHING SYSTEM®, PANTONE GOE™ och PANTONE PLUS. Den är dessutom Fogra-certifierad för att matcha offsetfärgpressar samt IDEAlliance Digital Press-verifierad enligt GRACoL®-specifikationer.
- **Adobe® PostScript® 3™-certifiering och senaste Adobe PDF Print Engine (APPE).** Med dessa funktioner och blixtnsnabb utskriftshastighet behöver din kreativitet aldrig begränsas.

Total kontroll när den behövs som bäst.

- **Enkel justering av bildkvalitet (SIQA).** Använd dessa verktyg för snabb justering av registrering och enhetlig färgtäthet.
- **Anpassa dina inställningar.** Med inställning av anpassat papper kan du skapa och spara unika pappersprofiler som du sedan kan använda när du behöver dem.



Xerox® Colour C60/C70 Printer
0,6 punkters font Xerox® MicroFont
illustrerad med en nål.

Vi har kombinerat en utskriftsupplösning som är bäst i klassen (2400 x 2400 dpi) och de unika egenskaperna hos Xerox® EA-toner med mycket låg smältpunkt. Resultatet är imponerande detaljätergivning, offsetliknande finish och mättade färger. Du får dessutom mycket hög utskriftskvalitet på nya material som Xerox® NeverTear, syntetiska material, polyester med flera.



Oavsett arbetets storlek och omfattning har vi en lösning som passar dig.

Efterbehandlingstillval



- 1 Stormagasin:** Lägger till 2 000 A4-ark (upp till 200 g/m²).



- 2 Ett högkapacitetsmagasin för större storlekar:** Lägger till 2 000 ark i storlekarna 330 x 488 mm och vikter upp till 300 g/m². Förvaringsskåp ingår.



- 3 Extra stort stormagasin med två magasin:** Lägger till 4 000 ark med format upp till 330 x 488 mm och ytvikter upp till 300 g/m².

Tillval för efterbehandling



- 4 Utmatningsfack med eller utan försjuktning:** 500-arks stapling
- 5 BR-efterbehandlare¹:** Ger dig mycket prisvärda och avancerade efterbehandlingsfunktioner – försjuktning, hålslagning plus stapling av 3 000 ark och C-/Z-fals.
- 6 BR-efterbehandlare för häftesenhet¹:** Utöver de avancerade efterbehandlingsfunktionerna med BR-efterbehandlaren medföljer även möjligheten till häftesframställning.
- 7 Extern häftesenhet:** Häfta upp till 50 ark à 90 g/m².



- 8 GBC® AdvancedPunch™ och GBC® AdvancedPunch™ Pro²:** Skapa professionellt inbundna dokument internt med utskrift, hålslagning och buntning i ett enda steg. Välj den hålslagning som passar dina behov – GBC AdvancedPunch Pro stöder fler medieformat och storlekar.
- 9 Lättproduktionsefterbehandlare³:** Dessa mångsidiga efterbehandlingstillval har funktioner för häften, broschyrer och dubbelfalsade direktutskick med bestruket papper, samt stapling, häftning och hålslagning. De har dessutom ett inbladningsmagasin. Välj mellan efterbehandlare, efterbehandlare med häftesenhet och efterbehandlare med häftesenhet och falsning.
- 10 Xerox® SquareFold® trimmermodul²:** Utökar lättproduktionsefterbehandlaren med häftesenhet med fyrkantsrygg för omslag samt trimning av häften.

¹ Vertikal transportsats krävs

² Gränssnittsmodul och lättproduktionsefterbehandlare krävs

³ Gränssnittsmodul krävs

Efterbehandling



Sortering och buntning



Häftning



Hålning



Häftesframställning



C-fals



Z-fals



Trefals



Z-fals, A3



Trimning




Fyrkantsrygg

Utskriftsservrar för alla arbetsflöden.

Flera olika utskriftsservrar att välja mellan för alla behov.

Xerox® integrerade servrar

Garanterat högklassig färg och avancerade arbetsflöden.



Xerox® Integrated Colour Server för Xerox® Colour C60/C70 Printer

Perfekt styrenhet för dagens kontorsändamål, med överlägsen enkelhet och mervärde samt välbekant pekskärm. Mer information på www.xerox.com/C70IntegratedColourServer

Xerox® Colour EX-i C60/C70 Print Server från Fiery®

Färg- och arbetsflödesverktyg i världsklass som ger dig kontrollen. Mer information på www.xerox.com/C70EXiFieryColourServer

Xerox® FreeFlow Print Server integrerad för Xerox® Colour C60/C70 Printer

Alla fördelarna med Xerox arbetsflöden i ett kompakt och värdedrivet paket. Mer information på www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer

Xerox® External Server

Kraftfull och blixtnabb server med smidig tillgång till färgverktyg och arbetsflödesfunktioner. Det senaste inom kontroll och konsekvens.



Före



Hantering av stordia

Efter



Före



Dekorfärger

Efter



Adobe PDF Print Engine (APPE) är den gyllene standarden vid PDF-bearbetning och framställer PDF-filer som kräver ett minimum av manuella åtgärder. Inga flera problem med stordia. Inga fler problem med färgmatchning. Däremot kortare ledtider, exaktare resultat – och fler återkommande kunder.

Xerox® EX C60/C70 NX Print Server från Fiery®

Fierys servrar ökar din lönsamhet genom att producera snygga dokument med högklassiga foton och färg som överträffar kundens förväntningar. Mer information på www.xerox.com/C70EXPrintServer

Skapa nya och spännande produkter med smidig efterbehandling inom huset.

Tryckbranschen expanderar starkt med nya användningsområden och nya sätt att använda färg, utskriftsmaterial och efterbehandling.

Med enastående bildkvalitet, stor valfrihet när det gäller utskriftsmaterial, flexibla efterbehandlingstillval, moduluppbyggnad, flera servertillval plus arbetsflödeslösningar är Xerox® Colour C60/C70 en perfekt lösning för nya affärsmöjligheter där en stor del av utskriftsbehovet kan uppfyllas inom huset.

Väck uppmärksamhet.

Med Xerox Colour C60/C70 kan du tänka utanför ramarna. Skriv ut skyltar, ID-kort, fönsterfilm, etiketter, polyestermaterial etc. Få dina specialevents, skyltar och säljmaterial att synas med en levande och hög bildkvalitet i fullfärg.



Med vår unika EA-polyestertoner med låg smältpunkt sker en kemisk process vid utskrift som garanterar perfekt utskriftskvalitet på specialmaterial som polyester och andra material. Premium NeverTear är vatten-, olje-, fett- och rivbeständigt.



Xerox® NeverTear-fönsterdekal

Prisvärd produktionsutskrift med arbetsflödesmöjligheter.

Hög utskriftskvalitet, lättanvänd, hög produktivitet, stort sortiment av utskriftsmaterial, många magasins- och efterbehandlingstillval samt arbetsflödeslösningar i världsklass. Med Xerox® Colour C60/C70 Printer kan du utöka affärsområdena för digital färgutskrift och samtidigt minska dina kostnader.



- **Broschyrer** – Skapa enkelt professionella färgbroschyrer med effektiv inbyggd falsmodul och fyrkantsrygg med trimning.
- **Presentationer och nyhetsbrev** – Enkel och snabb produktion med inbyggd häftning och hålslagning.
- **Manualer och rapporter** – Strukturerade verksamhetsberättelser och ekonomiska rapporter med inlagda flikar och väl sammanhållna sidor med hjälp av häftning och GBC-hålslagning.
- **Affischer** – Stort sortiment av utskriftsmaterial för till exempel iögonfallande affischer på kraftigt, bestruket material upp till SRA3.
- **Special- och fotomaterial** – Med perfekt färg- och fotokvalitet kan du erbjuda dina kunder alla typer av fototjänster.

Sammanfattning

- Upp till 60/70 sid/min färg och 65/75 sid/min svartvitt
- Upplösning: 2400 x 2400 x 1 dpi (äka punkter per tum)¹
- Materialvikter: 300 g/m² maxvikt
- Materialformat: SRA3+ maxformat
- Normal volym: 15 000 till 7 000 per månad
- Maximal utskriftsvolym²: 300 000

Teknik

- Utskrift, faxning (tillval), kopiering, skanning, förhandsgranskning, e-post
- Påfyllning av toner och papper under drift
- Avancerad färgpassning ger noggrann styrning
- Enkel justering av bildkvalitet (SIQA) via skrivarens kontrollpanel
- Framsides/baksidespassning med +/- 1,2 mm
- Inställning av eget papper samt papperskatalog
- Xerox® EA-toner med låg smältpunkt
- Xerox® Smart Kit® utbytbara enheter för toner, trumma, fixeringsenhet, laddningscorotron, överskottsbehållare, häftklamar

Grafiska certifieringar

- Fogra-certifierad, IDEAlliance Digital Press System-certifierad, PANTONE Matching System®, PANTONE GOE, PANTONE Plus, Adobe PDF Print Engine¹

Integrerad skanner

- Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift med singlepass-teknik
- Färgskanner
- Skanna till en mängd olika format
- 250 arks kapacitet
- Upp till 200 sid/min (färg och svartvitt)
- Original upp till A3-format, ytvikter från 60 till 200 g/m²

Produktivitet/utskriftshastighet

Xerox® Colour C60/C70 utskriftshastighet i färg

- A4
 - 60/70 sid/min (60–105 g/m²) obestruket
 - 43/50 sid/min (106–176 g/m²) obestruket, (106–150 g/m²) bestruket
 - 30/35 sid/min (177–300 g/m²) obestruket, (151–300 g/m²) bestruket
- A3
 - 30/35 sid/min (60–105 g/m²) obestruket
 - 21/25 sid/min (106–176 g/m²) obestruket, (106–150 g/m²) bestruket
 - 14/17 sid/min (177–300 g/m²) obestruket, (151–300 g/m²) bestruket
- SRA3
 - 27/30 sid/min (60–105 g/m²) obestruket
 - 19/19 sid/min (106–176 g/m²) obestruket, (106–150 g/m²) bestruket
 - 12/12 sid/min (177–300 g/m²) obestruket, (151–300 g/m²) bestruket

Xerox® Colour C60/C70 utskriftshastighet i svartvitt

- A4
 - 65/75 sid/min (60–176 g/m²) obestruket
 - 43/50 sid/min (177–300 g/m²) obestruket, trycksidan upp (106–176 g/m²) obestruket
 - 30/35 sid/min (177–300 g/m²) obestruket
- A3
 - 33/37 sid/min (60–176 g/m²) obestruket, trycksidan upp
 - 21/25 sid/min (177–300 g/m²) obestruket, (106–176 g/m²) bestruket
 - 14/17 sid/min (177–300 g/m²) obestruket
- SRA3
 - 29/33 sid/min (60–176 g/m²) obestruket
 - 19/19 sid/min (177–300 g/m²) obestruket, trycksidan upp (106–176 g/m²) obestruket
 - 12/12 sid/min (177–300 g/m²) obestruket

Papper

Utskriftsmaterial/ytvikter

- Interna magasin:
 - Magasin 1 och 2: 60–256 g/m²
 - Magasin 3 och 4: 60–256 g/m²
 - Magasin 1: 500 ark SRA3
 - Magasin 2: 500 ark A3
 - Magasin 3: 870 ark A4
 - Magasin 4: 1 140 ark A4
- Manuellt magasin 250 upp till 300 g/m² obestruket och bestruket, upp till 330 x 482 mm
- Stormagasin för 2 000 ark och extra stort stormagasin (tillval) (ett magasin: 2 000 ark eller två magasin: 4 000 ark)

Kapacitet och hantering (A4)

- 3 260 ark standard via fyra interna magasin och manuellt magasin
- Maximal papperskapacitet: 7 260 ark via standardmagasin och extra stort stormagasin med två magasin (tillval)
- Dubbelsidig utskrift
 - 256 g/m² automatisk dubbelsidig utskrift
 - 300 g/m² manuell dubbelsidig utskrift på alla material från manuella magasin och extra stort stormagasin (tillval)

Matnings- och efterbehandlingstillval

Stormagasin (HCF)

- A4 (2 000 ark upp till 220 g/m²)

Extra stort stormagasin med ett eller två magasin (OHCF)

- 60–300 g/m² obestruket
- 106–300 g/m² obestruket
- Extra stort stormagasin med ett magasin: 182 x 250 mm (B5) till 330 x 488 mm (SRA3)
- Extra stort stormagasin med två magasin: 102 x 152 mm till 330 x 488 mm (SRA3)
- 256 g/m² automatisk dubbelsidig utskrift
- 300 g/m² enkelsidig utskrift och manuell dubbelsidig utskrift på allt material
- Modul med ett eller två magasin: 2 000 ark 4 000 ark
- Stöd för utskriftsmaterial i litet format med extra stormagasin med två magasin
- Matare för kuvert och utskriftsmaterial i litet format

Utmatningsfack med eller utan försjutning

- 500-arks stapling

BR-efterbehandlare

- 3 000-arks staplingsmagasin med 500-arks övre magasin
- Försjutning
- 2/4 hål
- Häfta 50 ark (fram, bak, dubbel, 4-position)
- C-/Z-falsenhet (tillval)

BR-efterbehandlare med häftesenhet

- 1 500-arks staplingsmagasin med 500-arks övre magasin
- Försjutning
- 2/3 hål
- Häfta 50 ark (fram, bak, dubbel, 4-position)
- Sadelhäftning för häftesframställning
- V-fals
- C-fals/ Z-falsenhet (tillval)
- Dubbelfals, sadelhäftning av häften med obestruket papper upp till 15 ark, 7 ark med 106–176 g/m² bestruket, 5 ark med 177–220 g/m² bestruket

Lättproduktionsefterbehandlare

- 500-arks övre magasin, 3 000-arks staplingsmagasin
- Häftning och hälslagning i flera positioner, 4 klamrar
- Häftning upp till 100 ark
- 200-arks inbladning av förtryckta ark och ark med utfallande utskrift

Lättproduktionsefterbehandlare med häftesenhet – samma egenskaper som lättproduktionsefterbehandlare plus:

- Dubbelfalsning eller sadelhäftning av häften upp till 25 ark (100 utskjutna sidor med 75 g/m²-papper)

Lättproduktionsefterbehandlare med häftesenhet och falsning – samma egenskaper som lättproduktionsefterbehandlare plus:

- Falsmodul för A3/Z-fals, A4/trefals och Z-fals.

GBC AdvancedPunch™³

- Hälslagning av A4 upp till 220 g/m²
- Flera utbytbara stanstyper

GBC AdvancedPunch™ Pro³

- Hälslagning av A5-SRA3 upp till 300 g/m²
- Flera utbytbara stanstyper

Xerox® SquareFold® trimmermodul³

- Fyrkantstrygg upp till 25 ark
- 220 mm trimning i steg om 0,1 mm
- Ytvikter på 64–300 g/m², bestruket och obestruket

Extern häftenhet

- Häfta upp till 50 ark å 90 g/m²

Xerox® Integrated Colour Server (DMP)

Maskinvaruspecifikationer (minimum)

- 320 GB hårddisk, 4 GB RAM-minne
- 10,4" färgpepskärm
- Ethernet-anslutning (10/100 Mbit/s, 1 000 Mbit/s som tillval)

Driftmiljöer

Se detaljerade specifikationer på www.xerox.com/C60-C70Specs

Skrivarspråk och dataformat

- PDF, XPS®, PCL® 6-emulering, HP-GL2 (direkt sändning), TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (tillval)

Skanning

- Skanning till e-post, mapp, dator, brevlåda (privat och allmän), skanning till USB, FTP, SMB, skrivbord, sökbar PDF, PDF/A, XPS, förhandsgranskning av miniatyrbilder

Säkerhet

- Standardsäker utskrift, autentisering med LDAP/Kerberos/SMB/CAC, lösenordsskyddad PDF, FIPS 140-2-kryptering, S/MIME-krypterad e-post, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, e-post via SSL, bildöverskrivning (omedelbar, schemalagd, på begäran), hårddiskkryptering, granskningsslogg, IPv6-förberedd, 256-bitars kryptering, Common Criteria-certifierad

Övriga tillval

- Common Access Card-sats, redovisningstillval, kompatibel med Xerox Extensible Interface Platform®-paket, extern registreringsenhet
- Utskrift via mobiltelefon/smartphone

Ytterligare utskriftsservrar som tillval

- Xerox® EXi C60/C70 E300 Print Server från Fiery®
- Xerox® FreeFlow Print Server integrerad för Xerox® Colour C60/C70 Printer^{*}
- Xerox® EX C60/C70 NX Print Server från Fiery®

Elektriska krav

- Skrivare: 220–240 VAC, 50/60 Hz
- Matnings-/efterbehandlingstillval:
 - Varje modul kräver 220–240 V, 50/60 Hz, 10A

Mått

- Höjd: 1 391,5 mm
- Bredd: 1 574 mm
- Djup: 787 mm

¹ Beroende på vald utskriftsserver/styrenhet

² Maximal utskriftsvolym: Maximal utskriftsvolym under en månad. Inte på regelmässig basis.

³ Kräver lättproduktionsefterbehandlare med häftesenhet samt gränssnittsmul