

Xerox® D95/D110/D125  
מכונת צילום / דפוס



# Xerox® D95 / D110 / D125 מכונת צילום / דפוס

העוצמה שתאפשר לך להדפיס יותר  
בפחות כסף ולהלהיב את הלקוחות שלך.



# הדפס מהר יותר. הדפס בפחות כסף. הלהב את הלקוחות.

**סביבות עם הדפסה אינטנסיבית**, כגון בתי דפוס ומחלקות רפרוגרפיות מרכזיות, כמו גם ענפי החינוך, הבריאות ותעשיות אחרות, הם קהל היעד שעבורם פיתחנו את מכונת הצילום/הדפוס Xerox® D95/D110/D125, שמצטיינת בדברים החשובים ביותר: הגברת הפרודוקטיביות, הקטנת עלויות ועמידה בציפיות התובעניות של הלקוחות - ואף מעבר לכך. אתה יכול לסמוך על הביצועים המעולים, האמינות וקלות השימוש המפורסמות של Xerox®, וליהנות מיכולות גימור מגוונות וחדשניות, כמו גם מאפשרות ההוספה של פתרונות איכותיים משולבים למיטוב זרימת העבודה.

Xerox® D95/D110/D125 עוזרת לעסק שלך לצמוח, כיוון שהיא מאפשרת לך להתמקד במה שאתה עושה בצורה הטובה ביותר: הפקת עבודות נהדרות. אנו נעזור לך להפיק אותן מהר יותר - ובמחיר סביר יותר.

**טכנולוגיית EA Toner הבלעדית של Xerox** ממלאת תפקיד בלתי נפרד בהשגת איכות התמונה המעולה שמאפיינת את מכונת הצילום/הדפוס D95/D110/D125:

- טונר צבירת אמולסיה (EA) מיוצר באופן כימי, אשר מאפשר להשיג חלקיקים קטנים ביותר תוך שמירה על צורה אחידה, ובכך מבטיח תמונות חדות כתער.
- תוכל ליהנות מרמות הפירוט הגבוהות ביותר, לרבות טקסטים וגווני אפור חדים ביותר, כמו גם גווני שחור עמוקים ומלאים.
- תפוקות טונר גבוהות פירושן סבבי הדפסה ממושכים יותר עם פחות התערבויות של המפעיל.
- חיים ארוכים יותר של יחידת התוף ודרישות טונר מופחתות בכל דף משפרים עוד יותר את התרומה של מכונת הצילום/הדפוס D95/D110/D125 לקיימות סביבתית.

- בקר משולב חדשני מגיע כסטנדרט. בנוסף, D95/D110/D125\* מאפשרת גם לבחור בין שני שרתים רבי-עוצמה, שמיועדים לתת מענה לצרכים הספציפיים שלך.
- אמינות מוכחת ושירותי תמיכה מהמובילים בתעשייה. אתה יכול להיות סמוך ובטוח, ש-D95/D110/D125 תמשיך לספק ביצועי שיא לאורך זמן.
- קלות שימוש חסרת תקדים.
- איכות תמונה מדהימה עם רגיסטרציה מעולה.
- ערכה מלאה של אפשרויות גימור מובנות, המיועדות להרחיב את יכולות היישומים שלך.
- אפשרויות מרובות של הזנה וטיפול בנייר, המיועדות להגביר הן את הפרודוקטיביות והן את היכולת לספק תפוקה מכוונת-תוצאות.

מכונת הצילום/הדפוס Xerox® D95/D110/D125 מספקת היצע של תכונות ויכולות חדשניות ביותר, בצד הגמישות לבחור את מהירות ההדפסה, אפשרויות השרתים ויכולות הזנת המדיה והגימור המתאימות ביותר לעסק או לארגון שלך:

- מהירויות הדפסה גבוהות של עד 95, 110 או 125 דפים בדקה.
- ביצועים מעולים של צילום/סריקה, בקצבים של עד 200 תמונות בדקה. כמו כן, הסריקה הצבעונית ב"מעבר אחד" (single-pass) משמרת את המראה המקורי של המסמך בעת שמירתו בשולחן העבודה, ברשת או בכל מיקום אחר.



**פתרונות ייצור חדשניים המבטיחים סביבה ירוקה יותר היום ומחר.**

למידע נוסף על המחויבות שלנו לקיימות סביבתית, בקר בכתובת [www.xerox.com/environment](http://www.xerox.com/environment).

# צמיחה עסקית עם ביצועים ואמינות שאפשר לסמוך עליהם.

**עיצוב המותאם למגוון סביבות שמתאפיינות בקצב מהיר** – מבתי דפוס מסחריים ומרכזים של שירותי pay-for-print ועד למשרדי עורכי דין ובתי ספר מחוזיים - מכונת הצילום/הדפוס D95/D110/D125 מצטיינת בכל מקום במהירות, באיכות תמונה ובקלות שימוש וכך משפרת את היעילות וחוסכת בעלויות.



## אמינות

אנו ב-Xerox שואפים לעזור לעסק או למוסד שלך להשיג תפוקה מעולה במהירות ובעלות נמוכה. אך לפרודוקטיביות ולחיסכון בעלות הכוללת אין כל משמעות, אלא אם כן נלווית אליה גם אמינות עקבית. זו הסיבה שבגינה כל רכיב ורכיב במכונת הצילום/הדפוס D95/D110/D125 תוכנן באופן המבטיח זמן מרבי של פעולה תקינה ועמידות מרבית לאורך חיי המכשיר.

## השירות של Xerox®: כל התמיכה שתצטרך

סמוך על השירות האיכותי שלנו, אשר יספק לך תמיכה בשלל דרכים.

• כיום קל מתמיד לבצע פעולות תחזוקה וכוונונים שגרתיים באופן עצמאי לצורך מקסום זמן ההפעלה פעולה התקינה, וזאת באמצעות **תכנית התחזוקה משולבת של Xerox® Productivity Plus**.

• קריאות מד אוטומטיות (AMR) מבטיחות חיוב מדיק (כאשר זמין).

## קלות שימוש

מכונת הצילום/הדפוס D95/D110/D125 מתאפיינת בעקומת למידה מינימאלית ומספקת החזר השקעה מהיר במיוחד.

• באמצעות מסך מגע גדול בצבע מלא, ממשק המשתמש מאפשר תכנות פשוט של עבודות מתוחכמות, וזאת בזכות לחצנים שממוקמים אינטואיטיבית ומראה ותחושה זהים לאלה המאפיינים את מכשירי Xerox® האחרים שברשותך, ואשר מבטיחים תחושת היכרות מידית.

• יכולות הטעינה במהלך הפעלה, הפריקה במהלך הפעלה וההחלפה במהלך הפעלה מאפשרות לטעון נייר או לפרוק מסמכים מוגמרים כאשר מכונת הצילום/הדפוס פועלת. כך מובטחות הפעלה רציפה ופרודוקטיביות מוגברת.

• בזכות אפשרויות היעדים המרובים, המשתמשים יכולים לסרוק ולשמור מסמכים, או לסרוק ולשלוח מסמכים, בפעולה פשוטה ומהירה. הגיליונות החדשניים של זרימת העבודה מאפשרים יכולת זו באמצעות שליחה אוטומטית בדואר אלקטרוני או הפצת עבודות ליעדים מוגדרים.

• הדפס מכל התקן אחסון תואם \*USB או שמור בהתקן כזה להבטחת נוחות וניידות.

• מכונת הצילום/הדפוס מקבלת כל זרם נתונים, בכל עת, לרבות Adobe® PostScript®, PDF, PPML, IPDS, LCDS, PCL וכן VIPP®.

• בזכות טביעת הרגל הקטנה תוכל להציב את המכשיר בנוחות בקרבת המשתמשים, תוך ניצול חלק קטן יותר של שטח המשרד.

## מהירות ופרודוקטיביות

זמן שווה כסף, ומכונת הצילום/הדפוס D95/D110/D125 עוזרת לך לחסוך בשניהם.

• מנועי הדפסה במהירות גבוהה מספקים תפוקה של עד 95, 110 ו-125 דפים בדקה.

• סורק דו-ראשי מהיר וצבעוני הפועל במעבר יחיד – כלומר, המקור נסרק פעם אחת בלבד – כאשר הסריקה מתבצעת במהירויות של עד 200 תמונות בדקה.

• עיבוד בו-זמני של סריקה, RIP והדפסה מבטיח תפוקה מרבית.

• מזין מסמכים אוטומטי בעל קיבולת של 250 דפים מבטיח שגם העבודות הגדולות והמורכבות ביותר יתבצעו במהירות וביעילות מיטבית.

• התכונה Build Job (בניית משימה) מאפשרת תכנות פשוט של סוגי דפים שונים במסמך יחיד, מבלי שיהיה צורך באיסוף ידני ובלו קשר למורכבות העבודה.

• המר דפי מסמכים לקובצי JPEG, TIFF ו-PDF, שניתנים לאחסון בתיקיות לצורך הדפסה חוזרת מהירה, שליחה ישירות למיקומי FTP או העברה לרשימת תפוצה בדואר אלקטרוני.

• סריקה סטנדרטית בצבע מאפשרת לנהל תקשורת בצבע מלא באמצעות דואר אלקטרוני או תפוצת קבצים דיגיטליים (PDF, TIFF, JPEG), לשיתוף פעולה מהיר וזול.

## איכות התמונה

כשהעסק שלך קשור לדפוס, איכות התמונה חסרת התקדים של מכונת הצילום/הדפוס D95/D110/D125 ממלאת תפקיד מרכזי בהבטחת לקוחות חוזרים.

• רזולוציית הדפסה של 2400 x 2400 dpi מספקת אחזור אחיד ואיכותי של טקסט, צבעים, תמונות וגרפיקה, אשר משולב ברגיסטרציה יוצאת דופן ומספק תוצאות מהוקצעות ומקצועיות.

• סריקה בצבע של 600 x 600 dpi וסריקה של גווי אפור ב-8 סיביות (256 גוונים) מפיקה עותקים שאיכותם אינה נופלת מאיכות המקור.

\* אופציונלי

# שלהב את הלקוחות וזכה בעבודות נוספות.

## נייר ומדיה מיוחדת של Xerox®

See the difference quality makes™

הנייר ומוצרי המדיה המיוחדים שלנו, שעברו מיטוב דיגיטלי, תוכננו באופן ספציפי תוך התאמה למכונת הצילום/הדפוס D95/D110/D125 של Xerox®, במטרה לספק לך פרודוקטיביות, אמינות וגמישות מרביות. בחר מתוך שלל סוגי נייר ומדיות מיוחדות (DocuMagnets™), מדבקות לחלון, תמונות אקורדיון ועוד ועוד), במגוון מלא של משקלים וגדלים, כדי שתוכל ליצור יישומי דפוס ומסמכים מוגמרים. למידע נוסף, בקר אותנו בכתובת [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

• המערים בעל הקיבולת הגדולה\* עורם בצורה מסודרת עד 5,000 גיליונות בגודל Letter. העגלה הניידת הכלולה מאפשרת ניידות ופריקה בקלות. מתאימה לטיפול גם בעבודות גדולות ביותר.

• קיפול לשניים, קיפול מסוג C, קיפול מסוג Z וקיפול מסוג Engineering Z (קיפול עיתונים כך שיתאימו לערכות מסמכים בגודל letter) - כל אלה חוסכים זמן ומשפרים את הפרודוקטיביות.

• אפשרויות הגימור של החוברות מתאימות במיוחד לחוברות גדולות ולוחות שנה - עד 25 גיליונות (100 דפים מסודרים):

– Booklet Maker Finisher (יחידת הגימור של יוצר החוברות) מספקת טיפול מעולה בנייר המצופה המאושר לשימוש. מספקת חיבור בתפר saddle-stitch ויכולות קיפול bi-fold.

• מודול החיתוך SquareFold® מקפל דפי כריכה ומבצע חיתוכים כדי להבטיח גימור מקצועי. שלוט בחיתוך וברמת הקיפול המרובע, תוך יצירת חוברות עם שדרה מרובעת שמאפשרת פתיחה שטוחה וקלות בטיפול, בהערמה ובאחסון.

• יוצר החוברות Plockmatic Pro30™ עם RCBT\* מאפשר לך לקפל דף יחיד או לחבר באמצעות saddle-stitch וכן לקפל 2 עד 30 דפים, על מנת להפיק חוברת של 120 דפים (20 אונקיות / 75 גרם למ"ר). הרחב את יכולות יצירת החוברות שלך על ידי הוספת SquareFold®, יחידת החיתוך והזנת הכריכות (זמין בתצורות סטנדרטיות של Finisher Plus בלבד).

• Xerox® Tape Binder\* (כורך בסרט) כורך חוברות של עד 125 גיליונות נייר במשקל 20 אונקיות. (75 גרם למ"ר). צור מסמכים בעלי מראה מקצועי שמשגים תוצאות: הצעות מכירה, דוחות שנתיים, חבילות קורסים או כל חומר אחר שהעסק או הארגון שלך מפרסם.

• הפק מסמכים מודפסים וכרוכים בלחיצת כפתור, באמצעות GBC® eBinder 200\*. פתרון אוטומטי זה מאפשר כריכה בפרסה 'שטוחה' מסוגנת וכן ספרים עם מעטפת. eBinder 200 מאפשר ניקוב וכריכה של מגוון גדול של ניירות, לרבות כריכות ותוויות במשקל של עד 80 אונקיות (216 גרם למ"ר). טביעת הרגל הקטנה של המערכת הופכת אותה לפתרון שניתן להתאמה בקלות לכל סביבה.

צור יישומים עבור צורכי העסק הספציפיים שלך, או פתח יישומים הממוקדים במגוון תעשיות, באמצעות מכונת הצילום/הדפוס D95/D110/D125. למכונה יכולות רבות עוצמה של טיפול במדיה, הזנה וגימור, אשר מעניקות לך את הגמישות שבהפקת מוצרים המתאפיינים בגימור דינמי בהתאם לצורך - כדי שתוכל לתת מענה לדרישות הפנימיות של העסק שלך, להלהיב לקוחות ולקדם עסקים חדשים והכנסות.

בנוסף לכך, באפשרותך לבחור מתוך מערך נרחב של מדיות במגוון משקלים וגדלים, כולל ניירות מצופים המאושרים לשימוש.

## נקודות חשובות לגבי הזנה וטיפול בנייר:

• הגדל את הפרודוקטיביות באמצעות סבבי הדפסה ארוכים ללא הפרעות, על ידי הוספת מזין אופציונאלי בגודל Letter בקיבולת גדולה, או על-ידי בחירה של מזין בקיבולת גדולה עם מגש אחד או שניים\*, המיועד לגדלים חריגים ומתאים לנייר סטנדרטי, גדול או מותאם אישית.

• משוך תשומת לב ומקסם את ההשפעה של המסמכים האיכותיים על ידי הוספת כריכות או דפי אינסרט בצבע מלא (עד 200 גיליונות) דרך יחידת הכנסת דפי האינסרט הסטנדרטית, המיועדת לשלב הפוסט-פרוסס.

• השתמש במגש המעקף כדי להוסיף גדלים ומשקלים נוספים (עד 250 גיליונות).

## הרחב את היכולות שלך עם אופציות הגימור המובנות של מכונת הצילום/הדפוס D95/D110/D125:

• האיסוף מסייע לך בארגון מהיר של העבודות.

• הידוק באורכים משתנים (עד 100 גיליונות) — 24 אפשרויות הידוק מפיקות מסמכים מהודקים באיכות מעולה.

• ניקוב חורים - 2/3 - חוסך זמן וכסף.

• מודול הממשק פועל כ"רכזת תקשורת" בכל פעם שאתה בוחר לחבר יותר מיחידת גימור אחת למכונת הצילום/הדפוס. הוא מאפשר פונקציות חשובות כגון צינון מדיות, השטחת נייר ותקשורת עם מודול הגימור.

• GBC® AdvancedPunch™ מציע מגוון רב-תכליתי של סגנונות ניקוב, כדי שתוכל ליצור בעצמך מסמכים שמוכנים לכריכה מקצועית. משלב בקלות יכולות הדפסה, איסוף וניקוב כדי לחסוך בזמן, למקסם את הפרודוקטיביות ולהפחית עלויות.

### אפשרויות הזנה



מזין בקיבולת גדולה עם 2 מגשים, 2,000 גיליונות בכל מגש (4,000 גיליונות בסך הכל): גודל Letter



מזין בקיבולת גדולה לגדלים חריגים, 2,000 גיליונות: עד 19.2 x 13 אינץ'



מזין בקיבולת גדולה לגדלים חריגים עם 2 מגשים\*, 2,000 גיליונות בכל מגש (4,000 גיליונות סך הכל): עד 19.2 x 13 אינץ'

# גמישות בכל סביבה.



- 1 מזין לגדלים חריגים בקיבולת גבוהה עם 2 מגשים\*  
2 מגש מעקף 250 גיליונות
- 3 סורק ipm 200 עם סריקה צבעונית סטנדרטית
- 4 רזולוציית הדפסה עד 2400 x 2400 dpi
- 5 מגש ל-1,100 גיליונות בגודל letter
- 6 מגש ל-1,600 גיליונות בגודל letter
- 7 2 מגשים ל-550 גיליונות בגדלים סטנדרטיים ומותאמים אישית עד 13 x 19.2 אינץ'
- 8 מודול ממשק
- 9 GBC® AdvancedPunch™
- 10 מערים בקיבולת גדולה\*
- 11 מקפל אופציונלי קיפול C, קיפול Z, קיפול Engineering Z
- 12 מוסיף אינסרטים סטנדרטי של 200 גיליונות, לשלב הפוסט-פרוצס
- 13 יחידת גימור של יוצר החוברות (Booklet Maker Finisher) מנקב חורים 500 גיליונות במגש עליון
- 14 מודול חיתוך Xerox® SquareFold®

## אפשרויות גימור



יחידת החיתוך Xerox® SquareFold של  
• זמין עם יחידת הגימור של יוצר החוברות, SquareFold עד 25 גיליונות (100 דפים) לחיתוך פנים של 2-20 מ"מ



מודול הממשק ומערים בקיבולת גדולה • הערמת פלט אופסט של 5,000 גיליונות



מודול הממשק ו-GBC® AdvancedPunch™



יחידת גימור של יוצר החוברות עם קיפול C/Z אופציונלי  
• כל התכונות של יחידת הגימור הסטנדרטית בתוספת מגש הערמה של 2,000 גיליונות, יצירת חוברות עד 25 גיליונות (100 דפים)



יחידת גימור סטנדרטית עם קיפול C/Z אופציונלי  
• ניקוב 2/3, הערמה של 3,000 גיליונות, 200 גיליונות זה מול זה, הידוק יחיד או כפול באורך משתנה של 100 גיליונות

## אפשרויות גימור מתקדמות\*



RCBT עם Plockmatic Pro30™ Booklet Maker  
• מספר אפשרויות זמניות, כולל SquareFold, מזין כריכות, חיתוך פנים ויחידת חיתוך בליד (Bleed)



Xerox® Tape Binder  
• (כורך בסרט) כורך חוברות עד 125 גיליונות של נייר במשקל 20 אונקיות (75 גרם למ"ר)  
• מילוי סרט בודד מספק כריכות (425) של 11 אינץ'



GBC® eBinder 200™  
• הערמה, ניקוב וכריכת של חוברות



Standard Finisher Plus  
• כולל תכונות של יחידת גימור סטנדרטית עם קיפול C/Z אופציונלי ו-DFA (ארכיטקטורה לגימור מסמכים), הדרוש לתמיכה באפשרות גימור מתקדמת נוספת אחת

\* בתצורות D110 ו-D125 בלבד.

# מבחר שרתי הדפסה להרחבת היכולות שלך.

## שרת העתקה/הדפסה משולב סטנדרטי

תוכל ליהנות מזרימת עבודה פשוטה בזכות מסך מגע קל לשימוש, שילוב FreeFlow<sup>®</sup>, תכונות מעולות וטביעת רגל קטנה:

- **סריקה איכותית.** צור קבצים עם אפשרות לחיפוש טקסט במכשיר, כדי להבטיח אחזור קל - טכנולוגיית הדחיסה מקטינה את העומס המוטל על הרשת ומאפשרת שידור מהיר.

- **נהל את המכשיר מרחוק.** שרת האינטרנט המוטמע CentreWare<sup>®</sup> IS מופך את ההתקנה, הגדרת התכונה של פתרון הבעיות והשדרוג לאוטומטיים.

- **קבוצות מרובות של עותקים עם מפרידים.** צור ערכות מרובות עם איסוף או ללא איסוף, תוך הפרדה באמצעות דפים לחלוקה יעילה.

- **אבטחה.** קבוצה גדולה של תכונות אבטחה משולבת במכשיר קומפקטי אחד, לרבות הדפסה מאובטחת, יכולות הצפנה/החלפה של נתונים וכוננים קשיחים נשלפים אופציונליים.

- **מצבי העתקה ושמיירה/הדפסה ומחיקה.** בחר "צלם ושומר" במסך המגע. במהלך הצילום, תמונות והגדרות של המסמך יישמרו בתיבת דואר/תיקיה בשרת הפנימי.

- **תצוגה מקדימה בתמונות ממוזערות.** ראה תמונה ממוזערת של עבודת ההעתקה/הסריקה ישירות במסך המגע.

- **מספרי זיהוי (Bates Stamping).** תכונת Bates Stamping המובנית יוצרת עותקים עם דסקריפטורים אלפא-נומריים מותאמים אישית בכל דף.

- **EIP<sup>®</sup> Extensible Interface Platform.** היא פלטפורמת תוכנה שמאפשרת גישה נוחה לפתרונות משפרי פרודוקטיביות, הישר מתוך ממשק מסך המגע של מכונת הצילום/ההדפסה. למידע נוסף על הפתרונות הרבים שאנחנו מציעים, בקר בכתובת [www.xerox.com/software-solutions](http://www.xerox.com/software-solutions).

## שרת ההדפסה Xerox<sup>®</sup> FreeFlow<sup>®</sup> האופציונלי

היצע המוצרים שלנו, הכולל פתרונות הדפסה במונו כרום, בצבע ובצבעי הדגשה, מבטיח לך עוצמה וסינרגיה חסרי תקדים בנוסף לקבוצת תכונות מעולות:

- **מהירות עיבוד וקיבולת.** בצע קבלה, RIP והדפסה של מספר עבודות במקביל, או בצע עבודה ארוכה אחת בזרימה.

- **שלח עבודות מכל מקום.** לדוגמה, שלח עבודות דרך יישומי שולחן העבודה, חיבורי TCP/IP המבוססים על מארח, האינטרנט, תקליטורים, מכשירים ניידים בחיבור USB ורכיבי FreeFlow Suite אופציונליים.

- **מדרגיות.** כבר בנקודת ההתחלה אתה נהנה מעוצמת ייצור ומזרימת עבודה מוכרת במחיר מעולה; הוסף רק את הרישיונות עבור התכונות שלהן אתה זקוק כדי לתת מענה לדרישות היישום שברשותך.

- **כרטוס עבודות אוטומטי וזרימות עבודה מותאמות אישית.** תורים ותיקיות חמות מאפשרים לך ליעיל את זרימת העבודה עם התערבות מזערית מצד המפעיל.

- **הדפס מה שתרצה, מתי שתרצה והיכן שתרצה.** קבלה מקורית של רוב זרימות הנתונים העסקיים, כולל IPDS, LCDS ו-VIPP.

- **עיבוד מעולה של גווני אפור בתמונות.** יכולת משופרת של הפקת תמונות בגווני אפור (halftones) מאפשרת לך ליצור חומרי שיווק איכותיים עם תמונות מרהיבות בשחור-לבן.

- **הוסף במהירות חריגות בדפים.** חסוך זמן והגבר את הפרודוקטיביות על ידי ציון טווחי דפים מרובים לחריגה ספציפית - אין צורך בחריגות נפרדות עבור כל טווח דפים.

- **אבטחה חזקה.** מסופקת דרך פלטפורמה מבוססת UNIX ושליטה גמישה, לצורך קביעת הגדרות עבור משתמשים וקבוצות.

## אפשרות ל-Xerox<sup>®</sup> EX Print Server, המופעל באמצעות Fier<sup>®</sup>

תוכל ליהנות מפרודוקטיביות רבת-עוצמה דרך זרימת העבודה של Fier, כשיתעורר הצורך בזמני ביצוע טובעניים, הכנה גמישה ותפוקה באיכות גבוהה:

- **מהירות ופרודוקטיביות.** חומרה וטכנולוגיית ליבה מתקדמות ממטבות את התפוקה ומבטיחות שמכונת הצילום/ההדפסה תפעל במהירויות המוגדרות.

- **ממשק משתמש מוכר של Fier.** הממשק האינטואיטיבי של Fier<sup>®</sup> Command WorkStation<sup>®</sup> הופך משימות מורכבות לפשוטות, ללא קשר לניסיון המפעיל, ואילו התוכנה הגמישה מסתגלת לכל סביבה.

- **נהל את אחת ממכונות ההדפסה המופעלות על ידי Fier, או את כל המכונות הקיימות לרוחב הארגון.** רכז את ניהול העבודות. התחבר לכל שרתי Fier הקיימים ברשת, בצבע ובמונוכרום.

- **פרודוקטיביות משופרת.** יכולות מתקדמות של ניהול תורים מצמצמות צווארי בקבוק ומקצרות זמני השבתה.

- **תמיכה ב-FreeFlow, שליחת עבודות אוטומטית.** הפחת את עלויות הטרנזקציה וקצר את זמני ההגדרה של משימות עבור משתמשי מחשב אישי ומשתמשי Mac.

- **יכולת מידע משתנה עם כלים פתוחים ומדרגיים** של זרימת עבודה, מרמה התחלתית ועד לרמה מתקדמת, שתומכים ב-FreeForm<sup>™</sup>, PPML, PDF/VT ותכונות הדמיה מיוחדות כגון סימני MicroText וסימני קורלציה.

- **Fier SeeSequence Impose** אופציונלי. תכונות עימוד מתקדמות בממשק ויזואלי.

- **Fier SeeSequence Compose** אופציונלי. משימות מבוססות ממשק ויזואלי של הכנת עבודות, פריסה וקומפוזיציה.

- **Fier ImageViewer** \*\* אופציונלי לשחור-לבן. תצוגה מוקדמת רבת-עוצמה של עבודות מוכנות להדפסה וכלי כוונן לגווני שחור, להקטנת הבזבז ומזעור טעויות.



שרת ההדפסה Xerox<sup>®</sup> EX, מופעל על ידי Fier



שרת ההדפסה Xerox<sup>®</sup> FreeFlow



שרת העתקה/הדפסה משולב

# היישומים המתאימים לסביבה שלך.

## לשכת שירות או מרכז נתונים

- היישומים כוללים דפי פירוט, חשבונות ולוחות זמנים.
- צור ספרים ומדריכים בכריכת סרט.
- שרת ההדפסה FreeFlow® האופציונלי מספק פרוסום של זרימות נתונים עסקיים מקוריים (IPDS/LCDS) ותמיכה בהדפסה של זרמי נתונים מותאמים אישית.
- אמינות גבוהה מבטיחה שתעמוד בתאריכי יעד קצרים.
- צור במהירות יישומים בעלי ערך גבוה והשפעה רבה, באמצעות הוספת צבעים, התאמה אישית וגימור מובנה.

## משרד

- היישומים כוללים עלונים, תמסירים, מצגות, דוחות ותכתובות.
- קלות שימוש אשר מבטיחה, כי פעולות הצילום, הסריקה וההדפסה יתבצעו ללא לחץ.
- קיבולת מדיה נרחבת, נקודות בחירה רבות יותר ואפשרויות מובנות של ניקוב, הידוק, קיפול ויצירת חוברות, אשר מצמצמות את היקף העבודה ומבטיחות תוצאות עקביות.
- GBC® eBinder 200™ מאפשר לך לבצע שינויים במצגות ובדוחות במהלך העבודה ולהפיק במהירות מסמכים כרוכים.
- תכונות אבטחה מגינות על הנתונים שלך; ניתן להצפין או להחליף נתוני העתקה, סריקה והדפסה, כדי להבטיח עמידה בתקני האבטחה של הארגון.

- הגבר את הפרודוקטיביות בעת עבודה עם תוכנות של עיבוד מסמכים, אחסון בארכיון וחותרמות.
- גימור מובנה גמיש מקל על יצירת מסמכים כרוכים בעלי מראה מקצועי בתוך הארגון.
- תקשר המהירות וביעילות באמצעות סריקה לדואר אלקטרוני.

## הדפסה מהירה, שירותי הדפסה בזיכרון או הדפסה ארגונית/משרדית

- צור פרסומים משרדיים ומסמכי דפוס עסקיים.
- היישומים כוללים עבודות מורכבות, מדריכים למשתמש, חומרים שיווקיים, לוחות שנה, קטלוגים, עלונים וטפסים.
- השג את התפוקה האכותית שנדרשת על-ידי הלקוחות שלך.
- עמוד בזמני סבב אגרסיביים.
- תוכל להציע יישומים ושירותים נוספים (ערכה אופציונאלית לתמיכה בסריקה בצבע מלא), כולל מסמכים בכריכה מקצועית בפריסה שטוחה וחברות בקיפול מרובע ומסודר.
- הצע התאמה אישית באמצעות תוכנה אופציונאלית של אחד לאחד.
- תמיכה במדיה מצופה/כבדה במיוחד.

המכונה מדגם D95/D110/D125 מאפשרת לך לעשות יותר. פתח יישומים חדשניים כעת ובעתיד.

## חינוך

- היישומים כוללים חומרים של תכניות לימוד למורים, חוברות עבודה, רישומי תלמידים, חבילות קורסים וספרי מחזור.
  - מורים ועובדים אחרים יכולים ליצור ערכות מרובות עם איסוף ובלעדיו, תוך שימוש בגיליונות הפרדה ליצור חלוקה בכיתות; גימור המסמכים יכול לכלול ניקוב או הידוק.
  - כריכה בפריסה שטוחה מאפשרת סיבוב של 360 מעלות.
  - מהירות העתקה מהירה וקיבולת מדיה נרחבת מאפשרות למורים ולעוזרי ההוראה להקדיש זמן רב יותר לכיתה.
  - צור מעטפות מוכנות לשליחה באמצעות קיפולי C ו-Z אופציונליים.
  - השג תקשורת טובה ויעילה יותר באמצעות יכולות של סריקה בצבע מלא וסריקה לדואר אלקטרוני.
  - צור יומנים בעלות נמוכה והוסף צבע לפי הצורך.
- ## שירותים משפטיים, ביטוח ושירותי בריאות
- היישומים כוללים מסמכי ראיות, גילוי וניהול תיקים, לוחות זמנים ועלונים.
  - תכונת Bates Stamping המובנית מאפשרת לך ליצור עותקים עם דסקריפטורים אלפא-נומריים מותאמים אישית באורך 16 ספרות בכל דף.
  - תכונת Reduce-to-Fit (הקטנה לגודל) מאפשרת העתקה מקצה לקצה.
  - השג פרודוקטיביות במהירות רבה ובאופן עקבי.



אינסטרטים צבעוניים, הידוק וקיפול Z Engineering



ניקוב קבוע



קיפול לשניים, קיפול C, קיפול Z



קיפול מרובע חיתוך חוברות



לשוניות



איסוף

# מפרט של מכונת הצילום/דפוס של Xerox® D95/D110/D125

## מנועי הדפסה

- מנוע צילום במנוכרום
- מהירות הדפסה
- 95/110/125 דפים בדקה - 11 x 8.5 אינץ' (A4)
- 56/69/78 דפים בדקה - 14 x 8.5 אינץ' (B4)
- 50/55/62 דפים בדקה - 17 x 11 אינץ' (A3)
- 34/34/34 דפים בדקה - 18 x 12 אינץ' (SRA3)
- זמן לעותק ראשון: 3 שניות
- הדפסת סימפלקס או דופלקס (דו-צדדית)
- רזולוציית RIP עד 2400 dpi ורזולוציית עד 2400 x 1200 dpi (ברירת מחדל) או 150 dpi (מצב איכות גבוהה)
- רגיסטריציה מלפנים לאחור +/- 0.7 מ"מ
- תמיכה ביכולת קריאת מד אוטומטית (AMR) (כשזמין)

## אחסון מסמכים

- כונן קשיח בנפח 80 GB או יותר, עם 14.6 GB לאחסון מסמכים

## סורק / יחידת טיפול במסמכים

- סורק עם ראש כפול
- – סריקה שחור לבן 200 ipm, סימפלקס/דופלקס
- רזולוציית סריקה אופטית באפורה 8 סיביות של 600 x 600 dpi (256 גוונים)
- סריקה לפי תקן תעשייתי ב-JPEG, TIFF או קובץ TIFF מרובה דפים; תמיכה ב-LDAP
- סריקה לדואר אלקטרוני עם הודעה על מסירת דואר
- סריקה לשרת קבצים ברשת
- מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי של 250 גיליונות
- גודלי תפוקה: 8 x 5 אינץ' עד 17 x 11 אינץ' (A5 עד A3)
- משקלי תפוקה:
- – סימפלקס או דופלקס: 16 אונקיות bond 110 אונקיות אינדקס (52 עד 200 גרם למ"ר)
- ערכת סריקה אופציונאלית ל-PDF

## טיפול בנייר

### משקלים וקיבולת של נייר:

- מגש \*1: 1,100 גיליונות – (11 x 8.5 אינץ' A4)
- מגש \*2: 1,600 גיליונות – (11 x 8.5 אינץ' A4)
- מגש \*3-4: 550 גיליונות כל אחד – 7.2 x 5.5 אינץ' עד 19.2 x 13.0 אינץ' (182 x 140 מ"מ A5) עד 488 x 330 מ"מ (SRA3))
- מגש מעקף \*5: 250 גיליונות – 6 x 4 אינץ' עד 19.2 x 13 אינץ' (152 x 102 מ"מ עד 488 x 330 מ"מ); 16 אונקיות bond עד 140 אונקיות אינדקס (52 גרם למ"ר עד 253 גרם למ"ר)
- מזין אופציונאלי בקיבולת גבוהה 2 מגשים, 2,000 גיליונות כל אחד – 11 x 8.5 אינץ' (A4); 16 אונקיות bond 80 אונקיות אינדקס (52 עד 216 גרם למ"ר)
- מזינים אופציונאליים עבור גדלים חריגים בקיבולת גבוהה: מזינים עם מגש 1 או 2; 2,000 גיליונות בכל מגש - 10 x 8 אינץ' עד 19.2 x 13 אינץ' (B5 עד SRA3); 18 אונקיות bond 110 אונקיות אינדקס (64 עד 253 גרם למ"ר)
- נייר מצופה: עיין במסמך ציפיות הלקוח לגבי ניירות מצופים מאושרים לשימוש של Xerox®

## יחידת גימור סטנדרטית

- הידוק במיקומים מרובים: הידוק יחיד או כפול באורך משתנה של 100 גיליונות
- ניקוב של 2 ו-3 חורים (צפון אמריקה); ניקוב של 2 ו-4 חורים (אירופה ודרום אמריקה); ניקוב שוודי של 4 חורים
- קיבולת של המערים: 3,000 גיליונות (20 אונקיות / 80 גרם למ"ר); מגש עליון: 500 גיליונות (20 אונקיות / 80 גרם למ"ר);
- מסדר 200 גיליונות עבור גיליונות קדם דפוס ובליד מלא

## יחידת גימור של יוצר החוברות

- כולל תכונות של יחידת הגימור הסטנדרטית עם מגש מערים של 2,000 גיליונות וכן:
- יצירת חוברות אוטומטית של עד 25 גיליונות (100 צדדים עם תמונות בתפר 11 x 8.5 – saddle stitching אינץ', 8.5 x 14 אינץ', 17 x 11 אינץ', 18 x 12 אינץ', 13 x 18 אינץ' (SRA3, A3, B4, A4))

## מודול חיתוך Xerox® SquareFold

- קיפול מרובע עד 25 גיליונות (100 דפים)
- חיתוך פנים 2 עד 20 מ"מ במרווחים של 0.1 מ"מ
- 64 עד 300 גרם למ"ר (לא מצופה); 106 עד 300 גרם למ"ר (מצופה)
- גודלי נייר מקובלים: 11 x 8.5 אינץ' SEF עד 18 x 13 אינץ' (279 x 216 מ"מ עד 457 x 330 מ"מ)
- זמין עם יחידת גימור של יוצר החוברות בלבד

## אפשרות למערים בקיבולת גדולה עם עגלה

### ניידת\*\*

- מגש הערמתפלט אופסט של 5,000 גיליונות – 8.3 x 7.2 אינץ' עד 19.2 x 13 אינץ' (B5 LEF עד SRA3)
- 500 גיליונות במגש עליון כולל עגלה ניידת; אפשרות לעגלות נוספות

## מקפל אופציונלי

- קיפול C וקיפול Z 11 x 8.5 אינץ' (A4)
- הדפסה בחלק הפנימי או החיצוני של הנייר המקופל
- מקפל 17 x 11 אינץ' (A3) בקיפול Z להכנסה למסמכים בגודל letter (A4) (קיפול Engineering Z)
- זמין עם יחידת גימור סטנדרטית, יחידת גימור של יוצר החוברות ו-Standard Finisher Plus

## \*\*GBC® AdvancedPunch™

- נייר נתמך: 11 x 8.5 אינץ' (A4) הזנה של קצה ארוך (11 אינץ' 297 מ"מ בלבד)
- 20 אונקיות bond עד 80 אונקיות כריכה (75 עד 216 גרם למ"ר)
- מספר ערכות צבעים זמינות להחלפה על ידי הלקוח

## פתרונות גימור נוספים (DFA)

### Standard Finisher Plus

- קיבולת מערים של 2,000 גיליונות (20 אונקיות / 80 גרם למ"ר)
- תכונות זהות לאלה של יחידת הגימור הסטנדרטית עם ארכיטקטורת DFA משולבת, הדרושה להפעלת מגוון אפשרויות גימור מובנות של צד שלישי, לרבות אלה המפורטות בהמשך:

### \*\*GBC® eBinder 200™

- חוברות עם הערמה, ניקוב וכריכה בפריסה שטוחה (x 8.5 11 אינץ' A4)
- מרכיבי כריכה בהתאמה עצמית (מידה אחידה) הזמינים בשחור, כחול ניבי, לבן ואטום/שקוף

### \*\*Xerox® Tape Binder

- מאגד 10-125 גיליונות של 20 אונקיות (75 גרם למ"ר)
- מילוי סרט בודד מספק (425) כריכות של 11 אינץ'

### Plockmatic Pro30™ Booklet Maker

#### עם RCT\*\*

- תפר saddle stitch וקיפול של 2 עד 30 דפים, המאפשרים להפיק חוברת עם עד 120 דפים (20 אונקיות / 80 גרם למ"ר), או קיפול פשוט של דף יחיד.

## אבטחת נתונים

- הדפסה מאובטחת סטנדרטית, אימות באמצעות .CAC/SMB/Kerberos/LDAP, PDF מוגן בסיסמה, הצפנת FIPS 140-2, דוא"ל מצופן ב-S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, דוא"ל ב-SSL, מחיקת תמונות (3x או 1x, מידי, מתוזמן, לפי דרישה) הצפנת נתונים בדיסק קשיח, CAC אופציונלי עם יומן ביקורת, Secure Access Unified ID System®

- מוכן לשימוש עם IPv6
- הצפנה של 256 סיביות
- מאושר ל-Common Criteria (מתמין)

## דרישות חשמל\*\*

- מנוע – 208 עד 240 VAC, 60/50 הרץ, 15/13 אמפר בשירות
- – דירוג KVA: צריכת חשמל מרבית: 2.8 – 3.1 KVA
- – אישור סוכנות: ENERGY STAR®, CSA, אירופה: WEEE, NEMKO, CE
- הזנה/גימור אופציונליים:
- – כל מודול דורש 100 – 240 VAC, 60/50 הרץ

## שרתי דפוס

### שרת העתקה/הדפסה משולב סטנדרטי

- מפרט חומרה
- דיסק קשיח 80 GB, 2 GB של RAM
- מסך מגע צבעוני, 10.4 אינץ', שטוח
- ממשק Ethernet (10/100/1000) שנייה ו-MBTX/שנייה

### שרת הדפסה אופציונלי Xerox® FreeFlow™

- שרת הדפסה אופציונלי Xerox® EX Print Server, מופעל על ידי Fiery®

לפרטים בנוגע ליכולות ולמפרטים של שרתי הדפסה, בקר בכתובת [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

\*קיבולת מבוססת על 16 אונקיות bond עד 80 אונקיות כריכה (52 עד 216 גרם למ"ר)

\*\* זמין בתצורות D110 ו-D125

\*\*\* עיין במסמך תכנון התקנה לגבי פרטי התקנה



לקבלת מידע נוסף, בקר אותנו בכתובת [www.xerox.com](http://www.xerox.com), התקשר לטלפון 1-800-822-2200 בארה"ב או 1-800-668-0199 בקנדה, או צור איתנו קשר דרך מפיץ Xerox® מורשה.