

Copiador/Impressora
Xerox® D95A/D110/D125



Copiador/Impressora Xerox® D95A/D110/D125

A capacidade de imprimir mais por menos
e agradar aos seus clientes.



Impressão mais rápida. Impressão por menos. Deslumbre os seus clientes.

Nos ambientes com grande intensidade de impressão, tais como centros de impressão e departamentos reprográficos centralizados, e no ensino, cuidados de saúde e muitas outras indústrias, o Copiador/Impressora Xerox® D95A/D110/D125 a preto e branco destaca-se no que é mais importante: maior produtividade, redução de custos e exceder as exigentes expectativas dos seus clientes. Conte com um desempenho superior, com a reconhecida fiabilidade e fácil utilização da Xerox® e ainda com as capacidades de finalização da mais recente tecnologia e a capacidade de poder acrescentar soluções integradas líderes da indústria para otimização do workflow.

A Xerox® D95A/D110/D125 ajuda-o a fazer crescer o seu negócio pois deixa-o livre para se concentrar naquilo que faz melhor: produzir um ótimo trabalho. Ajudamo-lo a produzir esse trabalho de forma mais rápida e mais económica.

O Copiador/Impressora Xerox® D95A/D110/D125 possui as funções e as capacidades mais inovadoras do setor, oferecendo-lhe a flexibilidade para escolher a sua velocidade de impressão, as opções do servidor e as capacidades de alimentação e finalização de suportes de impressão mais adequadas ao seu negócio ou à sua empresa:

- Rápidas velocidades de impressão até 100, 110 ou 125 páginas por minuto (ppm).
- Cópia/digitalização de elevado desempenho até 200 imagens por minuto (ipm). A digitalização a cores numa única passagem, mantém o aspeto do seu documento original quer o grave na sua desktop, na rede ou em qualquer outro local.
- Vem de origem com um controlador integrado de última geração. Para além disso, a D95A/D110/D125 permite escolher entre dois potentes servidores criados para responder às suas necessidades individuais.
- Fiabilidade comprovada e suporte líder da indústria. Conte com a D95A/D110/D125 para lhe proporcionar uma longa vida de máximo desempenho.
- Fácil utilização sem igual.
- Extraordinária qualidade de imagem com excelente registo.
- Um conjunto robusto de opções de finalização in-line para alargar as suas capacidades de aplicações.
- Várias opções de alimentação e tratamento do papel para aumentar a sua produtividade e a sua capacidade para criar trabalhos orientados para resultados.



O exclusiva tecnologia de Toner EA da Xerox® tem um papel fundamental na superior qualidade de imagem oferecida pelo Copiador/Impressora D95A/D110/D125:

- O Toner de Agregação em Emulsão (EA) é processado quimicamente, o que permite obter as partículas mais pequenas e uniformes, para trabalhos de linhas altamente precisos.
- Permite-lhe obter os mais elevados níveis de pormenor, com o texto e os meios tons mais nítidos, e pretos bem pretos e consistentes.
- O elevado rendimento do toner traduz-se em tiragens maiores com menos intervenções do operador.
- A duração mais longa do fotocondutor e os requisitos de toner mais reduzidos por página aumentam ainda mais o contributo do Copiador/Impressora D95A/D110/D125 para a sustentabilidade ambiental.

Inovadoras soluções de produção para assegurar um presente e um futuro mais ecológico.

Para obter mais informações acerca do nosso compromisso para com a sustentabilidade ambiental, visite www.xerox.com/environment

Faça os negócios crescer com desempenho e fiabilidade com que pode contar.

Concebido para todos os tipos de ambientes dinâmicos – desde reprografias comerciais e lojas de venda de fotocópias, passando por escolas e escritórios de advogado – o Copiador/Impressora Xerox® D95A/D110/D125 destaca-se sempre que a velocidade, a qualidade de imagem e a facilidade de utilização são essenciais para aumentar a eficiência e reduzir os custos.

Velocidade e Produtividade

Tempo é dinheiro, e o Copiador/Impressora D95A/D110/D125 ajuda-o a poupar nos dois.

- Motores de impressão de alta velocidade permitem produzir até 100, 110 ou 125 páginas por minuto.
- Um scanner rápido a cores, de uma única passagem e equipado com duas cabeças - significa que cada original é apenas digitalizado uma vez - digitaliza a velocidades que chegam às 200 imagens por minuto.
- Digitalização/receção em simultâneo, rasterização e processamento de impressão oferecem uma produção máxima.
- O Alimentador Automático com capacidade para 250 folhas, assegura que até mesmo os trabalhos com tiragens mais longas e mais complexos são produzidos com a máxima rapidez e eficiência.
- A função Criar Trabalho permite programar facilmente diferentes tipos de página num mesmo documento, sem necessidade de separação manual, qualquer que seja a complexidade do trabalho.
- Converta páginas impressas em ficheiro TIFF, JPEG e PDF que pode gravar em pastas para rápida reimpressão ou enviar diretamente para um FTP ou lista de distribuição de email.
- A digitalização standard a cores, permite enviar comunicações a cores por e-mail ou através da distribuição digital de ficheiros (JPEG, TIFF, PDF) originando uma colaboração rápida e pouco dispendiosa.

Qualidade de imagem

Se o negócio da sua empresa é a impressão, a inigualável qualidade de imagem do Copiador/Impressora D95A/D110/D125 contribui em muito para manter a fidelidade dos seus clientes.

- A resolução de impressão de 2400 x 2400 dpi proporciona uma reprodução consistente e de alta qualidade de texto, áreas sólidas, fotografias e gráficos, com um excecional registo que permite obter resultados profissionais impecáveis.

- A digitalização a cores com uma resolução de digitalização de 600 x 600 dpi com cinzentos de 8 bits (256 sombras) produz cópias idênticas aos originais.

Facilidade de utilização

Com o copiador/impressora D95A/D110/D125 começará a obter rapidamente um excecional retorno do seu investimento.

- Utilizando um grande ecrã tátil a cores, a interface do utilizador permite a programação simples de trabalhos sofisticados, com botões posicionados intuitivamente e um aspeto e operação que coincide com os outros equipamentos Xerox® permitindo uma familiaridade imediata.
- As capacidades de abastecer durante o funcionamento, de recolha de produção em funcionamento e de troca em funcionamento permitem-lhe alimentar papel ou recolher documentos acabados com a impressora a funcionar. Isto assegura uma operação contínua e uma elevada produtividade.
- Com várias opções de destino, os utilizadores podem digitalizar e guardar ou digitalizar e enviar os documentos rapidamente, com um simples passo. As Folhas de Fluxo de Trabalhos inovadoras permitem distribuir ou enviar os trabalhos automaticamente por e-mail para locais designados.
- Para uma maior conveniência, pode imprimir a partir de qualquer unidade USB comum e gravar em qualquer unidade USB comum.
- O copiador/impressora permite utilizar qualquer fluxo de dados, a qualquer momento, incluindo Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® e PPML.
- A sua pequena dimensão permite que o equipamento seja colocado convenientemente perto dos utilizadores ocupando menos do valioso espaço do escritório.



Fiabilidade

Na Xerox, esforçamo-nos para ajudar a sua empresa ou a sua organização a produzir trabalhos excecionais com maior rapidez e economia. Mas a produtividade e os resultados finais positivos não representam nada se não puder contar, também, com uma fiabilidade consistente. Por isso, todos os componentes do Copiador/Impressora D95A/D110/D125 foram concebidos tendo em vista um máximo tempo de atividade e uma vida longa.

Assistência Xerox®: Tudo o suporte de que irá necessitar

Conte com o nosso serviço de classe mundial para o apoiar de várias formas:

- Automatic Meter Reads (AMR) (Leitura Automática do Contador) assegura uma faturação exata (onde se encontre disponível).

Cative os seus clientes e conquiste mais trabalhos.

Utilizando o Copiador/Impressora Xerox® D95A/D110/D125, irá criar aplicações adequadas às suas necessidades ou orientadas para uma gama abrangente de setores. As suas potentes capacidades de manuseamento de papel, de alimentação e de finalização oferecem-lhe a flexibilidade para produzir produtos acabados dinâmicos – precisamente onde necessita – que satisfazem os seus requisitos internos, cativam os seus clientes e captam para si novos negócios e mais lucros.

Pode também escolher entre uma grande variedade de suportes de impressão com gramagens e dimensões variadas, incluindo suportes de impressão com revestimento aprovados.

Destaques sobre a alimentação e o manuseamento de papel:

- Aumente a produtividade através da produção de tiragens longas ininterruptamente, acrescentando um alimentador de alta capacidade A4 opcional, ou optando por um alimentador de alta capacidade com uma ou duas bandejas* para grandes formatos, com capacidade para papel de formato comum, de grandes formatos e personalizado.
- Chame a atenção e maximize o impacto dos seus documentos de elevado valor adicionando capas ou inserções totalmente a cores (até 200 folhas) através do módulo standard de inserção pós-processamento comum.
- Utilize a bandeja bypass para imprimir em formatos e gramagens adicionais (até 250 folhas).

Aumente as suas capacidades com as opções de finalização inline do Copiador/Impressora D95A/D110/D125:

- A separação ajuda-o a organizar rapidamente os seus trabalhos.
- Agrafamento em comprimentos variáveis (até 100 folhas) – 24 escolhas de agrafos para conjuntos agrafados da mais alta qualidade.
- Perfuração – 2/4 – poupa tempo e dinheiro.
- O Módulo de Interface funciona como uma "central de comunicações" sempre que optar por dispor de mais de um finalizador ligado ao seu copiador/impressora. Permite executar funções essenciais como arrefecimento de suportes de impressão, redução da curvatura e comunicação com o módulo de finalização.

- O GBC® AdvancedPunch™* oferece uma gama versátil de estilos de perfuração, para que possa criar documentos internamente, prontos para uma encadernação profissional. Integra facilmente impressão, separação e perfuração para economizar tempo, maximizar a produtividade e reduzir os custos.
- O empilhador de alta capacidade* empilha impecavelmente até 5000 folhas de formato A4. É fornecido um carrinho amovível para um transporte e uma descarga mais fácil. Aceita mesmo os seus trabalhos maiores.
- Bi-fólio, dobragem em C, dobragem em Z e dobragem em Z para Engenharia (A3 dobrado para se encaixar em conjuntos de documentos em formato A4) poupam tempo e aumentam a sua produtividade.
- Crie booklets e calendários até 100 páginas (25 folhas em imposição) usando o Finalizador Booklet Maker.*
- O módulo de corte SquareFold® vinca as capas e apara as folhas na perfeição, de modo a garantir um acabamento profissional. Controle o acerto e o grau da lombada quadrada, criando booklets com lombada quadrada, que podem ser completamente abertos e que são fáceis de manusear, empilhar e armazenar.
- O Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker* permite-lhe dobrar uma folha, individualmente, ou agrafar na lombada e dobrar entre 2 e 35 ou 50 folhas, produzindo booklets até 140 ou 200 páginas (75 g/m²). Aumente as suas capacidades de criação de booklets adicionando o módulo de corte SquareFold® e o alimentador de capas (disponível apenas nas configurações do finalizador standard Plus).
- O Xerox® Tape Binder* permite encadernar booklets até 125 folhas de papel de 75 g/m². Crie documentos com um aspeto profissional que geram bons resultados: propostas de vendas, relatórios anuais, manuais de curso ou quaisquer outros materiais publicados pela sua empresa ou organização.

Papel e Suportes Especiais Xerox®

See the Difference Quality Makes™

Os nossos papeis otimizados digitalmente e suportes de impressão especiais, foram especificamente criados em conjunto com o Copiador Impressora e Impressora Xerox® D95A/D110/D125 para lhe oferecer uma produtividade, fiabilidade e flexibilidade superiores. Escolha entre uma vasta seleção de papel e suportes especiais (DocuMagnets™, auto-colantes para janela, imagens em acordeão, e muitos mais), numa gama completa de gramagens e dimensões, para criar várias aplicações de impressão e documentos finalizados. Para mais informações, visite-nos em www.xerox.com

Opções de alimentação



Alimentador de alta capacidade com 2 bandejas 2000 folhas por bandeja (total de 4000 folhas): formato A4



Alimentador de alta capacidade para formatos maiores 2000 folhas: Até SRA3



Alimentador de alta capacidade com 2 bandejas para grandes formatos* 2000 folhas por bandeja (total de 4000 folhas): Até SRA3

* Apenas nas configurações D110 e D125.

Flexibilidade para todos os ambientes.



- 1** Alimentador de alta capacidade com 2 bandejas para grandes formatos*
- 2** Bandeja bypass com capacidade para 250 folhas
- 3** Scanner (até 200 ipm) com digitalização standard a cores
- 4** Resolução de impressão até 2400 x 2400 dpi
- 5** Bandeja A4 com capacidade para 1100 folhas
- 6** Bandeja A4 com capacidade para 1600 folhas
- 7** Bandejas de formato standard e personalizado até SRA3 com capacidade até 2 x 550 folhas
- 8** Módulo
- 9** GBC® AdvancedPunch™*
- 10** Empilhador de alta capacidade*
- 11** Módulo de dobragem opcional dobragem em C, dobragem em Z, dobragem em Z para engenharia
- 12** Módulo de inserção pós-processamento standard com capacidade para 200 folhas
- 13** Finalizador Booklet Maker
Perfuração
Bandeja superior para 500 folhas
- 14** Módulo de corte Xerox® SquareFold®

Opções de finalização



Finalizador standard com dobragem C/Z opcional

- 2/4 furos, empilhador com capacidade para 3000 folhas, interposição com capacidade para 200 folhas, agrafamento simples ou duplo com comprimento variável e capacidade para 100 folhas



Finalizador do Booklet Maker com dobragem C/Z opcional

- Todas as funções do Finalizador Standard, e ainda uma bandeja do finalizador com capacidade para 2000 folhas, criação de booklets até 25 folhas (100 páginas)



Módulo de Interface e GBC® AdvancedPunch™*



Módulo de Interface e Empilhador de Alta Capacidade*

- Empilhador com separação em espinha e com capacidade para 5000 folhas



Xerox® SquareFold Trimmer

- Disponível com Finalizador do Booklet Maker, SquareFold até 25 folhas (100 páginas) aparando as faces entre 2 e 20 mm

Opções de finalização avançadas*



Finalizador Standard Plus*

- Inclui as funções do finalizador standard e dobragem em C/Z opcional, bem como a DFA (Document Finishing Architecture), a arquitetura de finalização de documentos necessária para permitir *uma* opção de finalização avançada adicional



Xerox® Tape Binder*

- Encadernação de booklets até 125 folhas de papel de 75 g/m²
- Recargas individuais de fita para (425) encadernações de 297 mm
- Compatível com Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker



Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker*

- Diversas opções disponíveis, incluindo SquareFold, alimentador de capas, módulo de aparamento e unidade Bleed Trim
- Agrafamento na lombada e dobra de 1 a 50 ou 1 a 35 folhas de papel (80 g/m²)
- Combine com o Xerox® Tape Binder para obter ainda mais capacidades na criação de booklets

* Apenas nas configurações D110 e D125.

Escolha de servidores de impressão aumenta as suas capacidades.

Servidor integrado de cópia/impressão standard

Irá obter um workflow simples, com um ecrã tátil fácil de utilizar, funções excelentes e pequenas dimensões.

- **Digitalização de qualidade superior.** Crie ficheiros com texto pesquisável no equipamento para fácil recuperação – a tecnologia de compressão reduz a sobrecarga da rede permitindo uma rápida transmissão.
- **Faça a gestão do seu equipamento remotamente.** Xerox® CentreWare® IS Embedded Web Server automatiza a instalação, a configuração da função de resolução de problemas e a atualização.
- **Diversos conjuntos de cópias com separadores.** Produza diversos conjuntos separados ou não separados, com divisórias para uma distribuição mais fácil.
- **Segurança.** Um grande conjunto de funções de segurança vem incluído num único dispositivo compacto. Entre estas incluem-se Impressão Segura, encriptação/sobreposição de dados do disco e discos rígidos opcionais amovíveis.
- **Modos de cópia, gravação/impressão e eliminação.** Seleccione "copiar e guardar" no ecrã tátil e, à medida que vai produzindo as cópias, as imagens do documento e as definições são guardadas na caixa de correio/pasta no servidor interno.
- **Pré-visualização de miniaturas.** Veja uma miniatura de um trabalho de cópia/digitalização no próprio ecrã tátil.
- **Carimbos Bates (sequenciais).** Os carimbos Bates integrados permitem-lhe produzir cópias com uma descrição alfanumérica personalizada em cada página.
- **Xerox Extensible Interface Platform® (EIP).** EIP é uma plataforma de software que permite utilizar soluções que aumentam a produtividade de forma a serem facilmente acedidas diretamente no ecrã tátil do copiator/impressora. Obtenha mais informações sobre as nossas variadas ofertas de soluções, visitando www.xerox.com/software-solutions



Servidor de cópia/impressão integrado

Servidor de impressão Xerox® FreeFlow® opcional

Poderá usufruir de capacidades e de sinergias inigualáveis em todo o nosso portefólio a preto e branco, a cores e em cor de destaque, para além de um conjunto de funções de qualidade superior:

- **Capacidade e velocidade de processamento.** Receção, rasterização e impressão de vários trabalhos em simultâneo ou como um trabalho de streaming longo.
- **Envie trabalhos a partir de qualquer lugar.** Por exemplo, submeta de aplicações de ambiente de trabalho, ligações TCP/IP baseadas em host, da Internet, de CD-ROM, de dispositivos USB portáteis e de componentes opcionais do FreeFlow Suite.
- **Evolutiva.** Começa com a capacidade de produção e um workflow que lhe é comum a um preço fantástico e acrescenta depois apenas as capacidades de que necessita.
- **Fichas de trabalho automáticas e workflows de trabalhos personalizados.** As filas e as pastas de atalho permitem-lhe otimizar o seu workflow.
- **Imprima aquilo que quiser, quando quiser e onde quiser.** Aceita de origem a maioria dos fluxos de dados transacionais, incluindo IPDS, LCDS e VIPP.
- **Fotografias com uma produção excelente de meios tons.** A capacidade melhorada de reproduzir fotografias em escala de cinzento permite-lhe criar materiais de marketing topo de gama, com imagens a preto e branco de qualidade superior.
- **Junção rápida de páginas de exceção.** Poupe tempo e aumente a produtividade especificando uma lista de vários intervalos de página para uma determinada exceção, sem necessidade de exceções individuais para cada intervalo de páginas.
- **Segurança forte.** Fornecida através da plataforma baseada em UNIX e do controlo flexível que define parâmetros para utilizadores e grupos.



Xerox® FreeFlow Print Server

Xerox® EX Print Server, powered by Fiery® Opcional

Irá obter uma ótima produtividade com o Fiery workflow, sempre que forem necessários prazos de entrega exigentes, make-ready flexível e produção de elevada qualidade:

- **Velocidade e Produtividade.** O hardware e a tecnologia central avançados otimizam a produção, mantendo o equipamento a funcionar às velocidades nominais.
- **Interface do utilizador Fiery.** A interface intuitiva do Fiery® Command WorkStation® simplifica as tarefas complexas, independentemente da experiência do operador, enquanto que o software flexível se adapta a cada ambiente.
- **Faça a gestão de uma ou de todas as suas impressoras equipadas com Fiery.** Centralize a gestão de trabalhos. Ligue a todos os servidores Fiery na rede, a cores e monocromático.
- **Produtividade melhorada.** Capacidades avançadas de gestão da fila, reduzem os congestionamentos e reduzem o tempo de inatividade.
- **Capacidades FreeFlow, envio automático de trabalhos.** Reduza os custos transacionais e o tempo de configuração de trabalhos dos utilizadores de PC e Mac®.
- **Capacidade para trabalhar com dados variáveis** utilizando utilitários de workflow abertos e evolutivos, de iniciais a avançados, compatíveis com FreeForm™, PPML, PDF/VT, VI Compose e Speciality Imaging que inclui marcas de MicroTexto e marcas de Correlação.
- **Fiery Seequence Impose Opcional.** Funções avançadas de imposição numa interface visual.
- **Fiery Seequence Compose Opcional.** Preparação do trabalho, layout e tarefas de composição feitas visualmente.
- **Fiery ImageViewer for Black and White Opcional.** Potente pré-visualização dos trabalhos prontos a imprimir e ferramentas para ajuste do preto, reduzem os desperdícios e os erros.



Xerox® EX Print Server, powered by Fiery

As aplicações ideais para o seu ambiente.

O equipamento Xerox® D95A/D110/D125 permite-lhe fazer mais. Desenvolva aplicações inovadoras agora e no futuro.

Ensino

Entre as aplicações possíveis, encontram-se materiais curriculares dos professores, manuais, diretórios de estudantes, materiais de curso e anuários.

- Os professores e outros utilizadores podem criar vários conjuntos separados ou não com folhas de separação para entregar em aula; os conjuntos podem ser finalizados com furos ou agrafos.
- Encadernação perfeitamente plana permite a rotação em 360 graus.
- Velocidade de cópia rápida e capacidade abrangente de suportes de impressão deixa aos professores e assistentes mais tempo para a sala de aula.
- Crie correspondência pronta a envelopar usando o módulo de dobragem em C- e Z opcional.
- Obtenha comunicações melhores e mais eficazes com digitalização completamente a cores e capacidades scan-to-email.
- Crie álbuns de recordações de baixo custo, e inclua cor onde for necessário.

Jurídico, Seguros e Cuidados de Saúde

Algumas das utilizações incluem documentos de prova, investigação e gestão de casos, bem como agendas e newsletters.

- Os carimbos Bates integrados permitem-lhe produzir cópias com uma descrição de 16 dígitos alfanuméricos em cada página.

- A função Reduce-to-Fit permite copiar de uma margem até à outra.
- Consiga uma produtividade consistentemente elevada com elevada velocidade.
- Aumente a produtividade utilizando software de processamento, arquivo e carimbos de documentos.
- Finalização flexível inline facilita a criação dentro da empresa de documentos encadernados profissionalmente.
- Comunique mais rápida e eficazmente digitalizando para e-mail.
- Crie publicações de escritório e documentos de impressão transaccional.

Gráficas para trabalhos rápidos, em franchise ou gráficas internas nas empresas

Entre as aplicações, encontram-se trabalhos complexos, manuais, colaterais, calendários, catálogos, newsletters e formulários.

- Produza os materiais de alta qualidade de que os seus clientes necessitam.
- Cumpra prazos de entrega mais rápidos.
- Ofereça mais aplicações e serviços (Kit Full Colour Scan Enablement opcional), incluindo documentos absolutamente planos e com encadernação profissional, bem como booklets com dobragem em quadrado.
- Ofereça personalização utilizando software opcional 1:1.
- Aceita suportes de impressão com revestimento/extra-pesados.

Escritórios de serviços ou centros de dados

As utilizações incluem extratos, faturas e agendas.

- Crie livros e manuais com encadernação de fita.
- O servidor de impressão FreeFlow® opcional oferece publicação transaccional (IPDS/LCDS) e suporte para impressão de fluxos de dados personalizados.
- A elevada fiabilidade permite-lhe cumprir prazos apertados.
- Crie aplicações de elevado valor e grande impacto nas suas próprias instalações utilizando inserções a cores, personalização e finalização in-line.

Escritório

Algumas aplicações incluem newsletters, folhetos, apresentações, relatórios e correspondência.

- A sua facilidade de utilização garante atividades de cópia, digitalização e impressão sem qualquer problema.
- Capacidade alargada para suportes de impressão, opções de perfuração in-line, agrafamento, dobragem e criação de booklets reduzem a mão-de-obra e garantem resultados consistentes.
- Funções de segurança protegem os seus dados; os dados das cópias, digitalizações e impressões podem ser encriptados ou sobrepostos para cumprirem normas de segurança da sua empresa.



Separação



Separadores



Módulo de Corte Squarefold



Bifólio, dobragem em C, dobragem em Z



Perfuração Die Set



Inserções a cores, agrafamento e dobragem em Z para engenharia

Especificações do Copiador/Impressora Xerox® D95A/D110/D125

Motores de impressão

- Motor Xerográfico Monocromático
- Velocidades de Impressão
 - 100/110/125 ppm – A4
 - 56/69/78 ppm – B4
 - 50/55/62 ppm – A3
 - 34/34/34 ppm – SRA3
- Tempo de saída da primeira cópia
 - D95A: 4,2 segundos ou menos
 - D110/D125: 3,5 segundos ou menos
- Impressão de uma ou duas faces
- Resolução da rasterização até 1200 x 1200 dpi e resolução até 2400 x 2400 dpi com trama de meios-tons de 106 lpi (predefinição) ou 150 lpi (modo de alta qualidade)
- Registo da frente para o verso
 - D95A: +/- 1,8 mm
 - D110/D125: +/- 1,0 mm
- Capacidades de leitura automática do contador (AMR) (quando disponível)
- Digitalizar/Gravar para USB e Imprimir de USB

Armazenamento de documentos

- Disco de 250 GB ou superior com 14,6 GB para armazenamento de documentos

Scanner/Alimentador de Documentos

- Scanner com duas cabeças – Digitalização de 200 ipm a preto e branco, simplex/duplex
- Resolução de digitalização ótica de 600 x 600 dpi a 8 bits de cinzento (256 sombras)
- Digitalização de acordo com as normas do setor, em PDF, JPEG, TIFF ou TIFF de várias páginas; suporta LDAP
- Scan to Email com notificação de entrega de e-mail
- Scan to Network File Server
- Alimentador automático de documentos duplex para 250 folhas
- Formatos de produção: A5 a A3
- Gramagens de produção:
 - Simplex ou duplex: 52 a 200 g/m²
- Kit PDF Scan opcional

Alimentação de Papel

Gramagens e capacidade:

- **Bandeja 1***: 1100 folhas – formatos standard seleccionáveis: A4, JIS B5, Executive
- **Bandeja 2***: 1600 folhas – formatos standard seleccionáveis: A4, JIS B5, Executive
- **Bandeja 3-4***: 550 folhas cada – 140 x 182 mm (A5) a 330 x 488 mm (SRA3)
- **Bandeja 5 Bandeja Bypass**: 250 folhas – 100 x 148 mm a 330 x 488 mm; 52 a 253 g/m²
- **Alimentador Opcional de Alta Capacidade**: 2 bandejas, 2000 folhas cada – A4; 52 a 216 g/m²
- **Alimentador Opcional de Alta Capacidade com 1 bandeja para formatos maiores**: 2000 folhas – 182 x 210 mm a SRA3; 164 a 253 g/m²
- **Alimentador Opcional de Alta Capacidade com 2 bandejas para formatos maiores****: 4000 folhas – 182 x 182 mm a SRA3; 52 a 253 g/m²
- **Suportes Revestidos**: Consulte o Documento de Expectativas do Cliente para mais informações sobre o papel com revestimento aprovado pela Xerox®

*Capacidade baseada entre 52 e 216 g/m²

**Disponível apenas nas configurações D110 e D125

***Consulte o Documento de Planeamento da Instalação para obter dados da instalação

Finalizador standard

- Agrafamento em várias posições: simples ou duplo com comprimento variável, com capacidade para 100 folhas
- 2 e 4 furos; perfuração Suíça com 4 furos
- Capacidade do empilhador: 3000 folhas (80 g/m²); Bandeja superior: 500 folhas (80 g/m²)
- Interposer com capacidade para 200 folhas pré-impressas e preenchidas – A4 a A3; 52 a 220 g/m²

Finalizador Booklet Maker

Inclui funções do Finalizador Standard com empilhador para 2000 folhas mais:

- Cria automaticamente booklets até 25 folhas (100 faces impressas, com agrafamento na lombada) – A4, B4, A3 e SRA3

Módulo de corte Xerox® SquareFold®

- Square fold até 25 folhas (100 páginas)
- Apra a face entre 2 e 20 mm em intervalos de 0,1 mm
- 64 a 300 g/m² (sem revestimento); 106 a 300 g/m² (com revestimento)
- Formatos de papel aceites: 216 x 279 mm a 330 x 457 mm
- Disponível apenas com Booklet Maker Finisher

Empilhador de alta capacidade opcional com carrinho deslizante**

- Bandeja do empilhador para trabalhos separados em espinha com capacidade para 5000 folhas; 7B5 LEF até SRA3
- Bandeja superior com capacidade para 500 folhas, inclui um carrinho deslizante; carrinhos adicionais disponíveis

Dobragem opcional

- Dobra em C e dobra em Z A4
- Impressão no interior ou exterior do papel dobrado
- Dobra A3 em Z para inserção em conjuntos de documentos A4 (dobragem em Z engenharia)
- Disponível com Finalizador Standard, Finalizador Booklet Maker e Finalizador Standard Plus

GBC® AdvancedPunch™**

- Papel: A4 alimentado pelo lado maior (apenas lado de 297 mm)
- 75 a 216 g/m²
- Disponíveis vários conjuntos de vincagem substituíveis pelo cliente

Soluções de finalização adicionais (DFA)

Finalizador Standard Plus**

- Empilhador com capacidade para 2000 folhas (80 g/m²)
- As mesmas funções que o finalizador standard com a arquitetura DFA integrada necessária para permitir realizar uma série de opções de finalização inline de outros fornecedores, incluindo as indicadas abaixo:

Encadernador de Fita Xerox®**

- Encaderna entre 10 e 125 folhas de 75 g/m²
- Recargas individuais de fita para 425 encadernações de 297 mm
- Pode ser combinado com o Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker

Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker**

- Agrafamento na lombada e dobragem, entre 2 e 35 folhas ou 50 folhas, produzindo booklets até 140 ou 200 páginas (80 g/m²) ou simplesmente dobragem de uma folha individual
- Pode ser combinado com o Xerox® Tape Binder

Segurança de dados

- Impressão segura standard, autenticação com LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF com proteção por password, encriptação FIPS 140-2, e-mail com encriptação S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, e-mail sobre SSL, sobreposição de imagem (3x ou 1x, imediata, programada, a pedido) encriptação dos dados do disco rígido, registo de auditoria CAC opcional, Contabilização baseada em trabalhos
- Preparado para IPv6
- Encriptação 256-bit
- Certificado com Common Criteria

Requisitos Elétricos***

- Motor de impressão:
 - Alimentação 208–240 VAC, 60/50 Hz, 15/13 amp
 - Classificação KVA: Consumo máximo de energia: 2,8-3,1 KVA
 - Certificação de agências: conformidade ENERGY STAR®, CSA, EAC Europe: CE, NEMKO, WEEE
- Alimentação/Finalização opcional:
 - Cada um dos módulos requer alimentação elétrica de 100 - 240 VCA, 60/50 Hz

Servidores de impressão

Servidor integrado de cópia/impressão standard

Especificações de Hardware

- Disco rígido de 250 GB, 2 GB RAM
- Ecrã tátil plano a cores de 10,4 polegadas
- Interface Ethernet (10 MBTX/seg e 100 MBTX/seg)
- **Servidor de Impressão Xerox® FreeFlow® opcional Xerox® EX Print Server, powered by Fiery® opcional**

Para obter mais informações relativamente às capacidades e especificações do servidor de impressão, visite www.xerox.com