

Xerox® ED95A/ED125 Copiadora/Impressora



PERMITINDO UMA ECONOMIA CIRCULAR

xerox™

A oportunidade começa onde a impressão tradicional termina.

Vá além do esperado com a Copiadora/Impressora Xerox® ED95A/ED125.

Os recursos que você precisa. A produtividade, confiança e simplicidade que você irá adorar.

A ED95A/ED125 é a maneira fácil de superar as expectativas.



- 1 Alimentador de alta capacidade de duas bandejas
- 2 Bandeja manual de 250 folhas
- 3 Scanner (até 200 ipm) com digitalização de cor padrão
- 4 Resolução de impressão até 2400 x 2400 dpi
- 5 Bandeja tamanho carta de 1.100 folhas
- 6 Bandeja tamanho carta de 1.600 folhas
- 7 2 bandejas de 550 folhas tamanhos padrão e personalizado de até 13 x 19,2 pol.
- 8 Módulo de inserção padrão de 200 folhas
- 9 Módulo de acabamento com criador de livretos Perfurador Bandeja superior para 500 folhas

OBTENHA QUALIDADE DE IMAGEM SURPREENDENTE

A resolução de impressão de 2400 x 2400 dpi permite que você imprima texto nítido, fotos e gráficos sólidos realçados e realísticos. E a digitalização em cores com resolução de 600 x 600 dpi em escala de cinza de 8 bits garante reproduções sempre perfeitas.

TRABALHE COM AVANÇO RÁPIDO

Mecanismos de impressão de alta velocidade oferecem saída em 100 ou 125 páginas por minuto. Um alimentador automático de originais

rápido e de única passagem com velocidades de até 200 imagens por minuto. E uma grande capacidade de papel significa que nunca será necessário pressionar a pausa — mesmo com os trabalhos maiores e mais complexos.

FIQUE À FRENTE DA CURVA DE APRENDIZADO

A ED95A/ED125 redefine a facilidade de uso. Um controlador integrado de última geração é fornecido como padrão. E uma tela de seleção por toque grande, em cores, permite que os

usuários executem funções complexas com apenas alguns passos.

CONTRIBUA PARA UMA ECONOMIA CIRCULAR

Sustentabilidade é padrão na ED95A/ED125. Este dispositivo, recém-fabricado e atualizado, contém uma porcentagem de componentes reciclados e reutilizados, que fornecem o mesmo nível de desempenho que os componentes novos. Assim, sua compra é uma vitória para você e para o planeta.

MECANISMOS DE IMPRESSÃO



ED95A e ED125

Selecione a partir de duas velocidades: 100 ppm e 125 ppm

OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E ACABAMENTO



Alimentador de alta capacidade de duas bandejas

2.000 folhas cada bandeja (total de 4.000 folhas): Tamanho Carta/A4



Módulo de acabamento padrão

Perfuração de 2/3 furos, empilhamento de 3.000 folhas, alimentador para 200 folhas, grampeamento simples ou duplo de comprimento variável de 100 folhas



Módulo de acabamento com criador de livretos

Todos os recursos do Módulo de acabamento padrão mais bandeja de empilhamento de 2.000 folhas, criação de livretos de até 25 folhas (100 páginas)

OPÇÃO DE SERVIDOR DE IMPRESSÃO



Servidor de Impressão Xerox® EXII

Gerencie múltiplas filas de trabalho ou impressoras. Melhor configuração e capacidades de formulários. Melhores ferramentas de TI para configuração e manutenção mais rápidas

As aplicações certas para seu ambiente.

A Xerox® ED95A/ED125 permite que você faça mais.
Desenvolva aplicações inovadoras agora e no futuro.

EDUCAÇÃO

As aplicações incluem materiais curriculares do professor, livros de exercícios, diretórios do aluno, pacotes de cursos e anuários.

- Professores e outros usuários podem criar diversos conjuntos ordenados ou não ordenados com folhas de cartolina para apostilas de sala de aula; os conjuntos podem ser acabados com perfuração ou grampo.
- Encadernação sem dobras proporciona uma rotação de 360 graus.
- A velocidade de cópia rápida e ampla capacidade de mídia oferece aos professores e assistentes mais tempo em sala de aula.
- Obtenha uma comunicação melhor e mais eficiente com digitalização em cores e capacidades de digitalização para e-mail.
- Crie livros de memórias de baixo custo e insira cores onde for necessário.

SETORES JURÍDICO, DE SEGUROS E ASSISTÊNCIA MÉDICA

As aplicações incluem documentos de gerenciamento de evidência, descoberta e de casos, cronogramas e boletins informativos.

- O registro de data e hora com numeração embutida permite gerar cópias com descritores alfanuméricos de 16 dígitos personalizados em cada página.

- O recurso Reduzir para ajustar permite cópia de uma borda a outra.
- Alcançar produtividade consistentemente alta com impressão e digitalização de alta velocidade.
- Aumentar a produtividade ao trabalhar com software de processamento, registro de data e hora de documento.
- Acabamento em linha flexível facilita empilhamento, perfuração ou criação de livretos simples internamente.
- Comunicação mais rápida e mais eficiente via digitalização para e-mail.
- Criar publicações de escritório e impressão de documentos transacionais.

IMPRESSORAS RÁPIDAS, PARA FRANQUIAS OU EMPRESAS/PRODUÇÃO

As aplicações incluem trabalhos complexos, manuais, conjuntos, calendários, catálogos, boletins informativos e formulários.

- Produza cópias de alta qualidade que seus clientes exigem.
- Atenda a prazos de entrega dinâmicos.
- Ofereça mais aplicações e serviços.
- Ofereça personalização usando um software frente e verso opcional.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO OU DATA CENTER

As aplicações incluem declarações, contas e cronogramas.

- A alta confiabilidade garante atender a prazos apertados.
- Crie aplicativos de alto valor, de alto impacto no local usando inserção de cor, personalização e acabamento de livreto.

ESCRITÓRIO

As aplicações incluem boletins informativos, apostilas, apresentações, relatórios e correspondências.

- A facilidade de uso garante que as atividades de cópia, digitalização e impressão não tenham nenhum estresse.
- Capacidade de mídia expansiva, mais opções de pontos de seleção e perfuração em linha, grampeamento, dobra e criação de livretos reduz o trabalho e garante resultados consistentes.
- Recursos de segurança protegem seus dados; os dados de cópia, digitalização e impressão podem ser criptografados ou substituídos para atender às normas de segurança corporativa.



Alceamento



Guias



Perfuração de 2/3 furos



Empilhamento de folhas 3k



Dobradura dupla



Criação de livretos



Grampeamento com comprimento variável de 100 folhas



Inserção de cor e grampeamento

Especificações da Copiadora/Impressora Xerox® ED95A/ED125

MECANISMOS DE IMPRESSÃO

- Mecanismo xerográfico monocromático
- Velocidades de impressão
 - 100/125 ppm – 8,5 x 11 pol. (A4)
 - 56/78 ppm – 8,5 x 14 pol. (B4)
 - 50/62 ppm – 11 x 17 pol. (A3)
 - 34/34 ppm – 12 x 18 pol. (SRA3)
- Tempo de saída da primeira cópia
 - ED95A: 4,2 segundos ou menos
 - ED125: 3,5 segundos ou menos
- Impressão só frente ou frente e verso
- Resolução RIP de até 1200 x 1200 dpi e resolução de até 2400 x 2400 dpi com tela de meio-tom de 106 lpi (padrão) ou 150 lpi (modo de alta qualidade)
- Registro de frente e verso
 - ED95A: +/- 1,8 mm
 - ED125: +/- 1,0 mm
- Capacidade de Leitura Automática de Medição (AMR) (quando disponível)
- Digitalizar/Salvar para USB e Imprimir de USB

ARMAZENAMENTO DO DOCUMENTO

- Disco rígido de 250 GB ou mais com 14,6 GB para armazenamento de documentos

SCANNER/RECIRCULADOR DE ORIGINAIS

- Scanner de cabeçote duplo – até 200 ipm
- Digitaliza nos padrões do setor: PDF, JPEG, TIFF ou TIFF de várias páginas; suporta LDAP
- Digitalizar para e-mail, com notificação de entrega de e-mail
- Digitalizar para servidor de arquivos de rede
- Alimentador automático de originais em frente e verso de única passagem de 250 folhas
- Tamanhos de saída: 5 x 8 pol. a 11 x 17 pol. (A5 a A3)
- Gramaturas de saída:
 - Só frente ou frente e verso: bond 16 lb. a índice 110 lb. (52 a 200 g/m²)
- Kit de digitalização de PDF opcional

MANUSEIO DE PAPEL

Gramaturas de materiais e capacidade:

- **Bandeja 1***: 1.100 folhas – Tamanhos selecionáveis padrão: Carta (8,5 x 11 pol.), A4 (8,27 pol. x 11,69 pol.), JIS B5 (7,17 x 10,12 pol.), Executivo (7,25 x 10,5 pol.)
- **Bandeja 2***: 1.600 folhas – Tamanhos selecionáveis padrão: Carta (8,5 x 11 pol.), A4 (8,27 pol. x 11,69 pol.), JIS B5 (7,17 x 10,12 pol.), Executivo (7,25 x 10,5 pol.)
- **Bandeja 3-4***: 550 folhas cada – 5,5 x 7,2 pol. a 13 x 19,2 pol. (140 x 182 mm (A5) a 330 x 488 mm (SRA3))
- **Bandeja 5 (Manual)**: 250 folhas – 3,93 x 5,82 pol. a 13 x 19,2 pol. (100 x 148 mm a 330 x 488 mm); bond 16 lb. a índice 140 lb. (52 a 253 g/m²)
- **Alimentador de alta capacidade opcional**: 2 bandejas, 2.000 folhas cada – 8,5 x 11 pol. (A4); bond 16 lb. a capa 80 lb. (52 to 216 g/m²)
- **Materiais revestidos**: Consulte o documento de expectativa do cliente

MÓDULO DE ACABAMENTO PADRÃO

- Grampeamento de várias posições simples de 100 folhas de comprimento variável
- Perfuração de 2 e 3 furos (América do Norte)
- Capacidade de empilhamento: 3.000 folhas (20 lb./80 g/m²); Bandeja superior: 500 folhas (20 lb./80 g/m²)
- Alimentador de 200 folhas para folhas pré-impressas e folhas sem margem – 8,5 x 11 pol. a 11 x 17 pol. (A4 a A3); 16 lb. bond a capa 90 lb. (52 a 220 g/m²)

MÓDULO DE ACABAMENTO COM CRIADOR DE LIVRETOS

Inclui recursos de módulo de acabamento padrão com uma bandeja para empilhamento de 2.000 folhas mais:

- Cria automaticamente livretos de até 25 folhas (100 lados recriados com encadernação costurada) – 8,5 x 11 pol., 8,5 x 14 pol., 11 x 17 pol., 12 x 18 pol., 13 x 18 pol. (A4, B4, A3, SRA3)

SEGURANÇA DE DADOS

- Impressão Segura Padrão, Autenticação com LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF Protegido por Senha, Criptografia FIPS 140-2, E-mail criptografado S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, E-mail em SSL, Sobregravação de imagem (3x ou 1x, Imediata, Agendada, Sob Demanda) Criptografia de dados de disco rígido, Registro de Auditoria Opcional CAC, Contabilidade com base no trabalho
- Pronto para IPv6
- Criptografia de 256 bits

REQUISITOS ELÉTRICOS***

- Mecanismo de Impressão:
 - 208 – 240 VAC, 60/50 Hz, 15/13 A
 - Classificação em KVA: Consumo máximo de energia: 2,8 – 3,1 KVA
 - Certificação de agências: ENERGY STAR®, CSA
- Acabamento/Alimentação opcional:
 - Cada módulo requer alimentação de 100 – 240 VAC, 60/50 Hz

SERVIDORES DE IMPRESSÃO

Servidor de Cópia/Impressão Integrado Padrão

Especificações de hardware

- Unidade de disco rígido de 250 GB, RAM de 2 GB
- Monitor de tela plana de seleção por toque em cores de 10,4 pol.
- Interface Ethernet (10 MBTX/seg e 100 MBTX/seg)

Servidor de Impressão Xerox EXII

- Windows 10
- Fiery NX One Platform
- Adobe PDF Print Engine 4.4, melhor precisão de imagem em linhas finas
- Grandes volumes de pequenos trabalhos ou arquivos grandes e complexos como, por exemplo, PowerPoint
- Organize trabalhos (imposição, composição, ou Fiery VUE)
- Gerencie múltiplas filas de trabalho ou impressoras
- Melhor configuração e capacidades de formulários
- Fácil ajuste/correção de escalas de cinza
- Melhores ferramentas de TI para configuração e manutenção mais rápidas
- Fiery Security mais recente

Para obter detalhes relacionados às capacidades e especificações do servidor de impressão, visite o site www.xerox.com.

*Capacidade com base em 16 lb. bond a capa 80 lb. (52 g/m² a 216 g/m²)

**Disponível apenas com configuração ED125

***Consulte o Documento de Planejamento de Instalação para os detalhes de instalação

Para obter mais informações, visite nosso site www.xerox.com, ligue para **1-800-822-2200** nos EUA ou **1-800-668-0199** no Canadá ou entre em contato com o seu Revendedor Xerox® Autorizado.